


RAGFA

Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt
Primuschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 - 26 oder 99
office@ragfa.com



Preisliste 2014

Verkauf

Mag. (FH) Dieter Slawiczek

Verkaufsleiter

Tel. 0664/852 73 23

dslawiczek@mmm.com

Harald Werner

Verkaufsaußendienst

Wien, NÖ, nördl. Bgld

Tel. 0664/137 85 88

hwerner@mmm.com

Christian Kohlmaier

Verkaufsaußendienst

Stmk., Ktn., südl. Bgld.

Tel. 0664/223 83 29

ckohlmaier@mmm.com

Thomas Lackner

Verkaufsaußendienst

OÖ, Sbg.

Tel. 0664/502 82 17

tlackner@mmm.com

Markus Wöll

Verkaufsaußendienst

Tirol, Vbg.

Tel. 0664/213 72 04

mwoell@mmm.com

Marketing

Mag. Claudia Träger

Marketing

Tel. 01/866 86-209

ctraeger@mmm.com

Verkaufsinendienst

Ursula Klein

Bestellungen, Lieferauskünfte

Tel. 01/866 86-287

ursula.klein@mmm.com

Sie erreichen uns:

Montag bis Donnerstag: von 8.00 bis 16.30 Uhr

Freitag: von 8.00 bis 13.00 Uhr

www.3m.com/at

Email: schleifen-at@mmm.com

Bei Kostenerhöhungen, beispielsweise verursacht durch Preiserhöhungen von Vormaterial-Lieferanten oder Währungsschwankungen, ist 3M berechtigt, die Preise für Produkte jederzeit anzupassen.

Schleifmaschinen druckluftbetrieben

Exzentrerschleifer Elite Serie mit externer Absaugung	12
Exzentrerschleifer Elite Serie mit integrierter Absaugung	12
Schwingschleifer mit externer Absaugung	12
Schwingschleifer mit integrierter Absaugung	13
Zweihand-Exzentrerschleifer mit externer Absaugung	13
Poliermaschine	13
Roloc™ Winkelschleifer	13
Geradeschleifer	14
Trennschleifer	14
Feilbandmaschine	14
Kontaktarme für Feilbandmaschine	14
Staubbeutel für Druckluftmaschinen	15
Schleifteller für Druckluftmaschinen	15
Sonstiges Zubehör für Druckluftmaschinen	15

Schleifmaschinen elektrisch

Exzentrerschleifer	16
Exzentrerschleifer Elite Serie im Kit mit externer Absaugung	16
Winkelschleifer	16
Einhand-Winkelschleifer	17
Poliermaschine	17
Schleifteller für elektrische Maschinen	17

Mobile Absaugsysteme

Absaugsystem	18
Zubehör für mobile Absaugsysteme	18

Arbeitsbekleidung

PU Handschuhe	19
---------------	----

Schleifrollen

230U Schleifpapier	20
235U Schleifpapier	20
241UZ Schleifpapier	20
255P Schleifpapier	21
314D Schleifgewebe	21
618 Schleifpapier	22

Schleifbogen

230U Farbschleifpapier	23
235U Farbschleifpapier	23
314 Nassschleifpapier	24
314D Schleifgewebebogen	24
618 Lackschleifpapier	25
622 Lackschleifpapier	25
734 Nassschleifpapier	26
Schleifklotz	26

Hookit™ kletthaftende Scheiben

237AA Trizact ohne Loch	27
245 5-Loch, 9-Loch	27
255P+ 9-Loch, 15-Loch	28
338U 3-Loch, 9-Loch	29
551U ohne Loch, 5-Loch, 6-Loch	30
618 9-Loch	30
734U Premium Purple Multiloach	31
777F ohne Loch	31
Hookit Schleifteller	31
Hookit Handteller	32

Hookit™ kletthaftende Streifen

245 ohne Loch, 4-Loch	33
338U 4-Loch	33
618 ohne Loch	33
Hookit Handblock	34

Stikit™ selbstklebende Scheiben

338U ohne Loch, 6-Loch	35
618 ohne Loch	36
Stikit Schleifteller	36

Trennscheiben

Cubitron™ II Trennscheibe	37
High Performance Trennscheibe	37
Cut Off Wheel Trennscheibe Cubitron™	38
Green Corps Trennscheibe	38
Trennscheibe INOX	38
Trennscheibe Stone	39
Trennscheibe Metall	39

Fiberscheiben

982C Cubitron™ II	40
987C Cubitron™ II	40
988C	41
785C	42
985C	43
501C	43
581C	44
Stützteller für Hochleistungs-Fiberscheiben	44
Stützteller für Fiberscheiben	45

Fächerschleifscheiben

967A Cubitron™ II	46
947D	46
566A	47
577F	48

Schleiflamellenbürsten

339	49
339	50

Schruppscheiben

Cubitron II Schruppscheibe	51
High Performance Schruppscheibe	51
Green Corps	51
Stützteller für Green Corps	51
Inox T27	52

Schleifschwämme / Soft Pads

Schleifschwamm 2-seitig beschichtet	53
Schleifschwamm 4-seitig beschichtet	53
Soft Pad Schleifschwamm	53
Hi-Flex Schleifschwamm 2-seitig beschichtet	53
Hi-Flex Schleifschwamm 4-seitig beschichtet	54

Gleitbelag

165 Graphit-Gleitbelag	55
------------------------	----

Scotch-Brite™ Handpads & Vliesrollen

CF-HP & CP-HP Handpad	58
WR-SH Handpad	58
Superpad	58
CF-SR Schleifvlies	58
MX-SR Multiflex Schleifvlies	59
CF-RL Vliesrolle	59
CP-RL Vliesrolle	59
WR-RL Vliesrolle	60
MS-RL Vliesrolle	60
Zubehör zu Handpads und Rollen	60

Staubbindevlies

07910 Staubbindevlies	61
07909 Dispenser für Staubbindevlies	61

Scotch-Brite™ Vliesscheiben

SC-DH Vliesscheibe	62
SE-DH Vliesscheibe	62
SL-DH Vliesscheibe	62
CF-DC Vliesscheibe	63
DH-AC Haftstützteller mit M14-Aufnahme	63
SC-DH Vliesscheibe mit Zentrierung	63
SE-DH Vliesscheibe mit Zentrierung	63
SL-DH Vliesscheibe mit Zentrierung	64
SC-DB Vliesscheibe	64
SE-DB Vliesscheibe	64
SL-DB Vliesscheibe	65
SC-FD Vliesfächerscheibe	65
DH-AC Haftstützteller mit Zentrierung u. M14-Aufnahme	65

Scotch-Brite™ Bristle Produkte

BB-ZB Typ A radiale Bürste	66
BB-AC Typ A Einzelsegmente	66
BB-ZB Typ S radiale Bürste	66
BB-ZB Typ S Einzelsegmente	66
BB-ZB Typ C radiale Bürste	67
BB-ZB Typ C Einzelsegmente	67
RB-ZB Typ C Einzelsegmente - 50mm, 75mm	68
RB-ZB Typ C Einzelsegmente - 25mm	68
BD-ZB Bristle Disc	68
Flansch für Radiale Scotch-Brite Bürste mit 150mm Durchmesser	69
MN-AC Mandrel 990M	69
MN-AC Spanndorne	69

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben

CG-DB	70
CG-DC	70
CG-RD	70
CG-ZS	70
XT-DB	71
XT-DC	71
XT-RD	71
XT-ZS	71
Stützteller für XT-DB und CG-DB	72
Scotch-Brite™ MN-AC Spanndorne	72

Scotch-Brite™ Lamellenbürsten ohne Schaft

CF-FB	74
CP-FB	74
FL-AC Flansch	74
6647J Abrichter	74

Scotch-Brite™ Lamellenbürsten mit Schaft

CB-ZS	75
FF-ZS	75
PF-ZS	75

Scotch-Brite™ Kompaktscheiben, verpresst

CP-UW Kompaktscheibe	76
CS-UW Kompaktscheibe	76
XL-UW Kompaktscheibe	76

Scotch-Brite™ Entgratungsscheiben, gewickelt

DB-WL Entgratungsscheibe	77
LD-WL Entgratungsscheibe	77
X3-WL Entgratungsscheibe	77
XL-WL Entgratungsscheibe	78

Scotch-Brite™ Finishscheiben, gewickelt

CP-WL Finishscheibe	79
FS-WL Finishscheibe	79

Zubehör für Finish- u. Entgratungsscheiben

FL-AC Flansch	80
6647J Abrichter	80

Roloc™ Schnellwechselsystem

984F Cubitron™ II Gewebescheibe	81
361F Schleifscheibe	81
777F Schleifscheibe	82
785C Fiberscheibe	82
977F DE Gewebescheibe	83
983C Fiberscheibe	83
988R Schleifscheibe	83
CR-DR Scotch-Brite Vliesscheibe	84
SC-DR Scotch-Brite Vliesscheibe	84
SE-DR Scotch-Brite Vliesscheibe	85
SL-DR Scotch-Brite Vliesscheibe	85
XL-UR Scotch-Brite Kompaktscheibe	86
RD-ZB Scotch-Brite Roloc Bristle Disc	86
CG-ZR Grobreinigungsscheibe	87
XT-ZR Grobreinigungsscheibe	87
ZR-AC Roloc Schleifteller mit 6mm Schaft	87
ZR-AC Roloc Spanndorne mit 6mm Schaft	87
DR-AC Stützteller mit M14-Aufnahme	88
DR-AC Stützteller mit 1/4"-Aufnahme	88
Spannstift 6mm für Stützteller m. 1/4"-Aufnahme	88

Match and Finish System - Minibürsten

Scotch-Brite™ CB-MB - Minibüreste	89
Scotch-Brite™ CF-MB - Minibürste	89
Scotch-Brite™ CP-MB - Minibürste	89
Scotch-Brite™ CS-MB - Minibürste	89
MA-AC Antriebsrolle	90
MA-AC Aufnahmewalzen mit 19mm Aufnahme	90

Flexible Diamantschleifmittel - Abziehsteine & Handschleifklötze

6220J	91
6200J	91

Flexible Diamantschleifmittel - Handfeilen

6210J	92
-------	----

Flexible Diamantschleifmittel - Bögen

6000J	93
6002J	93
6008J	93
Hookit™ Handblock	94

Flexible Diamantschleifmittel - Scheiben

6002J	95
6008J	95
Hookit™ Stützteller mit M14-Aufnahme	95
6234J	96
DR-AC Roloc™ Stützteller mit M14-Aufnahme	96
DR-AC Roloc™ Stützteller mit 1/4"-Aufnahme	96
ZR-AC Roloc™ Schleifteller mit 6mm Schaft	96

Flexible Diamantschleifmittel - Rollen für Super-Finisher

6430J "MO-Strip"	97
------------------	----

Flexible Diamantschleifmittel - Hülsen

6440J	98
Expandierende Gummikontaktscheibe mit 6mm Schaft	98

IMFF Imperial Microfinishing Film - Bögen

262L	99
268L Stikit™	99

IMFF Imperial Microfinishing Film - Scheiben

266L Hookit™	100
--------------	-----

IMFF Imperial Microfinishing Film - Rollen

262L	101
272L	101
472L	101

Hochglanzpoliersystem

260L Hookit™	102
Zwischenstützteller 15-Loch	102
443SA Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe	102
Perfect-it™ III Schleifpaste PLUS	102
Perfect-it™ III Lammfell natur	102
Perfect-it™ Hookit Teller	103
Hochglanzpolierpad	103
Polierpad orange genoppt	103
Filzpad	103
Finish-Kontrollspray	103
Mikrofasertuch	103
Trizact™ Sprühflasche	104

Glas-Reparatursystem

Glas-Reparatursystem	105
268XA PSA Trizact™ Film	105
568XA PSA Trizact™ Film	105
Stikit™ Stützteller	106
Glas Polishing Compound	106
Glasreiniger	106
Finesse-it™ Buffing Pad rot/weiß "Extra Life"	106
Hookit™ Stützteller mit M14-Aufnahme	106
Scotch-Brite™ Hochleistungstuch 2010 & 2030	107

Körnungsvergleich

Europa FEPA	3M Trizact™ Schleifmittel	Flex Diamant	Micron	Diamant	USA ANSI	Scotch-Brite™
P50000			0,5μ			
P14000			1μ			
P11000			2μ			
P8000			3μ			
P5000	A3		5μ			
P3000	A5			D 3		
P2500	A6				1200	
P1800	A10		9μ		1000	
P1500		R2			800	
P1200	A16	N10 / R10	12μ	D 7	600	Ultra Fine
P1000	A20		15μ		500	
P800		N20	20μ	D 15	400	Super Fine
P600	A30			D 21	360	
P500	A40	R30	30μ	D 31		
P400	A45			D 39	320	
P360		N40		D 46	280	
P320	A60			D 54		Very Fine
P280	A65		40μ	D 64	240	
P240	A80		50μ	D 76		
P220	A90	N74	60μ	D 91	220	Fine
P200	A100					
P180	A110		80μ	D 107	180	
P150	A130		100μ	D 126	150	
P120	A160	N125	120μ	D 151	120	Medium
P100			150μ	D 181	100	
P80	A300		180μ	D 213	80	Coarse
P60	A400	N250		D 251		
P50				D 301	60	
P40	A500			D 356	50	
P36				D 426	36	X Coarse
P30				D 601	30	
P24				D 711	24	
P16					20	

Bitte beachten Sie, dass dies Richtwerte sind. Das genaue Finish hängt zugleich auch von Parametern wie Druck, Geschwindigkeit usw. ab.

1 Inch = 25,4 mm

1 mm = 0,039370 Inch

1 mic = 0,000039 Inch, oder 0,001 mm

1 mil = 0,001 Inch, oder 0,0254 mm

mic = Micron = μ

ANSI = American National Standards Institute

FEPA = Federation of European Producers of Abrasives Products

Als führender Hersteller von Schleifwerkzeugen auf Unterlage, Scotch-Brite Faservliesprodukten, Mikro-Schleifwerkzeugen und Flexiblen Diamant-Schleifwerkzeugen fühlt 3M sich verpflichtet, den Arbeitssicherheits-Anforderungen der Anwender unserer Produkte stets gerecht zu werden.

Um die Arbeitssicherheit beim Anwender am Arbeitsplatz sicherzustellen, finden unsere Kunden i. d. R. auf den Verpackungen von 3M Produkten diese FEPA-Sicherheitshinweise:

Gehörschutz benutzen!


Augenschutz benutzen!

Handschuhe benutzen!


Staubmaske anlegen!




Piktogramm Übersicht




Winkelschleifer




Geradeschleifer




Feilenbandmaschine




Roloc-Miniwinkelschleifer




Minigeradeschleifer




**Schleifbock/
Poliermaschine**




Satiniermaschine




Excenterschleifer




Schwingschleifer




Handschliff




Handbandschleifmaschine




Bandschleifmaschine




**Schleifmaschine für
spitzenloses Rundschleifen**




Langbandmaschine




Breitbandschleifmaschine




Kantenschleifmaschine




Parkettschleifmaschine



Super Finisher



Tellerschleifmaschine



Biegsame Welle

Exzentrerschleifer Elite Serie mit externer Absaugung



3M Einhand Exzentrerschleifer mit externer Absaugung sind mit einem Adapter für den Anschluss an verschiedene Absaugsysteme ausgestattet. Empfohlene Schleifwerkzeuge: Exzenter 125 bzw. 150mm: Hookit 245, 255P+ (15-Loch), 338U, 618, 334U/734U Exzenter 76mm: Hookit 338U. Im Lieferumfang enthalten: Exzentrerschleifer, Schleifteller Hookit (Multihole) Gewinde 5/16", Zubehör zum Werkzeugwechsel, Öl, Anschlussnippel für die Druckluftzufuhr, Bedienungsanleitung, 3M Servicepaket

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
728505	2,5mm Hub	76mm	1	1	277,00	277,00
728503	5mm Hub	76mm	1	1	277,00	277,00
728507	2,5mm Hub	125mm	1	1	267,00	267,00
728506	5mm Hub	125mm	1	1	267,00	267,00
728504	8mm Hub	125mm	1	1	267,00	267,00
728509	2,5mm Hub	150mm	1	1	267,00	267,00
728508	5mm Hub	150mm	1	1	267,00	267,00
728502	8mm Hub	150mm	1	1	267,00	267,00

Exzentrerschleifer Elite Serie mit integrierter Absaugung



3M Einhand-Exzentrerschleifer mit integrierter Selbstabsaugung für die Verwendung mit Staubbeuteln. Empfohlene Schleifwerkzeuge: Exzenter 125 bzw. 150mm: Hookit 245, 255P+ (15-Loch), 338U, 618, 334U/734U Exzenter 76mm: Hookit 338U. Im Lieferumfang enthalten: Exzentrerschleifer, Schleifteller Hookit (Multihole) Gewinde 5/16", Zubehör zum Werkzeugwechsel, Öl, Anschlussnippel für die Druckluftzufuhr, Bedienungsanleitung, 3M Servicepaket

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
728513	2,5mm Hub	76mm	1	1	277,00	277,00
728511	5mm Hub	76mm	1	1	277,00	277,00
728515	2,5mm Hub	125mm	1	1	267,00	267,00
728514	5mm Hub	125mm	1	1	267,00	267,00
728512	8mm Hub	125mm	1	1	267,00	267,00
728517	2,5mm Hub	150mm	1	1	267,00	267,00
728516	5mm Hub	150mm	1	1	267,00	267,00
728510	8mm Hub	150mm	1	1	267,00	267,00

Schwingschleifer mit externer Absaugung



3M Einhand-Schwingschleifer mit 76 x 102mm Schleifteller für den Anschluss an ein externes Staubabsaugungssystem. Empfohlenes Schleifwerkzeug: 338U 76 x 102mm

Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
720430	3mm Hub	102 x 76mm	1	1	277,00	277,00

Schleifmaschinen druckluftbetrieben

Schwingschleifer mit integrierter Absaugung

3M Einhand-Schwingschleifer mit 76 x 102mm Schleifteller für den Anschluss an ein externes Staubabsaugungssystem. Empfohlenes Schleifwerkzeug: 338U 76 x 102mm



Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
720431	3mm Hub	102 x 76mm	1	1	277,00	277,00

Zweihand-Exzentrerschleifer mit externer Absaugung

Der Zweihand-Exzentrerschleifer von 3M besticht durch einen vibrationsarmen Lauf, breite Luftkanäle und dank der robusten Bauweise, einer langen Maschinenlebensdauer. Empfohlene Schleifwerkzeuge: 245, 255P+, 618, 334U/734U.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
728337	10mm Hub	150mm	1	1	397,00	397,00

Poliermaschine

Die neue 3M druckluftbetriebene Poliermaschine überzeugt durch geringe Vibrationsentwicklung, einem ergonomisch geformten Gehäuse aus hochwertigen Kunststoffen und Gummi sowie einer sehr robusten Konstruktion.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
728333	12mm Hub	76mm	1	1	407,00	407,00

Roloc™ Winkelschleifer

3M Roloc Winkelschleifer mit 97° geneigtem Maschinenkopf und leistungsstarken Motoren für den Einsatz mit Roloc Produkten.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
725124	0,5 PS, 20.000 U/min	50mm	1	1	489,00	489,00
728342	0,3 PS, 20.000 U/min	50mm	1	1	458,00	458,00
728343	0,3 PS, 12.000 U/min	50mm	1	1	458,00	458,00
728344	0,5 PS, 12.000 U/min	50mm	1	1	489,00	489,00
725125	1 PS, 15.000 U/min	75mm	1	1	509,00	509,00

Schleifmaschinen druckluftbetrieben

Geradeschleifer

3M Geradeschleifer eignen sich für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten und bieten aufgrund ihrer leistungsstarken Motoren und dem staubdichten Lager eine ideale Schleiflösung.



Bestellnummer	Beschreibung	Type	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
725126	1 PS, 20.000 U/min	Standard	1	1	387,00	387,00
725127	1 PS, 18.000 U/min	Standard	1	1	387,00	387,00
725128	1 PS, 12.000 U/min	Standard	1	1	407,00	407,00
725129	1 PS, 8.000 U/min	Standard	1	1	407,00	407,00
728345	0,5 PS, 18.000 U/min	Standard	1	1	356,00	356,00
728347	0,5 PS, 4.000 U/min	Standard	1	1	387,00	387,00
728346	0,5 PS, 18.000 U/min	Langarm	1	1	427,00	427,00

Trennschleifer

3M Trennschleifer ermöglichen ein schnelles und leichtes Trennen von Werkstoffen.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
720233	1 PS, 25.000 U/min	75mm	1	1	499,00	499,00
720234	1 PS, 20.000 U/min	100mm	1	1	529,00	529,00
720243	1 PS, 12.000 U/min	115mm	1	1	550,00	550,00
720235	1 PS, 12.000 U/min	125mm	1	1	550,00	550,00

Feilbandmaschine

Die neue 3M Feilbandmaschine wurde unter dem Prädikat entwickelt höchsten Leistungsansprüchen gerecht zu werden und dem Anwender zugleich die größtmögliche Flexibilität in der Handhabung zu bieten. Sowohl der Handgriff als auch das Kontaktgelenk der Feilbandmaschine können jeweils um 360 Grad gedreht werden. Zudem zeichnet sich die Maschine durch ihre äußerst hochwertige Konstruktion sowie einem innovativen Bänder-Schnellwechselsystem aus. Empfohlene Schleifwerkzeuge: gestreut (577F grün, 947D), Scotch-Brite™ (DF-BL), gestreut (237AA, 307EA).



Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
728366	1 PS, 22.000 U/min	19 x 610mm	1	1	438,00	438,00

Kontaktarme für Feilbandmaschine



Bestellnummer	Beschreibung		KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
728368	standard		1	1	51,00	51,00
728369	dünn		1	1	51,00	51,00
728370	Schleifrad		1	1	49,00	49,00
728371	dick		1	1	55,00	55,00
728373	520mm		1	1	71,50	71,50
728374	gekröpft		1	1	49,00	49,00
728375	Schleifrad groß		1	1	112,00	112,00
728376	Verlängerungsarm		1	1	32,60	32,60

Schleifmaschinen druckluftbetrieben

Staubbeutel für Druckluftmaschinen



Bestellnummer	Beschreibung		KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
720452	Staubbeutel		1	50	599,50	11,99
720453	Staubbeutel Adapter		1	10	81,30	8,13

Schleifteller für Druckluftmaschinen



Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
720350	rot, 5/16", 3-Loch	76mm	1	10	340,50	34,05
720353	rot, 5/16", 44-fach	125mm	1	10	464,40	46,44
720465	rot, 5/16", 861 Plus	150mm	1	10	563,10	56,31
720242	rot, 4-Loch	76 x 102mm	1	10	248,50	24,85

Sonstiges Zubehör für Druckluftmaschinen

Bestellnummer	Beschreibung	Dimension	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
764934	Schlauch in Schlauch, Anschluß für Exzentrerschleifer mit Adapter 720339	5m	1	1	198,00	198,00
720339	Anschlusstutzen auf 1"		1	10	127,00	12,70
720451	Schmiermittel	12ml	1	12	194,88	16,24

Exzentrerschleifer



3M elektrische Exzentrerschleifer besitzen eine äußerst robuste und vibrationshemmende Bauweise aus hochwertigem Kunststoff sowie Gummielementen für ein angenehmeres Schleifen. In Verbindung mit den neuen mobilen Absaugsystemen von 3M wird Ihnen ein System geboten, das sich durch eine hohe Absaugleistung und beste Schleifergebnisse auszeichnet. Empfohlene Schleifwerkzeuge: 245, 255P+, 618, 334U/734U.

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
764384	450W, 3mm Hub, 5.000-10.000 U/min	150mm	1	1	269,00	269,00
764380	450W, 5mm Hub, 5.000-10.000 U/min	150mm	1	1	269,00	269,00

Exzentrerschleifer Elite Serie im Kit mit externer Absaugung



Die flexiblen, handlichen Exzentrerschleifer gibt es auch in einer praktischen Umhängetasche, die noch Platz für weiteres Werkzeug und Schleifmittel lässt. Besonderheiten: Flexibel einsetzbar, leichte und zugleich robuste Bauweise, leistungsstarker Motor, ergonomischer Maschinenkopf und Handgelenkauflege, 3M™ Gripping Material, Geschwindigkeitsskontrolle. Im Lieferumfang enthalten: Exzentrerschleifer, Netzteil inkl. Kabel, Schleifteller Hookit (Multihole) Gewinde 5/16", Zubehör zum Werkzeugwechsel, Bedienungsanleitung, 3M Servicepaket, Umhängetasche. Exzentrerschleifer auch einzeln im Nachkauf erhältlich (Preise auf Anfrage)!

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
728519	2mm Hub, 7.000-10.000 U/min	125mm	1	1	389,00	389,00
728520	5mm Hub, 7.000-10.000 U/min	125mm	1	1	389,00	389,00
728521	2mm Hub, 7.000-10.000 U/min	150mm	1	1	389,00	389,00
728522	5mm Hub, 7.000-10.000 U/min	150mm	1	1	389,00	389,00

Winkelschleifer



Der 3M elektrische Winkelschleifer überzeugt nicht nur durch seine hochwertige Verarbeitung sondern bietet auch einen leistungsstarken Motor. Seine stufenlose Drehzahlregulierung ermöglicht den Einsatz für unterschiedlichste Anwendungen. Der elektronisch geregelte Überlastungsschutz verhindert ein Überhitzen des Motors und ermöglicht so eine längere Lebensdauer des Geräts. Ideale Ergebnisse erreichen Sie mit dem hochwertigen Angebot an Fiber-, Fächer-, Trenn-, Schrupp- und Scotch-Brite™ Faserviesscheiben.

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
764388	1500W, 6.000-10.000 U/min	125mm	1	1	199,00	199,00

Einhand-Winkelschleifer



Der 3M elektrische Einhand-Winkelschleifer überzeugt nicht nur durch seine hochwertige Verarbeitung sondern auch durch seine ergonomische Form und seinem leistungsstarken Motor. Der elektronisch geregelte Überlastungsschutz verhindert ein Überhitzen des Motors und ermöglicht so eine längere Lebensdauer des Geräts. Ideale Ergebnisse erreichen Sie mit dem hochwertigen Angebot an Fiber-, Fächer-, Schrupp-, Trenn-, und Scotch-Brite™ Faservlies Scheiben. Erhältlich mit regulierbarer oder fixer Drehzahl.

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
764864	1250W, 6.000-12.000 U/min	125mm	1	1	199,00	199,00
764869	1010W, 12.000 U/min	125mm	1	1	199,00	199,00

Poliermaschine



Die ergonomische Form sowie die vibrationshemmende Konstruktion des neuen elektrischen Polierers von 3M sorgen für angenehme und ermüdungsfreie Arbeitsprozesse. In Kombination mit dem bewährten Sortiment an 3M Polierpads und Polierpasten erzielen Sie beste Finishergebnisse.

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
764392	1100W, 700-1.870 U/min	200mm	1	1	349,00	349,00

Schleifteller für elektrische Maschinen



Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
764412	Hookit Multihole	150mm	1	5	207,95	41,59
709562	Scotch-Brite DH-AC, M14	115mm	1	5	56,10	11,22
705681	Scotch-Brite DH-AC, M14	125mm	1	1	13,82	13,82
761680	Scotch-Brite DH-AC mit Zentrierung, M14	115 x 22mm	1	5	56,20	11,24
761681	Scotch-Brite DH-AC mit Zentrierung, M14	125 x 22mm	1	5	58,10	11,62
809552	Perfect-it Hookit, M14	125mm	1	5	149,50	29,90
807306	Teller Fiberscheiben flach, M14	115mm	1	5	68,10	13,62

Absaugsystem



Die robusten 3M mobilen Absaugsysteme zeichnen sich durch eine übersichtliche, einfache Bedienung aus und besitzen zwei getrennte Filterkassetten aus hochwertigem Filtermaterial (Polyester/HEPA). Durch die doppelte Filterleistung sowie der automatischen, elektromagnetischen Impuls-Filterreinigung werden ein konstant hoher Luftstrom und eine höhere Absaugleistung ermöglicht. Erhältlich in den Staubklassen L (Standard - für Staubpartikel mit einem maximalen Arbeitsplatzkonzentrationswert $> 1 \text{ mg/m}^3$) und M (Premium - für Staubpartikel mit einem maximalen Arbeitsplatzkonzentrationswert $> 0,1 \text{ mg/m}^3$).

Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
764396	1400W, Staubklasse: L, 13kg	25 Liter	1	1	659,00	659,00
764400	1400W, Staubklasse: M, 13kg	25 Liter	1	1	759,00	759,00
764404	1400W, Staubklasse: L, 16kg	50 Liter	1	1	759,00	759,00
764408	1400W, Staubklasse: M, 16kg	50 Liter	1	1	859,00	859,00

Zubehör für mobile Absaugsysteme

Bestellnummer	Beschreibung		KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
764418	Y Adapter		1	1	55,54	55,54
764419	Gummi Anschlussadapter		1	5	9,75	1,95
764420	Polyester Filterkassette		1	2	97,36	48,68
764421	Polyester Staubbeutel		1	5	96,35	19,27
764422	Papier Staubbeutel 25L		1	5	25,55	5,11
764423	Papier Staubbeutel 50L		1	5	62,60	12,52

PU Handschuhe



Bestellnummer	Beschreibung	Größe	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Paar
863510M	Paarweise	M (8)	1	100	288,00	2,88
863511L	Paarweise	L (9)	1	100	288,00	2,88
863512XL	Paarweise	XL (10)	1	100	288,00	2,88

230U Schleifpapier



3M 230U ist ein flexibles Schleifwerkzeug auf D-Papier-Unterlage. Aufgrund seiner groben Körnungsreihe und offenen Kornstreuung eignet es sich für den Holzschliff von Hand oder mit dem Schwingschleifer. Konstruktionsmerkmale: D-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, P040, P060, P080

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
704386	P40	115mm x 50m	1	2	132,42	66,21
704385	P60	115mm x 50m	1	2	119,98	59,99

235U Schleifpapier



3M 235U ist ein mit einer staubabweisenden Beschichtung versehenes Lackschleifpapier auf D- bzw. C-Papier-Unterlage. Seine flexible Unterlage ermöglicht auch Lackschliffaufgaben an profilierten Werkstücken. Konstruktionsmerkmale: D/C-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, P080 - P240, staubabweisend

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
704393	P80	115mm x 50m	1	2	104,34	52,17
704392	P100	115mm x 50m	1	2	98,84	49,42
704391	P120	115mm x 50m	1	2	98,84	49,42
704390	P150	115mm x 50m	1	2	98,84	49,42
704389	P180	115mm x 50m	1	2	98,84	49,42
704388	P220	115mm x 50m	1	2	98,84	49,42
704387	P240	115mm x 50m	1	2	98,84	49,42

241UZ Schleifpapier



3M 241UZ ist ein Schleifwerkzeug für den Grob- und Feinschliff aller Holzarten, Edelstahlbleche und Leder. Durch die halboffene Streuung wird ein verfrühtes Zusetzen des Schleifwerkzeuges verhindert. 3M 241UZ zeichnet sich durch seinen ruhigen Lauf, ausgezeichnete Handhabung und hervorragende Abtragsraten aus. Konstruktionsmerkmale: F-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, halboffene Streuung, P024, P036 - P500, "Dust Control System" staubkontrollierende Eigenschaften

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
241P40R	P40	115mm x 50m	1	2	175,30	87,65
241P60R	P60	115mm x 50m	1	2	158,50	79,25
241P80R	P80	115mm x 50m	1	2	145,42	72,71
241P100R	P100	115mm x 50m	1	2	134,34	67,17
241P120R	P120	115mm x 50m	1	2	134,34	67,17
241P150R	P150	115mm x 50m	1	2	134,34	67,17
241P180R	P180	115mm x 50m	1	2	134,34	67,17
241P220R	P220	115mm x 50m	1	2	134,34	67,17

255P Schleifpapier



3M 255P ist ein sehr universelles Schleifwerkzeug, das sich aufgrund seiner flexiblen C-Papier-Unterlage sehr gut für alle Holzschliffanwendungen mit der Hand oder dem Schwingschleifer eignet. Seine besondere Beschichtung ermöglicht auch sehr gut den Lackschliff in feinen Körnungen, ohne dass sich das Schleifpapier zu früh zusetzt. Konstruktionsmerkmale: C-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, P040 - P400, P500, P600 staubabweisend



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
704494	P40	115mm x 50m	1	2	113,40	56,70
703393	P60	115mm x 50m	1	2	110,92	55,46
804400	P80	115mm x 50m	1	2	108,72	54,36
704399	P100	115mm x 50m	1	2	108,72	54,36
704398	P120	115mm x 50m	1	2	108,72	54,36
704397	P150	115mm x 50m	1	2	108,72	54,36
704396	P180	115mm x 50m	1	2	108,72	54,36
704395	P220	115mm x 50m	1	2	108,72	54,36
704394	P240	115mm x 50m	1	2	108,72	54,36

314D Schleifgewebe



3M 314D ist ein universelles Schleifwerkzeug für den Metall- und Holzschliff mit der Hand oder dem Schwingschleifer. Durch die hochflexible und in allen Richtungen reißbare Gewebeunterlage eignet es sich insbesondere für Anwendungen an geformten bzw. profilierten Werkstücken. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen. Konstruktionsmerkmale: J-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, halboffene Streuung, P40-P180, P240, P320, P400



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
762883	P40	50mm x 25m	1	5	107,75	21,55
762884	P50	50mm x 25m	1	5	100,35	20,07
762885	P60	50mm x 25m	1	5	94,40	18,88
762886	P80	50mm x 25m	1	5	90,30	18,06
762887	P100	50mm x 25m	1	5	84,50	16,90
762888	P120	50mm x 25m	1	5	84,50	16,90
762889	P150	50mm x 25m	1	5	84,50	16,90
762890	P180	50mm x 25m	1	5	84,50	16,90
762892	P240	50mm x 25m	1	5	84,50	16,90
762893	P320	50mm x 25m	1	5	84,50	16,90
762894	P400	50mm x 25m	1	5	84,50	16,90
762912	P80	115mm x 50m	1	2	164,54	82,27
762913	P100	115mm x 50m	1	2	154,18	77,09
762914	P120	115mm x 50m	1	2	154,18	77,09
762915	P150	115mm x 50m	1	2	154,18	77,09
762916	P180	115mm x 50m	1	2	154,18	77,09

618 Schleifpapier



3M 618 ist ein hervorragendes Lackschleifwerkzeug auf A-Papier-Unterlage. Eine offene Siliciumcarbid-Kornstreuung wie auch eine staubabweisende Beschichtung verhindern ein verfrühtes Zusetzen. Es ist sowohl von Hand als auch auf Schwingschleifmaschinen einsetzbar. Konstruktionsmerkmale: A-Papier, Vollkunstharz, Siliciumcarbid, offene Streuung, P080 - P320, P400, P500, staubabweisend



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
704625	P100	115mm x 50m	1	2	100,46	50,23
704612	P120	115mm x 50m	1	2	100,46	50,23
704672	P150	115mm x 50m	1	2	100,46	50,23
704660	P180	115mm x 50m	1	2	100,46	50,23
704606	P220	115mm x 50m	1	2	100,46	50,23
704645	P240	115mm x 50m	1	2	100,46	50,23
704597	P280	115mm x 50m	1	2	100,46	50,23
704655	P320	115mm x 50m	1	2	100,46	50,23
704598	P400	115mm x 50m	1	2	100,46	50,23

230U Farbschleifpapier



3M 230U ist ein flexibles Schleifwerkzeug auf D-Papier-Unterlage. Aufgrund seiner groben Körnungsreihe und offenen Kornstreuung eignet es sich für den Holzschliff von Hand oder mit dem Schwingschleifer. Konstruktionsmerkmale: D-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, P040, P060, P080



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
703663	P40	230 x 280mm	25	250	144,10	57,64
703662	P60	230 x 280mm	50	500	285,90	57,18

235U Farbschleifpapier



3M 235U ist ein mit einer staubabweisenden Beschichtung versehenes Lackschleifpapier auf D- bzw. C-Papier-Unterlage. Seine flexible Unterlage ermöglicht auch Lackschliffaufgaben an profilierten Werkstücken. Konstruktionsmerkmale: D/C-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, P080 - P240, staubabweisend



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
703658	P80	230 x 280mm	50	500	251,00	50,20
703657	P100	230 x 280mm	50	500	236,80	47,36
703656	P120	230 x 280mm	50	500	236,80	47,36
703655	P150	230 x 280mm	50	500	236,80	47,36
703654	P180	230 x 280mm	50	500	236,80	47,36
703653	P220	230 x 280mm	50	500	236,80	47,36
703652	P240	230 x 280mm	50	500	236,80	47,36

314 Nassschleifpapier



3M 314 ist ein Nassschleifpapier auf C-Papier-Unterlage. Es eignet sich für Grob- und Zwischenschliffanwendungen im Lack- wie auch Kunststoffbereich. Konstruktionsmerkmale: C-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, geschlossene Streuung, P080 - P1200, wasserfest

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
702092	P100	230 x 280mm	50	500	302,60	60,52
702091	P120	230 x 280mm	50	500	302,60	60,52
702090	P150	230 x 280mm	50	500	302,60	60,52
702089	P180	230 x 280mm	50	500	302,60	60,52
702071	P220	230 x 280mm	50	500	302,60	60,52
702070	P240	230 x 280mm	50	500	302,60	60,52
702069	P280	230 x 280mm	50	500	302,60	60,52
702068	P320	230 x 280mm	50	500	302,60	60,52
702067	P360	230 x 280mm	50	500	302,60	60,52
702066	P400	230 x 280mm	50	500	302,60	60,52
702065	P500	230 x 280mm	50	500	302,60	60,52
702064	P600	230 x 280mm	50	500	302,60	60,52
702063	P800	230 x 280mm	50	500	302,60	60,52
702062	P1000	230 x 280mm	50	500	302,60	60,52
702061	P1200	230 x 280mm	50	500	302,60	60,52

314D Schleifgewebepogen



3M 314D ist ein universelles Schleifwerkzeug für den Metall- und Holzschliff mit der Hand oder dem Schwingschleifer. Durch die hohe Flexibilität und die in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage eignet es sich insbesondere für Anwendungen an geformten bzw. profilierten Werkstücken. Konstruktionsmerkmale: J-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, halboffene Streuung, P40 - P180, P240, P320, P400

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
762906	P40	230 x 280mm	25	250	251,20	100,48
762905	P50	230 x 280mm	25	250	236,00	94,40
762904	P60	230 x 280mm	25	250	227,75	91,10
762903	P80	230 x 280mm	25	250	211,20	84,48
762902	P100	230 x 280mm	25	250	203,50	81,40
762901	P120	230 x 280mm	25	250	203,50	81,40
762900	P150	230 x 280mm	25	250	203,50	81,40
762899	P180	230 x 280mm	25	250	203,50	81,40
762897	P240	230 x 280mm	25	250	203,50	81,40
762907	P320	230 x 280mm	25	250	203,50	81,40
762896	P400	230 x 280mm	25	250	203,50	81,40

618 Lackschleifpapier



3M 618 ist ein hervorragendes Lackschleifwerkzeug auf A-Papier-Unterlage. Eine offene Siliciumcarbid-Kornstreuung wie auch eine staubabweisende Beschichtung verhindern ein verfrühtes Zusetzen. Es ist sowohl von Hand als auch auf Schwingschleifmaschinen einsetzbar. Konstruktionsmerkmale: A-Papier, Vollkunstharz, Siliciumcarbid, offene Streuung, P080 - P320, P400, P500, staubabweisend



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
702631	P80	230 x 280mm	50	500	303,60	60,72
702565	P100	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33
702564	P120	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33
702563	P150	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33
702562	P180	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33
702561	P220	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33
702560	P240	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33
702559	P280	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33
702558	P320	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33
702556	P400	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33
702536	P500	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33

622 Lackschleifpapier




3M 622 ist ein Lackschleifpapier ähnlich wie 3M 618, jedoch auf einer flexibleren A-Papier-Unterlage. Die sehr anpassungsfähige Unterlage ermöglicht hervorragende Schleifergebnisse bei Profillackschliffanwendungen. Konstruktionsmerkmale: A-Papier, Hautleim, Siliciumcarbid, offene Streuung, P080 - P400, staubabweisend



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
702340	P80	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33
702339	P100	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33
702338	P120	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33
702337	P150	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33
702336	P180	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33
702334	P240	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33
702333	P280	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33
702332	P320	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33
702331	P360	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33
702330	P400	230 x 280mm	50	500	221,65	44,33

734 Nassschleifpapier



3M 734 ist ein für den Lack- und Kunststoffbereich entwickeltes wasserfestes Schleifwerkzeug mit sehr schneidfreudigem Siliciumcarbid. Der Grobkornbereich wurde anwendungsbedingt auf eine C-Papier-Unterlage gestreut, der Feinkornbereich auf ein flexibles A-Papier. Konstruktionsmerkmale: A/C-Papier, Vollkunstharz, Siliciumcarbid, geschlossene Streuung, P060 - P1200, wasserfest



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
702022	P80	230 x 280mm	50	500	388,60	77,72
702021	P100	230 x 280mm	50	500	301,60	60,32
702020	P120	230 x 280mm	50	500	301,60	60,32
702019	P150	230 x 280mm	50	500	301,60	60,32
702018	P180	230 x 280mm	50	500	301,60	60,32
702015	P220	230 x 280mm	50	500	301,60	60,32
702014	P240	230 x 280mm	50	500	301,60	60,32
702013	P280	230 x 280mm	50	500	301,60	60,32
702012	P320	230 x 280mm	50	500	301,60	60,32
702011	P360	230 x 280mm	50	500	301,60	60,32
702010	P400	230 x 280mm	50	500	301,60	60,32
702009	P500	230 x 280mm	50	500	301,60	60,32
702008	P600	230 x 280mm	50	500	301,60	60,32
702007	P800	230 x 280mm	50	500	301,60	60,32
702006	P1000	230 x 280mm	50	500	301,60	60,32
702005	P1200	230 x 280mm	50	500	301,60	60,32

Schleifklotz

Hartgummi-Schleifklotz für Nassschleifarbeiten mit wasserfestem 3M Schleifpapier



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
705519		67 x 120mm	1	6	48,36	8,06

237AA Trizact ohne Loch



3M 237AA Trizact ist ein halbflexibles, speziell für harte Metalloberflächen wie Titan, Nickel, Kobalt, Chrom und andere Edelstahllegierungen entwickeltes, strukturiertes Schleifwerkzeug mit Pyramidenstruktur. Durch die einzigartige Form wird eine sehr hohe Standzeit bei einem gleichmäßigen Schlibbild erzeugt. Konstruktionsmerkmale: X-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, Pyramidenstruktur, A006 - A160, Schleifhilfsmittel

Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
237A6D	A006, ohne Loch	115mm	25	25	97,25	389,00
237A16D	A016, ohne Loch	115mm	25	25	97,25	389,00
237A30D	A030, ohne Loch	115mm	25	25	97,25	389,00
237A45D	A045, ohne Loch	115mm	25	25	97,25	389,00
237A65D	A065, ohne Loch	115mm	25	25	97,25	389,00
237A80D	A080, ohne Loch	115mm	25	25	97,25	389,00
237A100D	A100, ohne Loch	115mm	25	25	97,25	389,00
237A160D	A160, ohne Loch	115mm	25	25	97,25	389,00

245 5-Loch, 9-Loch

3M 245 eignet sich aufgrund seiner offenen Kornstreuung für Grob- bis Feinschliffarbeiten im metall- und holzverarbeitenden Gewerbe. Ein spezielles, vollkunstharzgebundenes Aluminiumoxid gewährleistet hervorragende Schneideigenschaften bei allen Anwendungen. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern, Lochungen und Körnungen. Konstruktionsmerkmale: D-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, P040, P060 - P150



Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
700545	P40, 5-Loch	125mm	50	250	137,40	54,96
700544	P60, 5-Loch	125mm	50	250	132,05	52,82
700543	P80, 5-Loch	125mm	50	250	127,45	50,98
700541	P120, 5-Loch	125mm	50	250	127,45	50,98
700317	P40, 9-Loch	125mm	50	250	158,95	63,58
700316	P60, 9-Loch	125mm	50	250	142,85	57,14
700315	P80, 9-Loch	125mm	50	250	137,50	55,00
700314	P100, 9-Loch	125mm	50	250	137,50	55,00
700313	P120, 9-Loch	125mm	50	250	137,50	55,00
701089	P150, 9-Loch	125mm	50	250	137,50	55,00

255P+ 9-Loch, 15-Loch



3M 255P+ ist durch seine offene Kornstreuung und eine staubabweisende Beschichtung besonders gut für Lackschlifarbeiten geeignet. Sein weiter Aluminiumoxid-Körnungsbereich ermöglicht Anwendungen im gesamten Industriebereich. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern, Lochungen und Körnungen. Konstruktionsmerkmale: C-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, P080 - P600, staubabweisend



Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
700536	P80, 9-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
700535	P100, 9-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
700534	P120, 9-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
700533	P150, 9-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
700532	P180, 9-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
700531	P220, 9-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
700530	P240, 9-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
700529	P280, 9-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
700528	P320, 9-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
700527	P360, 9-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
700526	P400, 9-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
763353	P500, 9-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
762934	P80, 15-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
762935	P100, 15-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
762936	P120, 15-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
762937	P150, 15-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
762938	P180, 15-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
762939	P220, 15-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
762941	P240, 15-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
762942	P320, 15-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
762943	P360, 15-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
762944	P400, 15-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
762945	P500, 15-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80
762946	P600, 15-Loch	150mm	100	500	234,00	46,80

338U 3-Loch, 9-Loch




3M 338U ist ein universelles Klettschleifmittel für den Hand- und Exzentrerschleif. Seine offene Kornstreuung, eine staubabweisende Beschichtung sowie der weite Körnungsbereich ermöglichen Anwendungen im gesamten Industriebereich. Die Klettbeschichtung ermöglicht ein beliebig häufiges Wechseln der Schleifmittel bei hoher Arbeitssicherheit. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern, Lochungen und Körnungen. Konstruktionsmerkmale: C-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, P080 - P500, staubabweisend



Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
762971	P80, 3-Loch	76mm	50	250	55,65	22,26
762972	P100, 3-Loch	76mm	50	250	55,65	22,26
762973	P120, 3-Loch	76mm	50	250	55,65	22,26
762974	P150, 3-Loch	76mm	50	250	55,65	22,26
762975	P180, 3-Loch	76mm	50	250	55,65	22,26
762976	P220, 3-Loch	76mm	50	250	55,65	22,26
762977	P240, 3-Loch	76mm	50	250	55,65	22,26
762978	P280, 3-Loch	76mm	50	250	55,65	22,26
762979	P320, 3-Loch	76mm	50	250	55,65	22,26
762981	P400, 3-Loch	76mm	50	250	55,65	22,26
762982	P500, 3-Loch	76mm	50	250	55,65	22,26
762601	P80, 9-Loch	125mm	100	500	192,30	38,46
762602	P100, 9-Loch	125mm	100	500	192,30	38,46
762603	P120, 9-Loch	125mm	100	500	192,30	38,46
762604	P150, 9-Loch	125mm	100	500	192,30	38,46
762605	P180, 9-Loch	125mm	100	500	192,30	38,46
762607	P240, 9-Loch	125mm	100	500	192,30	38,46
762124	P80, 9-Loch	150mm	100	500	221,65	44,33
762125	P100, 9-Loch	150mm	100	500	221,65	44,33
762126	P120, 9-Loch	150mm	100	500	221,65	44,33
762127	P150, 9-Loch	150mm	100	500	221,65	44,33
762128	P180, 9-Loch	150mm	100	500	221,65	44,33
762129	P220, 9-Loch	150mm	100	500	221,65	44,33
762130	P240, 9-Loch	150mm	100	500	221,65	44,33
762131	P280, 9-Loch	150mm	100	500	221,65	44,33
762132	P320, 9-Loch	150mm	100	500	221,65	44,33
762133	P360, 9-Loch	150mm	100	500	221,65	44,33
762134	P400, 9-Loch	150mm	100	500	221,65	44,33
762135	P500, 9-Loch	150mm	100	500	221,65	44,33

551U ohne Loch, 5-Loch, 6-Loch



3M 551U wurde speziell für grobe Schleifarbeiten auf Metall-, Holz- oder Verbundwerkstoffoberflächen entwickelt. Das schnittige Aluminiumoxid-Korn und das robuste, aber dennoch flexible Trägermaterial, ermöglichen eine hohe Schnittleistung und Standzeit.



Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
765083	P40, ohne Loch	125mm	50	250	135,00	54,00
765084	P50, ohne Loch	125mm	50	250	135,00	54,00
765085	P60, ohne Loch	125mm	50	250	125,00	50,00
765086	P80, ohne Loch	125mm	50	250	117,50	47,00
765087	P100, ohne Loch	125mm	50	250	117,50	47,00
765088	P120, ohne Loch	125mm	50	250	117,50	47,00
765077	P40, ohne Loch	150mm	50	250	172,50	69,00
765078	P50, ohne Loch	150mm	50	250	175,00	70,00
765079	P60, ohne Loch	150mm	50	250	160,00	64,00
765080	P80, ohne Loch	150mm	50	250	142,50	57,00
765081	P100, ohne Loch	150mm	50	250	142,50	57,00
765082	P120, ohne Loch	150mm	50	250	142,50	57,00
765095	P40, 5-Loch	125mm	50	250	135,00	54,00
765096	P50, 5-Loch	125mm	50	250	135,00	54,00
765097	P60, 5-Loch	125mm	50	250	125,00	50,00
765098	P80, 5-Loch	125mm	50	250	117,50	47,00
765099	P100, 5-Loch	125mm	50	250	117,50	47,00
765100	P120, 5-Loch	125mm	50	250	117,50	47,00
765089	P40, 6-Loch	150mm	50	250	172,50	69,00
765090	P50, 6-Loch	150mm	50	250	175,00	70,00
765091	P60, 6-Loch	150mm	50	250	160,00	64,00
765092	P80, 6-Loch	150mm	50	250	142,50	57,00
765093	P100, 6-Loch	150mm	50	250	142,50	57,00
765094	P120, 6-Loch	150mm	50	250	142,50	57,00

618 9-Loch



3M 618 ist ein besonders flexibles, siliciumcarbidbeschichtetes Klettschleifmittel für Lackschliffanwendungen. Die Klettbeschichtung ermöglicht ein beliebig häufiges Wechseln der Schleifmittel bei hoher Arbeitssicherheit. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern, Lochungen und Körnungen. Konstruktionsmerkmale: A-Papier, Vollkunstharz, Siliciumcarbid, offene Streuung, P120, P180 - P320, P400, staubabweisend



Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
760533	P180, 9-Loch	150mm	100	500	234,80	46,96
760534	P220, 9-Loch	150mm	100	500	234,80	46,96
760535	P240, 9-Loch	150mm	100	500	234,80	46,96
760537	P320, 9-Loch	150mm	100	500	234,80	46,96
760538	P400, 9-Loch	150mm	100	500	234,80	46,96

734U Premium Purple Multiloch



3M 734U ist ein neues Klettschleifmittel mit hochwertigem Cubitron-Schleifkorn für höhere Standzeit und Abtragsleistung. Durch das neue Direct Flow Absaugsystem und die verbesserte, staubabweisende Beschichtung ist es ideal geeignet für Materialien mit hoher Zusetzneigung. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern, Lochungen und Körnungen. Konstruktionsmerkmale: C-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid/Cubitron, offene Streuung, P080, P120 - P180, staubabweisend

Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
763499	P80, Multihole	150mm	100	500	270,00	54,00
763500	P120, Multihole	150mm	100	500	270,00	54,00
763501	P150, Multihole	150mm	100	500	270,00	54,00
763502	P180, Multihole	150mm	100	500	270,00	54,00

777F ohne Loch



3M 777F ist ein Klettschleifmittel für höchste Abtragsleistung im Metallschliff. Ein kornseitig schleifaktiver Zusatz verhindert eine zu hohe Wärmeentwicklung und in weiterer Folge Anlauffarben. Die Klettbeschichtung ermöglicht ein beliebig häufiges Wechseln der Schleifmittel bei hoher Arbeitssicherheit. Konstruktionsmerkmale: Y-Polyester, Vollkunstharz, Aluminiumoxid/Cubitron, geschlossene Streuung, staubabweisend

Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
777P80D	P80, ohne Loch	115mm	25	25	89,00	356,00
777P120D	P120, ohne Loch	115mm	25	25	89,00	356,00

Hookit Schleifteller

Schleifteller für Hookit kletthaftende Scheiben



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707389	rot, 5/16", ohne Loch	150mm	1	5	207,95	41,59
720350	rot, 5/16", LD300A	76mm	1	10	340,50	34,05
720353	rot, 5/16", Multihole	125mm	1	10	464,40	46,44
720465	rot, 5/16", LD861A	150mm	1	10	563,10	56,31
850474	hart, 5/16", LD861A	150mm	1	5	205,50	41,10
850475	hart, M8, LD861A	150mm	1	5	205,50	41,10
850391	soft, 5/16", LD861A	150mm	1	5	205,50	41,10
850393	soft, M8, LD861A	150mm	1	5	205,50	41,10
850541	soft, 5/16", Multihole	150mm	1	5	205,50	41,10
850543	soft, M8, Multihole	150mm	1	5	205,50	41,10
850392	standard, 5/16", LD861A	150mm	1	5	205,50	41,10
850394	standard, M8, LD861A	150mm	1	5	205,50	41,10
850540	standard, 5/16", Multihole	150mm	1	5	205,50	41,10
850542	standard, M8, Multihole	150mm	1	5	205,50	41,10

Hookit™ kletthaftende Scheiben


Hookit Handteller

Handteller für Hookit kletthaftende Scheiben



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
805791	weich	150mm	1	20	178,00	8,90

245 ohne Loch, 4-Loch



3M 245 eignet sich aufgrund seiner offenen Kornstreuweise für Grob- bis Feinschliffarbeiten im metall- und holzverarbeitenden Gewerbe. Ein spezielles, vollkunstharzgebundenes Aluminiumoxid gewährleistet hervorragende Schneideigenschaften bei allen Anwendungen. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen, Lochungen und Körnungen. Konstruktionsmerkmale: D-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, P040, P060 - P150



Bestellnummer	Korn, Lochung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
703258	P80, ohne Loch	70 x 127mm	50	250	139,15	55,66
703257	P100, ohne Loch	70 x 127mm	50	250	63,25	25,30
703256	P120, ohne Loch	70 x 127mm	50	250	63,25	25,30
702174	P150, ohne Loch	70 x 127mm	50	250	63,25	25,30
762996	P40, 4-Loch	76 x 102mm	50	250	88,55	35,42
762997	P60, 4-Loch	76 x 102mm	50	250	88,55	35,42

338U 4-Loch



3M 338U ist ein universelles Klettschleifmittel für den Metallschliff. Seine offene Kornstreuung, eine staubabweisende Beschichtung sowie der weite Körnungsbereich ermöglichen breitgefächerte Anwendungsgebiete. Die Klettbeschichtung ermöglicht ein beliebig häufiges Wechseln der Schleifmittel bei hoher Arbeitssicherheit. Konstruktionsmerkmale: C-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, P080 - P500, staubabweisend



Bestellnummer	Korn, Lochung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
762983	P080, 4-Loch	76 x 102mm	50	250	91,10	36,44
762984	P100, 4-Loch	76 x 102mm	50	250	91,10	36,44
762985	P120, 4-Loch	76 x 102mm	50	250	91,10	36,44
762986	P150, 4-Loch	76 x 102mm	50	250	91,10	36,44
762987	P180, 4-Loch	76 x 102mm	50	250	91,10	36,44
762988	P220, 4-Loch	76 x 102mm	50	250	91,10	36,44
762989	P240, 4-Loch	76 x 102mm	50	250	91,10	36,44
762991	P320, 4-Loch	76 x 102mm	50	250	91,10	36,44
762993	P400, 4-Loch	76 x 102mm	50	250	91,10	36,44
762994	P500, 4-Loch	76 x 102mm	50	250	91,10	36,44

618 ohne Loch



3M 618 ist ein besonders flexibles, siliciumcarbidbeschichtetes Klettschleifmittel für Lackschliffanwendungen. Die Klettbeschichtung ermöglicht ein beliebig häufiges Wechseln der Schleifmittel bei hoher Arbeitssicherheit. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen, Lochungen und Körnungen. Konstruktionsmerkmale: A-Papier, Vollkunstharz, Siliciumcarbid, offene Streuung, P120, P180 - P320, P400, staubabweisend



Bestellnummer	Korn, Lochung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
760529	P240, ohne Loch	70 x 127mm	50	500	116,40	23,28
760531	P320, ohne Loch	70 x 127mm	50	500	116,40	23,28

Hookit Handblock

Handblock für Hookit kletthaftende Streifen



Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
705740	hart	70 x 125mm	1	10	279,00	27,90
705742	weich	70 x 125mm	1	5	75,00	15,00

338U ohne Loch, 6-Loch



3M 338U ist ein universelles Schleifmittel. Seine offene Kornstreuung, eine staubabweisende Beschichtung sowie der weite Körnungsbereich ermöglichen Anwendungen im gesamten Industriebereich. Die Klebebeschichtung ermöglicht ein beliebig häufiges Wechseln der Schleifmittel bei hoher Arbeitssicherheit. Zur einfachen Handhabung werden 100 Scheiben auf einer Rolle geliefert. Konstruktionsmerkmale: C-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, P080 - P500, staubabweisend



Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
763411	P80, ohne Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763412	P100, ohne Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763413	P120, ohne Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763414	P150, ohne Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763415	P180, ohne Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763416	P220, ohne Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763417	P240, ohne Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763418	P280, ohne Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763419	P320, ohne Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763420	P360, ohne Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763421	P400, ohne Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763422	P500, ohne Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763423	P80, 6-Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763424	P100, 6-Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763425	P120, 6-Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763426	P150, 6-Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763427	P180, 6-Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763428	P220, 6-Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763429	P240, 6-Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763430	P280, 6-Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763431	P320, 6-Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763433	P400, 6-Loch	150mm	1	5	233,35	46,67
763434	P500, 6-Loch	150mm	1	5	233,35	46,67

Rollen à 100 Scheiben

618 ohne Loch



3M 618 deckt mit seiner weiten Körnungsreihe alle Anwendungen im Lack- und Kunststoffschliff ab. Das mit einer staubabweisenden Beschichtung versehene Siliciumcarbid-Schleifkorn wurde auf eine flexible A-Papier-Unterlage gestreut. Zur einfachen Handhabung werden auf einer Rolle (R) 125 Scheiben (SB) geliefert. Konstruktionsmerkmale: A-Papier, Vollkunstharz, Siliciumcarbid, offene Streuung, P120 - P320, P400, staubabweisend




Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
701459	P120, ohne Loch	150mm	1	4	211,16	52,79
701458	P150, ohne Loch	150mm	1	4	211,16	52,79
701457	P180, ohne Loch	150mm	1	4	211,16	52,79
701456	P220, ohne Loch	150mm	1	4	211,16	52,79
701455	P240, ohne Loch	150mm	1	4	211,16	52,79
701454	P280, ohne Loch	150mm	1	4	211,16	52,79
701453	P320, ohne Loch	150mm	1	4	211,16	52,79
700816	P400, ohne Loch	150mm	1	4	211,16	52,79

Rollen à 125 Scheiben

Stikit Schleifteller

Schleifteller für Stikit selbstklebende Scheiben



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
805576	gelb, 5/16"	150mm	1	5	205,50	41,10
807318	gelb, M8	150mm	1	5	205,50	41,10
805697	hart, 5/16", LD600A	150mm	1	5	205,50	41,10
862737	weich, 5/16" od. M8 (Festo), RD600A	150mm	1	4	164,40	41,10

Cubitron™ II Trennscheibe

Die neue 3M Cubitron II Trennscheibe enthält 100% des präzisionsgeformtem Cubitron II Keramikorns, Sie ist speziell entwickelt für den Einsatz auf Edelstahl und Normalstahl.



Bestellnummer	Form	Durchmesser x ID x Dicke	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
765450	T41 flach	76 x 1,0 x 6,4mm	25	50	95,00	1,90
765452	T41 flach	76 x 1,0 x 9,5mm	25	50	95,00	1,90
765501	T41 flach	100 x 2,0 x 15,9mm	25	50	145,00	2,90
765513	T41 flach	115 x 1,0 x 22,2mm	25	50	140,00	2,80
765454	T41 flach	115 x 1,6 x 22,2mm	25	50	155,00	3,10
765512	T41 flach	125 x 1,0 x 22,2mm	25	50	155,00	3,10
765455	T41 flach	125 x 1,6 x 22,2mm	25	50	170,00	3,40
765461	T41 flach	125 x 2,0 x 22,2mm	25	50	185,00	3,70
765456	T41 flach	180 x 1,6 x 22,2mm	25	50	310,00	6,20
765462	T41 flach	180 x 2,0 x 22,2mm	25	50	390,00	7,80
765472	T42 gekröpft	115 x 2,5 x 22,2mm	25	50	195,00	3,90
765477	T42 gekröpft	125 x 2,5 x 22,2mm	25	50	220,00	4,40
765479	T42 gekröpft	180 x 2,5 x 22,2mm	25	50	475,00	9,50

High Performance Trennscheibe

Die neue High Performance Trennscheibe besteht aus dem präzisionsgeformten Cubitron II Keramikorn und Aluminiumoxid, Einsatzgebiete sind Edel- und Normalstahl.



Bestellnummer	Form	Durchmesser x ID x Dicke	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
765451	T41 flach	76 x 1,0 x 6,4mm	25	50	70,00	1,40
765508	T41 flach	115 x 1,0 x 22,2mm	25	50	105,00	2,10
765459	T41 flach	115 x 1,6 x 22,2mm	25	50	115,00	2,30
765507	T41 flach	125 x 1,0 x 22,2mm	25	50	115,00	2,30
765457	T41 flach	125 x 1,6 x 22,2mm	25	50	125,00	2,50
765458	T41 flach	180 x 1,6 x 22,2mm	25	50	200,00	4,00
765466	T41 flach	180 x 2,0 x 22,2mm	25	50	225,00	4,50
765484	T42 gekröpft	115 x 2,5 x 22,2mm	25	50	125,00	2,50
765485	T42 gekröpft	125 x 2,5 x 22,2mm	25	50	140,00	2,80

Cut Off Wheel Trennscheibe Cubitron™



3M Cut Off Wheel Hochleistungstrennscheiben mit Cubitron ermöglichen sehr schnelles und sicheres Trennen von verschiedenen Stählen mit sehr langer Lebensdauer. Das eingearbeitete Schleifhilfsmittel sorgt für einen kühlen Schnitt. Das zähe Cubitron-Korn mit seinen schneidfreudigen Eigenschaften generiert ein ausgezeichnetes Preis - Leistungsverhältnis sowohl für Edelstahl als auch für Baustahl. Konstruktionsmerkmale: Cubitronkorn, Schleifhilfsmittel

Bestellnummer	Form	Durchmesser x ID x Dicke	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
768012	T41 flach	115 x 1,0 x 22mm	50	200	392,00	1,96
768013	T41 flach	125 x 1,0 x 22mm	50	200	412,00	2,06

Green Corps Trennscheibe



3M Green Corps Trennscheiben eignen sich speziell für die Bearbeitung von dünnen Metallen. Ihre hochwertige Verarbeitung ermöglicht eine außerordentlich hohe Standzeit bei gleichbleibender Schnittrate. Das eingearbeitete Schleifhilfsmittel sorgt für einen kühlen Schnitt und vermeidet hierdurch Verfärbungen an der Metalloberfläche. Ideale Ergebnisse werden in Verbindung mit den 3M Trennschleifern 720233 und 720234 erzielt. Konstruktionsmerkmale: Cubitronkorn, Schleifhilfsmittel, fiberverstärkte Baukonstruktion

Bestellnummer	Form	Durchmesser x ID x Dicke	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
763102	T41 flach	76 x 1,3 x 9,53mm	50	50	148,50	2,97
763103	T41 flach	76 x 2,0 x 9,53mm	50	50	169,00	3,38
763104	T41 flach	105 x 1,3 x 9,53mm	50	50	197,50	3,95
763105	T41 flach	105 x 2,0 x 9,53mm	50	50	202,50	4,05

Trennscheibe INOX

Die Scheibe zeichnet sich durch ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis aus und eignet sich für den Einsatz auf Edelstahl.



Bestellnummer	Form	Durchmesser x ID x Dicke	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
768010	T41 flach	115 x 1,0 x 22,5mm	50	200	170,00	0,85
760831	T41 flach	115 x 1,6 x 22,5mm	50	200	190,00	0,95
768011	T41 flach	125 x 1,0 x 22,5mm	50	200	186,00	0,93
760832	T41 flach	125 x 1,6 x 22,5mm	50	200	202,00	1,01
762917	T41 flach	180 x 1,6 x 22,5mm	25	100	172,00	1,72
762918	T41 flach	180 x 2,0 x 22,5mm	25	100	178,00	1,78
762919	T41 flach	180 x 2,5 x 22,5mm	25	100	186,00	1,86
762920	T41 flach	230 x 2,0 x 22,5mm	25	100	239,00	2,39
762921	T41 flach	230 x 2,5 x 22,5mm	25	100	251,00	2,51
762922	T41 flach	230 x 3,2 x 22,5mm	25	100	267,00	2,67
764334	T42 gekröpft	115 x 3,2 x 22,5mm	25	100	101,00	1,01
764335	T42 gekröpft	125 x 3,2 x 22,5mm	25	100	115,00	1,15
764336	T42 gekröpft	180 x 3,2 x 22,5mm	25	100	194,00	1,94
764337	T42 gekröpft	230 x 3,2 x 22,5mm	25	100	267,00	2,67

Trennscheibe Stone

Die Scheibe zeichnet sich durch ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis aus und eignet sich für den Einsatz auf Stein.



Bestellnummer	Form	Durchmesser x ID x Dicke	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
765519	T41 flach	115 x 1,6 x 22,5mm	50	200	178,00	0,89
765524	T41 flach	115 x 3,2 x 22,5mm	50	200	192,00	0,96
765529	T41 flach	125 x 1,6 x 22,5mm	50	200	186,00	0,93
765534	T41 flach	125 x 3,2 x 22,5mm	50	200	210,00	1,05
765546	T41 flach	180 x 3,2 x 22,5mm	25	100	186,00	1,86
765553	T41 flach	230 x 3,2 x 22,5mm	25	100	259,00	2,59
765525	T42 gekröpft	115 x 3,2 x 22,5mm	25	100	96,00	0,96
765535	T42 gekröpft	125 x 3,2 x 22,5mm	25	100	105,00	1,05
765547	T42 gekröpft	180 x 3,2 x 22,5mm	25	100	186,00	1,86
765554	T42 gekröpft	230 x 3,2 x 22,5mm	25	100	259,00	2,59

Trennscheibe Metall

Die Scheibe zeichnet sich durch ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis aus und eignet sich für den Einsatz auf Normalstahl.



Bestellnummer	Form	Durchmesser x ID x Dicke	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
768008	T41 flach	115 x 1,0 x 22,5mm	50	200	162,00	0,81
760829	T41 flach	115 x 1,6 x 22,5mm	50	200	186,00	0,93
765521	T41 flach	115 x 2,5 x 22,5mm	25	100	93,00	0,93
765522	T41 flach	115 x 3,2 x 22,5mm	50	200	194,00	0,97
768009	T41 flach	125 x 1,0 x 22,5mm	50	200	178,00	0,89
760830	T41 flach	125 x 1,6 x 22,5mm	50	200	194,00	0,97
765526	T41 flach	125 x 2,0 x 22,5mm	25	100	97,00	0,97
765531	T41 flach	125 x 2,5 x 22,5mm	25	100	101,00	1,01
765532	T41 flach	125 x 3,2 x 22,5mm	25	100	110,00	1,10
765539	T41 flach	150 x 1,6 x 22,5mm	200	200	260,00	1,30
765538	T41 flach	150 x 2,0 x 22,5mm	200	200	268,00	1,34
765542	T41 flach	180 x 1,6 x 22,5mm	25	100	170,00	1,70
765543	T41 flach	180 x 2,5 x 22,5mm	25	100	182,00	1,82
765544	T41 flach	180 x 3,2 x 22,5mm	25	100	190,00	1,90
762923	T41 flach	230 x 2,0 x 22,5mm	25	100	235,00	2,35
765551	T41 flach	230 x 3,2 x 22,5mm	25	100	263,00	2,63
765520	T42 gekröpft	115 x 2,5 x 22,5mm	25	100	93,00	0,93
765523	T42 gekröpft	115 x 3,2 x 22,5mm	50	200	194,00	0,97
765530	T42 gekröpft	125 x 2,5 x 22,5mm	25	100	101,00	1,01
765533	T42 gekröpft	125 x 3,2 x 22,5mm	25	100	110,00	1,10
765545	T42 gekröpft	180 x 3,2 x 22,5mm	25	100	190,00	1,90
765550	T42 gekröpft	230 x 2,5 x 22,5mm	25	100	247,00	2,47
765552	T42 gekröpft	230 x 3,2 x 22,5mm	25	100	263,00	2,63

Listenpreise excl. MwSt in Euro, inkl. Beiträge zur Verpackungsverwertung (ARA). KP=Kleinpackung, VE=Versandeinheit.

Druckfehler & Preisänderungen vorbehalten.

982C Cubitron™ II



3M 982C Cubitron II Fiberscheiben setzen mit der revolutionären Technologie präzisionsgeschliffener, keramischer Schleifkörner neue Maßstäbe in Sachen Abtragsleistung, Standzeit sowie Wärmeentwicklung. Die Fiberscheibe der neuesten Generation wird für höchste Zerspanungsarbeiten bei Bau- und unlegierten Stählen sowie NE-Metalle wie Aluminium, Bronze oder Messing eingesetzt und eignet sich besonders für Schleifanwendung, die eine konstant hohe Schneidleistung erfordern. Durch die einzigartige Konstruktion wird neben derselben Körnung auch die benachbarte gröbere Körnung ersetzt, wodurch Arbeitsschritte eingespart werden können. Konstruktionsmerkmale: Vulkanfiber, Vollkunstharz, Cubitron II, halboffene Streuung, Körnungen P36+, P60+, P80+

Bestellnummer	Korn	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
727400	P36+	115 x 22mm	25	100	189,00	189,00
727403	P60+	115 x 22mm	25	100	175,00	175,00
727406	P80+	115 x 22mm	25	100	167,00	167,00
727401	P36+	125 x 22mm	25	100	209,00	209,00
727404	P60+	125 x 22mm	25	100	190,00	190,00
727407	P80+	125 x 22mm	25	100	181,00	181,00
727402	P36+	180 x 22mm	25	100	399,00	399,00
727405	P60+	180 x 22mm	25	100	381,00	381,00
727408	P80+	180 x 22mm	25	100	363,00	363,00

987C Cubitron™ II



3M 987C Cubitron II Fiberscheiben setzen mit der revolutionären Technologie präzisionsgeschliffener, keramischer Schleifkörner neue Maßstäbe in Sachen Abtragsleistung, Standzeit sowie Wärmeentwicklung. Die Fiberscheibe der neuesten Generation wird für höchste Zerspanungsarbeiten bei Edelstahl, Stahl und Gusseisen sowie Metallegierungen eingesetzt und eignet sich besonders für Schleifanwendung, die eine konstant hohe Schneidleistung erfordern. Durch den verwendeten schleifaktiven Zusatz wird die Schleiftemperatur reduziert. Der dadurch kühlere Schriff setzt insbesondere bei schlecht wärmeleitenden Edelstählen, Nickellegierungen und bei Titan neue Maßstäbe. Durch die einzigartige Konstruktion wird neben derselben Körnung auch die benachbarte gröbere Körnung ersetzt, wodurch Arbeitsschritte eingespart werden können. Konstruktionsmerkmale: Vulkanfiber, Vollkunstharz, Cubitron II, halboffene Streuung, Körnungen P36+, P60+, P80+, schleifaktiver Zusatz

Bestellnummer	Korn	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
727409	P36+	115 x 22mm	25	100	189,00	189,00
727412	P60+	115 x 22mm	25	100	175,00	175,00
727415	P80+	115 x 22mm	25	100	167,00	167,00
727410	P36+	125 x 22mm	25	100	209,00	209,00
727413	P60+	125 x 22mm	25	100	190,00	190,00
727416	P80+	125 x 22mm	25	100	181,00	181,00
727411	P36+	180 x 22mm	25	100	399,00	399,00
727414	P60+	180 x 22mm	25	100	381,00	381,00
727417	P80+	180 x 22mm	25	100	363,00	363,00

988C



Fiberscheibe mit Cubitron-Schleifkorn eignet sich für höchste Zerspanungsarbeiten bei Bau- und unlegierten Stählen, besonders für Schleifanwendungen, die eine dauerhaft hohe Schneidleistung erfordern. Auch mit Roloc Schnellwechselsystem erhältlich (siehe Preisliste Scotch-Brite Faservliesprodukte). Konstruktionsmerkmale: Vulkanfiber, Vollkunstharz, Cubitron, geschlossene Streuung, P024, P036, P050 - P100



Bestellnummer	Korn	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
760739	P24	115 x 22mm	25	100	163,80	163,80
760740	P36	115 x 22mm	25	100	155,74	155,74
760741	P50	115 x 22mm	25	100	148,53	148,53
760742	P60	115 x 22mm	25	100	141,32	141,32
760743	P80	115 x 22mm	25	100	134,52	134,52
760746	P24	125 x 22mm	25	100	189,90	189,90
760747	P36	125 x 22mm	25	100	180,78	180,78
760748	P50	125 x 22mm	25	100	172,29	172,29
760749	P60	125 x 22mm	25	100	164,22	164,22
760750	P80	125 x 22mm	25	100	156,17	156,17
760753	P24	180 x 22mm	25	100	198,17	198,17
760754	P36	180 x 22mm	25	100	188,42	188,42
760755	P50	180 x 22mm	25	100	179,51	179,51
760756	P60	180 x 22mm	25	100	171,02	171,02
760757	P80	180 x 22mm	25	100	162,96	162,96

785C



Fiberscheibe mit hoher Anfangsschnittleistung für den Einsatz auf Edelstahl. Besonders geeignet für Anwendungen in Schlossereien und blechverarbeitenden Betrieben. Auch mit Roloc Schnellwechselsystem erhältlich. Konstruktionsmerkmale: Vulkanfiber, Vollkunstharz, Aluminiumoxid/Cubitron, geschlossene Streuung, P024, P036, P050 - P120, Schleifhilfsmittel



Bestellnummer	Korn	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
788964	P24	115 x 22mm	25	100	163,38	163,38
788965	P36	115 x 22mm	25	100	155,74	155,74
788966	P50	115 x 22mm	25	100	148,53	148,53
788967	P60	115 x 22mm	25	100	141,32	141,32
788968	P80	115 x 22mm	25	100	134,52	134,52
788969	P100	115 x 22mm	25	100	128,15	128,15
788970	P120	115 x 22mm	25	100	128,15	128,15
788971	P24	125 x 22mm	25	100	189,90	189,90
788972	P36	125 x 22mm	25	100	180,87	180,87
788973	P50	125 x 22mm	25	100	205,92	205,92
788974	P60	125 x 22mm	25	100	164,22	164,22
788975	P80	125 x 22mm	25	100	156,17	156,17
788976	P100	125 x 22mm	25	100	148,95	149,95
788977	P120	125 x 22mm	25	100	148,95	148,95
788978	P24	180 x 22mm	25	100	205,92	205,92
788979	P36	180 x 22mm	25	100	195,96	195,96
788980	P50	180 x 22mm	25	100	186,69	186,69
788981	P60	180 x 22mm	25	100	177,86	177,86
788982	P80	180 x 22mm	25	100	169,48	169,48
788983	P100	180 x 22mm	25	100	161,52	161,52
788984	P120	180 x 22mm	25	100	161,52	161,52

985C



Fiberscheibe mit hoher Anfangsschnittleistung für den Einsatz auf Edelstahl. Besonders geeignet für Anwendungen in Schlossereien und blechverarbeitenden Betrieben. Konstruktionsmerkmale: Vulkanfiber, Vollkunsthartz, Cubitron, geschlossene Streuung, P024, P036, P050 - P080, Schleifhilfsmittel



Bestellnummer	Korn	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
761341	P36	115 x 22mm	25	100	194,78	194,78
761342	P50	115 x 22mm	25	100	185,44	185,44
761343	P60	115 x 22mm	25	100	176,95	176,95
761344	P80	115 x 22mm	25	100	168,47	168,47
761348	P36	125 x 22mm	25	100	226,19	226,19
761349	P50	125 x 22mm	25	100	215,58	215,58
761350	P60	125 x 22mm	25	100	204,97	204,97
761351	P80	125 x 22mm	25	100	195,21	195,21
761355	P36	115 x 22mm	25	100	235,94	235,94
761356	P50	115 x 22mm	25	100	225,57	225,57
761357	P60	115 x 22mm	25	100	213,88	213,88
761358	P80	115 x 22mm	25	100	203,69	203,69

501C



Fiberschleifscheibe für den universellen Einsatz in der stahlbearbeitenden Industrie. Besonders geeignet für Instandhaltungen, Schlossereien und die allgemeine Blechbearbeitung. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Körnungen. Konstruktionsmerkmale: Vulkanfiber, Vollkunsthartz, Zirkonkorund, geschlossene Streuung, P024, P036, P050 - P120



Bestellnummer	Korn	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
760503	P24	115 x 22mm	25	100	91,02	91,02
760504	P36	115 x 22mm	25	100	80,63	80,63
760506	P60	115 x 22mm	25	100	68,32	68,32
760507	P80	115 x 22mm	25	100	66,62	66,62
760508	P100	115 x 22mm	25	100	65,78	65,78
760510	P24	125 x 22mm	25	100	107,92	107,92
760511	P36	125 x 22mm	25	100	99,51	99,51
760512	P50	125 x 22mm	25	100	93,78	93,78
760513	P60	125 x 22mm	25	100	90,18	90,18
760514	P80	125 x 22mm	25	100	85,93	85,93
760516	P120	125 x 22mm	25	100	81,93	81,93
760517	P24	180 x 22mm	25	100	128,79	128,79
760518	P36	180 x 22mm	25	100	119,07	119,07
760519	P50	180 x 22mm	25	100	116,70	116,70
760520	P60	180 x 22mm	25	100	111,18	111,18
760521	P80	180 x 22mm	25	100	105,87	105,87
760522	P100	180 x 22mm	25	100	101,99	101,99

581C



Fiberschleifscheibe mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis für den universellen Einsatz auf Eisen und Nichteisenmetallen. Besonders geeignet für Instandhaltungen, Schlossereien und allgemeine Blechbearbeitungen. Konstruktionsmerkmale: Vulkanfiber, Vollkunstharz, Zirkonkorund, geschlossene Streuung, P024, P036, P050, P060, P080, P120



Bestellnummer	Korn	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
761747	P24	115 x 22mm	50	200	121,58	60,79
761748	P36	115 x 22mm	50	200	121,58	60,79
761749	P50	115 x 22mm	50	200	91,44	45,72
761750	P60	115 x 22mm	50	200	91,44	45,72
761751	P80	115 x 22mm	50	200	91,44	45,72
761753	P120	115 x 22mm	50	200	82,62	41,31
761754	P24	125 x 22mm	50	200	165,34	82,67
761755	P36	125 x 22mm	50	200	165,34	82,67
761756	P50	125 x 22mm	50	200	126,06	63,03
761757	P60	125 x 22mm	50	200	126,06	63,03
761758	P80	125 x 22mm	50	200	126,06	63,03
761760	P120	125 x 22mm	50	200	104,54	52,27
761761	P24	180 x 22mm	50	200	282,70	141,35
761762	P36	180 x 22mm	50	200	282,70	141,35
761763	P50	180 x 22mm	50	200	228,28	114,14
761764	P60	180 x 22mm	50	200	228,28	114,14
761765	P80	180 x 22mm	50	200	228,28	114,14
761767	P120	180 x 22mm	50	200	178,36	89,18

Stützteller für Hochleistungs-Fiberscheiben



3M Hochleistungsunterlagsteller wurden für höchste Ansprüche entwickelt. Die roten Unterlagsteller werden aus sehr strapazierfähigem Material hergestellt. Die gerippte Ausführung eignet sich vor allem für die Körnungen 36+ und 60+. Die flache Ausführung ist ideal für die Anwendungen mit Körnungen 60+ und 80+.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
764860	rot gerippt, M14	115mm	1	10	142,00	14,20
764861	rot gerippt, M14	125mm	1	10	162,00	16,20
764862	rot gerippt, M14	180mm	1	10	242,00	24,20
764857	rot flach, M14	115mm	1	10	142,00	14,20
764858	rot flach, M14	125mm	1	10	162,00	16,20
764859	rot flach, M14	180mm	1	10	242,00	24,20

Stützteller für Fiberscheiben

Die bewährten Stützteller für Fiberscheiben haben ein einzigartiges Rippendesign, wodurch die Standzeit auf Grund eines kühleren Schliffs wesentlich erhöht wird.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
709583	gerippt, M14	115mm	1	10	142,00	14,20
709584	gerippt, M14	125mm	1	10	162,00	16,20
709921	gerippt, M14	178mm	1	5	121,00	24,20

967A Cubitron™ II



Die neue 3M Cubitron II Fächerschleifscheibe enthält zu 100% präzisionsgeformtes Cubitron II Keramikkorn. Sie wurde speziell für den Einsatz auf Edelstahl, Karbonstahl, Aluminium und Buntmetall entwickelt. Durch das integrierte Schleifhilfsmittel bleibt die Oberfläche - auch von wärmeempfindlichen Metallen - kühl.



Bestellnummer	Korn, Form	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
765066	P40+, flach	115 x 22mm	10	10	41,00	4,10
765051	P40+, konisch	115 x 22mm	10	10	41,00	4,10
765067	P60+, flach	115 x 22mm	10	10	41,00	4,10
765052	P60+, konisch	115 x 22mm	10	10	41,00	4,10
765068	P80+, flach	115 x 22mm	10	10	41,00	4,10
765053	P80+, konisch	115 x 22mm	10	10	41,00	4,10
765069	P40+, flach	125 x 22mm	10	10	45,00	4,50
765054	P40+, konisch	125 x 22mm	10	10	45,00	4,50
765070	P60+, flach	125 x 22mm	10	10	45,00	4,50
765055	P60+, konisch	125 x 22mm	10	10	45,00	4,50
765071	P80+, flach	125 x 22mm	10	10	45,00	4,50
765056	P80+, konisch	125 x 22mm	10	10	45,00	4,50
765072	P40+, flach	180 x 22mm	10	10	77,00	7,70
765060	P40+, konisch	180 x 22mm	10	10	77,00	7,70
765073	P60+, flach	180 x 22mm	10	10	77,00	7,70
765061	P60+, konisch	180 x 22mm	10	10	77,00	7,70
765074	P80+, flach	180 x 22mm	10	10	77,00	7,70
765062	P80+, konisch	180 x 22mm	10	10	77,00	7,70

947D




Premium-Fächerschleifscheibe für den Einsatz auf harten Metallen und für hochlegierte Stähle. Das hochwertige Cubitron-Schleifkorn mit schleifaktivem Zusatz garantiert hohe Schneidleistung und hohe Standzeit. Konstruktionsmerkmale: verstärktes X-Gewebe, Vollkunstharz, Cubitron, geschlossene Streuung, P040 - P120, Schleifhilfsmittel



Bestellnummer	Korn, Form	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
767015	P40, flach	115 x 22mm	10	100	310,00	3,10
767005	P40, konisch	115 x 22mm	10	100	310,00	3,10
767016	P60, flach	115 x 22mm	10	100	310,00	3,10
767006	P60, konisch	115 x 22mm	10	100	310,00	3,10
767017	P80, flach	115 x 22mm	10	100	310,00	3,10
767007	P80, konisch	115 x 22mm	10	100	310,00	3,10
767019	P120, flach	115 x 22mm	10	100	310,00	3,10
767010	P40, konisch	125 x 22mm	10	100	425,00	4,25
767011	P60, konisch	125 x 22mm	10	100	425,00	4,25
767012	P80, konisch	125 x 22mm	10	100	425,00	4,25
767014	P120, konisch	125 x 22mm	10	100	425,00	4,25

566A



Fächerschleifscheibe mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis für den universellen Einsatz auf Eisen und Nichteisenmetallen. Besonders geeignet für Instandhaltungen, Schlossereien und allgemeine Metallbearbeitungen. Konstruktionsmerkmale: X-Gewebe, Vollkunstharz, Zirkonkorund, geschlossene Streuung, P040, P060, P080, P120



Bestellnummer	Korn, Form	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
765029	P40, flach	115 x 22mm	10	10	20,60	2,06
765025	P40, konisch	115 x 22mm	10	10	20,60	2,06
765030	P60, flach	115 x 22mm	10	10	19,60	1,96
765026	P60, konisch	115 x 22mm	10	10	19,60	1,96
765031	P80, flach	115 x 22mm	10	10	19,60	1,96
765027	P80, konisch	115 x 22mm	10	10	19,60	1,96
765032	P120, flach	115 x 22mm	10	10	19,60	1,96
765028	P120, konisch	115 x 22mm	10	10	19,60	1,96
765037	P40, flach	125 x 22mm	10	10	26,80	2,68
765033	P40, konisch	125 x 22mm	10	10	26,80	2,68
765038	P60, flach	125 x 22mm	10	10	25,80	2,58
765034	P60, konisch	125 x 22mm	10	10	25,80	2,58
765039	P80, flach	125 x 22mm	10	10	25,80	2,58
765035	P80, konisch	125 x 22mm	10	10	25,80	2,58
765040	P120, flach	125 x 22mm	10	10	25,80	2,58
765036	P120, konisch	125 x 22mm	10	10	25,80	2,58
765045	P40, flach	180 x 22mm	10	10	50,60	5,06
765041	P40, konisch	180 x 22mm	10	10	50,60	5,06
765046	P60, flach	180 x 22mm	10	10	49,60	4,96
765042	P60, konisch	180 x 22mm	10	10	49,60	4,96
765047	P80, flach	180 x 22mm	10	10	49,60	4,96
765043	P80, konisch	180 x 22mm	10	10	49,60	4,96

Fächerschleifscheiben

577F

Diese Fächerschleifscheibe enthält ein Aluminiumoxyd/Zirkon Schleifkornmisch. 577F zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus und ist universell einsetzbar.



Bestellnummer	Korn, Form	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
764846	P40, flach	115 x 22mm	10	100	169,00	1,69
764847	P40, konisch	115 x 22mm	10	100	169,00	1,69
764848	P60, flach	115 x 22mm	10	100	164,00	1,64
764849	P60, konisch	115 x 22mm	10	100	164,00	1,64
764850	P80, flach	115 x 22mm	10	100	164,00	1,64
764851	P80, konisch	115 x 22mm	10	100	164,00	1,64
764852	P40, flach	125 x 22mm	10	100	220,00	2,20
764853	P40, konisch	125 x 22mm	10	100	220,00	2,20
764854	P60, flach	125 x 22mm	10	100	210,00	2,10
764855	P60, konisch	125 x 22mm	10	100	210,00	2,10
764857	P80, flach	125 x 22mm	10	100	210,00	2,10
764856	P80, konisch	125 x 22mm	10	100	210,00	2,10

339

Lamellenbürsten aus Schleifstein für Abtragsanwendungen und zum Erzielen eines gleichbleibenden Finish. Eignet sich für den Einsatz auf allen Metallarten. Konstruktionsmerkmale: verstärktes X-Gewebe, Aluminiumoxid, geschlossene Streuung, P40, P60, P80, P120, P150, P180, P240, P320



Bestellnummer	Beschreibung	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
764475	P40, 25400 U/min.	30 x 10 x 6mm	40	40	98,00	2,45
764476	P60, 25400 U/min.	30 x 10 x 6mm	40	40	98,00	2,45
764477	P80, 25400 U/min.	30 x 10 x 6mm	40	40	98,00	2,45
764478	P120, 25400 U/min.	30 x 10 x 6mm	40	40	98,00	2,45
764479	P150, 25400 U/min.	30 x 10 x 6mm	40	40	98,00	2,45
764480	P180, 25400 U/min.	30 x 10 x 6mm	40	40	98,00	2,45
764481	P240, 25400 U/min.	30 x 10 x 6mm	40	40	98,00	2,45
764482	P40, 25400 U/min.	30 x 15 x 6mm	40	40	100,80	2,52
764483	P60, 25400 U/min.	30 x 15 x 6mm	40	40	100,80	2,52
764484	P80, 25400 U/min.	30 x 15 x 6mm	40	40	100,80	2,52
764485	P120, 25400 U/min.	30 x 15 x 6mm	40	40	100,80	2,52
764486	P40, 19000 U/min.	40 x 20 x 6mm	40	40	113,60	2,84
764487	P60, 19000 U/min.	40 x 20 x 6mm	40	40	113,60	2,84
764488	P80, 19000 U/min.	40 x 20 x 6mm	40	40	113,60	2,84
764489	P120, 19000 U/min.	40 x 20 x 6mm	40	40	113,60	2,84
764490	P150, 19000 U/min.	40 x 20 x 6mm	40	40	113,60	2,84
764491	P180, 19000 U/min.	40 x 20 x 6mm	40	40	113,60	2,84
764492	P240, 19000 U/min.	40 x 20 x 6mm	40	40	113,60	2,84
764493	P40, 15200 U/min.	50 x 10 x 6mm	40	40	116,80	2,92
764494	P60, 15200 U/min.	50 x 10 x 6mm	40	40	116,80	2,92
764495	P80, 15200 U/min.	50 x 10 x 6mm	40	40	116,80	2,92
764496	P120, 15200 U/min.	50 x 10 x 6mm	40	40	116,80	2,92
764497	P150, 15200 U/min.	50 x 10 x 6mm	40	40	116,80	2,92
764499	P40, 15200 U/min.	50 x 20 x 6mm	40	40	121,20	3,03
764500	P60, 15200 U/min.	50 x 20 x 6mm	40	40	121,20	3,03
764501	P80, 15200 U/min.	50 x 20 x 6mm	40	40	121,20	3,03
764502	P120, 15200 U/min.	50 x 20 x 6mm	40	40	121,20	3,03
764503	P40, 12700 U/min.	60 x 15 x 6mm	10	10	33,10	3,31
764504	P60, 12700 U/min.	60 x 15 x 6mm	10	10	33,10	3,31
764505	P80, 12700 U/min.	60 x 15 x 6mm	10	10	33,10	3,31
764506	P120, 12700 U/min.	60 x 15 x 6mm	10	10	33,10	3,31
764507	P40, 12700 U/min.	60 x 30 x 6mm	10	10	45,60	4,56
764508	P60, 12700 U/min.	60 x 30 x 6mm	10	10	45,60	4,56
764509	P80, 12700 U/min.	60 x 30 x 6mm	10	10	45,60	4,56
764510	P120, 12700 U/min.	60 x 30 x 6mm	10	10	45,60	4,56
764511	P150, 12700 U/min.	60 x 30 x 6mm	10	10	45,60	4,56
764512	P180, 12700 U/min.	60 x 30 x 6mm	10	10	45,60	4,56
764513	P240, 12700 U/min.	60 x 30 x 6mm	10	10	45,60	4,56
764514	P320, 12700 U/min.	60 x 30 x 6mm	10	10	45,60	4,56

Listenpreise exkl. MwSt in Euro, inkl. Beiträge zur Verpackungsverwertung (ARA). KP=Kleinpackung, VE=Versandeinheit.

Druckfehler & Preisänderungen vorbehalten.

Schleiflamellenbürsten

339

Lamellenbürsten aus Schleifleinen für Abtragsanwendungen und zum Erzielen eines gleichbleibenden Finish. Eignet sich für den Einsatz auf allen Metallarten. Konstruktionsmerkmale: verstärktes X-Gewebe, Aluminiumoxid, geschlossene Streuung, P40, P60, P80, P120, P150, P180, P240, P320



Bestellnummer	Beschreibung	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
764515	P40, 9500 U/min.	80 x 30 x 6mm	10	10	65,40	6,54
764516	P60, 9500 U/min.	80 x 30 x 6mm	10	10	65,40	6,54
764517	P80, 9500 U/min.	80 x 30 x 6mm	10	10	65,40	6,54
764518	P120, 9500 U/min.	80 x 30 x 6mm	10	10	65,40	6,54
764519	P240, 9500 U/min.	80 x 30 x 6mm	10	10	65,40	6,54
764520	P320, 9500 U/min.	80 x 30 x 6mm	10	10	65,40	6,54
764521	P40, 9500 U/min.	80 x 50 x 6mm	10	10	89,60	8,96
764522	P60, 9500 U/min.	80 x 50 x 6mm	10	10	89,60	8,96
764523	P80, 9500 U/min.	80 x 50 x 6mm	10	10	89,60	8,96
764524	P120, 9500 U/min.	80 x 50 x 6mm	10	10	89,60	8,96
764525	P150, 9500 U/min.	80 x 50 x 6mm	10	10	89,60	8,96
764526	P180, 9500 U/min.	80 x 50 x 6mm	10	10	89,60	8,96
764527	P240, 9500 U/min.	80 x 50 x 6mm	10	10	89,60	8,96

Cubitron II Schrupscheibe



Die Cubitron II Schrupscheibe besteht zu 100% aus dem präzisionsgeformten Cubitron II Keramik Korn. Sie ist speziell entwickelt für den Einsatz auf Normal- sowie Edelstahl und bietet bis zu 3-mal höhere Abtragsleistungen und 12-mal längere Standzeiten.

Bestellnummer	Korn	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
765510	A36+	115 x 7 x 22mm	10	20	130,00	6,50
765509	A36+	125 x 7 x 22mm	10	20	140,00	7,00
765492	A36+	150 x 7 x 22mm	10	20	166,00	8,30
765493	A36+	180 x 7 x 22mm	10	20	220,00	11,00
765494	A36+	230 x 7 x 22mm	10	20	310,00	15,50

High Performance Schrupscheibe



Die High Performance Schrupscheibe enthält 30% Cubitron II Korn.

Bestellnummer	Korn	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
765505	A36	115 x 7 x 22mm	10	20	84,00	4,20
765504	A36	125 x 7 x 22mm	10	20	100,00	5,00
765495	A36	150 x 7 x 22mm	10	20	116,00	5,80
765496	A36	180 x 7 x 22mm	10	20	144,00	7,20
765497	A36	230 x 7 x 22mm	10	20	192,00	9,60

Green Corps



3M Green Corps flexible Schrupscheiben verbinden längere Lebensdauer bei höherer Abtragsrate und verbessertem Endschliff mit wesentlich geringerer Vibration, weniger Lärm und Staub als Antwort auf steigende Leistungsanforderungen in der industriellen Verarbeitung. Die speziell gehärtete Schleiffläche und die Langlebigkeit des keramischen Cubitron-Korns gewährleisten höhere Abtragsraten als herkömmliche Schrupscheiben und somit eine optimale Nutzung des Schleifwerkzeuges. Inklusive 2 Stützteller je Unterverpackung.



Bestellnummer	Korn	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
760630	P36	115 x 3 x 22mm	20	200	578,00	2,89
760633	P80	115 x 3 x 22mm	20	200	578,00	2,89
760634	P36	125 x 3 x 22mm	20	200	722,00	3,61
760637	P80	125 x 3 x 22mm	20	200	722,00	3,61
760638	P36	180 x 4 x 22mm	20	100	758,00	7,58

Stützteller für Green Corps

Die 3M Green Corps flexible Schrupscheiben müssen immer mit einem Stützteller (BUP) verwendet werden. Neben dem Sicherheitsaspekt wird mit Hilfe des Stütztellers der Anpressdruck optimal auf das Werkstück übertragen.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
760642	für 115 + 125mm Scheiben	86 x 22mm	5	100	170,00	1,70

Inox T27



3M T27 sind besonders widerstandsfähige, gekröpfte Schrappschleifscheiben, die sich durch eine hohe mechanische Beständigkeit und geringer Hitzeentwicklung auszeichnen. Ihr universeller Charakter macht T27 Schrappschleifscheiben zu einem Vielseitigkeitsmittel für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.

Bestellnummer	Korn	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
763983	P30	115 x 6 x 22,33mm	10	40	75,20	1,88
763984	P30	125 x 6,8 x 22,33mm	10	40	84,00	2,10
763985	P30	180 x 6,8 x 22,33mm	10	40	161,60	4,04
763986	P30	230 x 6,8 x 22,33mm	10	40	234,40	5,86

Schleifschwamm 2-seitig beschichtet



Universeller Schleifschwamm für Holz- und Lackschliffanwendungen. Als Besonderheit läßt sich die Kleinpackung mit 24 Schwämmen Inhalt einfach als Thekenaufsteller oder Verkaufsbox umgestalten. Konstruktionsmerkmale: Polyurethanschaum, Siliciumcarbid, synthetische Bindung, Körnung: grob (Korn 36), mittel (Korn 60), fein (Korn 100)



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
763201	fein	98 x 125 x 13mm	24	144	113,04	78,50
763202	mittel	98 x 125 x 13mm	24	144	113,04	78,50

Schleifschwamm 4-seitig beschichtet



Universeller Schleifschwamm für Holz- und Lackschliffanwendungen. Als Besonderheit läßt sich die Kleinpackung mit 24 Schwämmen Inhalt einfach als Thekenaufsteller oder Verkaufsbox umgestalten. Konstruktionsmerkmale: Polyurethanschaum, Aluminiumoxid, synthetische Bindung, Körnung: grob (Korn 36), mittel (Korn 60), fein (Korn 100)



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
763198	fein	68 x 100 x 26mm	24	144	113,04	78,50
763199	mittel	68 x 100 x 26mm	24	144	113,04	78,50
763219	grob	68 x 100 x 26mm	24	144	113,04	78,50

Soft Pad Schleifschwamm



Konstruktionsmerkmale: Polyurethanschaum, synthetische Bindung, Aluminiumoxid, Körnung mittel (Korn 60), fein (Korn 100), superfein (Korn 220), ultrafein (Korn 1000), mikrofein (Korn 1500)



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
802600	mikrofein	115 x 140 x 5mm	20	120	156,00	130,00
802601	ultrafein	115 x 140 x 5mm	20	120	156,00	130,00
803808	mittel	115 x 140 x 5mm	20	200	240,00	120,00
803809	fein	115 x 140 x 5mm	20	200	240,00	120,00
803810	superfein	115 x 140 x 5mm	20	200	240,00	120,00

Hi-Flex Schleifschwamm 2-seitig beschichtet

Konstruktionsmerkmale: Polyurethanschaum, Siliciumcarbid, synthetische Bindung, Körnung: grob (Korn 36), mittel (Korn 60), fein (Korn 100), superfein (Korn 180)



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
768023	mittel	98 x 125 x 13mm	100	100	47,74	47,74
768024	fein	98 x 125 x 13mm	100	100	47,74	47,74
768025	superfein	98 x 125 x 13mm	100	100	47,17	47,17

Hi-Flex Schleifschwamm 4-seitig beschichtet

Die vierseitig beschichteten Schleifblöcke gibt es in unterschiedlichen Härtegraden. Der weiche Block (Typ soft) ist sehr anpassungsfähig und eignet sich daher speziell für den Konturen- und Profilschliff, der härtere Block (Typ hard) ist auf Grund seiner Kantenfestigkeit für den Flächenschliff geeignet. Konstruktionsmerkmale: Polyurethanschaum, Aluminiumoxid, synthetische Bindung, Körnung: grob (Korn 36), mittel (Korn 60), fein (Korn 100) superfein (Korn 180)



Bestellnummer	Korn, Type	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
768021	mittel, soft	68 x 100 x 26mm	100	100	52,75	52,75
768022	fein, soft	68 x 100 x 26mm	100	100	52,75	52,75
768027	mittel, hard	68 x 100 x 26mm	100	100	52,75	52,75
768028	fein, hard	68 x 100 x 26mm	100	100	52,75	52,75

165 Graphit-Gleitbelag



3M 165 Graphit-Gleitbelag ist ein mit Graphit beschichtetes starkes Gewebeprodukt, um Schleifschuhe und Kontaktplatten zu belegen. Bedingt durch die Graphitbeschichtung wird die Reibwärme beim Schleifen reduziert. Konstruktionsmerkmale: Stabile Gewebeunterlage mit Graphitbeschichtung



Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
701710		200mm x 10m	1	1	200,74	200,74

Scotch-Brite™ Faservliesprodukte



Anwendungen	Von Hand: Handpads	Vliesrollen	Exenterschleifer	Schwingschleifer	Winkelschleifer	Miniwinkelschleifer	Satiniermaschine
Entgraten (ohne Sekundärgrat) Kanten- und Flächenentgratung Stanz- und Schneidegrate	CP-HP 7440	CP-RL A med	SC-DH CF-DC	WR-SH WR-RL	GB-DH SL-DH	Roloc GB-DR	CP-MB WR-MB
	WR-SH 7557	WR-RL A fin	↑	↑	SL-DB SC-DH	SL-DR SC-DR	
	CF-HP 7447+	CF-RL A vfn			SC-DB SC-FD	XL-DR	
Reinigen Entfernen von Anlaufarben, Entfernen von Rost, Oxyd, Farbe, Beschichtung, Dichtungsresten, Instandhaltung von Booten und Flugzeugen	CF-HP 7447+	CF-RL	↑	↑	XT-DB	Roloc	CS-MB
	CF-SR	A vfn			XT-RD	CX-DR	WR-MB
	MX-SR	↑			CG-DB	CR-DR	↑
	WR-SH				CG-RD	BF-DR	
					SL-DB	SL-DR	
					SL-DH	RD-ZB	
					BD-ZB	SC-DR	
					SC-DB SC-DH SC-FD		
Entfernen von Grundierung, Lack, Schmutz Instandhaltung von Booten und Flug- zeugen, Gusseisen, Temperguss	CF-HP 7447+	CF-RL	↑	↑	↑	↑	↑
	CF-SR	S vfn					
	CF-HP 7448+	CF-RL A vfn					
Finish Angleichen nach Abkant- und Schweißarbeiten Dekorative Ober- flächen auf Metallen	CF-HP 7448+	CF-RL A vfn	↑	↑	SC-DB SC-DH SC-FD	Roloc SL-DR BF-DR SC-DR	CP-MB CF-MB WR-MB SC-BF
Polieren (Industriepolitur) Formenbau	CF-HP 7447+	CF-RL	↑	↑	↑	↑	CP-MB
	CF-SR	A vfn					WR-MB
	MX-SR						SC-BF
Holzbearbeitung (Möbel-Industrie) (Modellbau)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	CF-MB
							WR-MB

Scotch-Brite™ Faservliesprodukte



Geradeschleifer	Minigeradeschleifer	Schleifbock	Bandschleifmaschine	Breitbandschleifmaschine	Langbandschleifmaschine	Spitzenloses Rundschleifen	Werkstoffe	
LD-WL 6 S fin	XL-UW 6 A med	DB-WL	DF-BL	SC-BL	SC-BF	DB-WL	Stahl Edelstahl NE-Metalle Kunststoffe	
DB-WL 7 S fin		LD-WL	SC-BL			FN-BC		9 S fin
	8 A crs	XL-WL	SC-BS			XL-WL		
		HS-DC				9 S fin		
		XL-UW				X3-WL		
		X3-WL				9 S fin		
		XP-WL				XP-WL		
	XR-WM							
XT-DC	XT-ZR	CF-FB				CP-WL		Edelstahl Baustahl NE-Metalle Holz Kunststoffe
XT-ZR	XT-ZS	FS-WL				7 A crs		
CG-DC	CG-ZR	CG-DC				CP-WL		
CG-ZR	CG-ZS	CS-UW				7 A med		
CG-ZS	FF-ZR	XT-DC				CP-WL		
CS-UW	A crs	BB-ZB				7 A fin		
WR-FB	RB-ZB					CP-WL		
A crs						7 A vfn		
MF-WL								
A crs								
BB-ZB								
CP-UW								
						MF-WL		
						6 A crs		
						MF-WL		
						6 A med		
						6 A fin		
CF-FB	CB-ZR	CF-FB				CP-WL	Edelstahl (Großküchen, Behälter etc.) Baustähle NE-Metalle	
CP-FB	FF-ZS	CP-FB				GP-WL		
WR-FB	PF-ZS	WR-FB						
MF-WL	CP-UR	FS-WL						
FS-WL	CB-ZS	XL-UW						
	FF-ZR							
	PF-ZR							
	CP-UW							
LD-WL	XL-UW	FS-WL				LD-WL	Reduzieren von Rautiefen an Röhren oder Zylindern, Vorbereiten zum Verchromen, nach dem Hartverchromen	
6 S fin	2 S fin	GP-WL				6 S fin		
DB-WL 7 S fin		LD-WL						
CF-FB	FF-ZS	GP-WL					Flachteile Profile	
WR-FB	PF-ZS	CF-FB						
		WR-FB						

Scotch-Brite™ Handpads & Vliesrollen

CF-HP & CP-HP Handpad



Universelles Scotch-Brite Faservlies für Reinigungs- und Finisharbeiten, welches manuell oder auf Rutschern (Schwingschleifern) einsetzbar ist. Es ermöglicht effektives Entfernen von Korrosion und Oberflächenverschmutzungen, Finish auf Metalloberflächen, Glätten von Holzoberflächen sowie das Entfernen von Holzfasern vor und nach dem Grundieren.
Zubehör: Scotch-Brite PH-AC Handblock 961



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707446	S med, grau	158 x 224mm	10	40	63,20	1,58
707447	A vfn, rot	158 x 224mm	10	60	68,40	1,14
707448	S ufn, grau	158 x 224mm	10	60	67,20	1,12
761000	F sfn, weiß	158 x 224mm	10	60	120,00	2,00
707440	A med, braun	158 x 224mm	10	40	101,20	2,53

WR-SH Handpad



Universelles Scotch-Brite Faservlies für Reinigungs- und Finisharbeiten, welches manuell oder auf Rutschern (Schwingschleifern) einsetzbar ist. Es ermöglicht effektives Entfernen von Korrosion und Oberflächenverschmutzungen, Finish auf Metalloberflächen, Glätten von Holzoberflächen sowie das Entfernen von Holzfasern vor und nach dem Grundieren.
Zubehör: Scotch-Brite PH-AC Handblock 961



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707557	A fin, rot	158 x 224mm	10	60	66,60	1,11
707558	S sfn, grau	158 x 224mm	10	60	66,60	1,11

Superpad



Universelles Scotch-Brite Faservlies für Reinigungs- und Finisharbeiten, welches manuell oder auf Rutschern (Schwingschleifern) einsetzbar ist. Es ermöglicht effektives Entfernen von Korrosion und Oberflächenverschmutzungen, Finish auf Metalloberflächen, Glätten von Holzoberflächen sowie das Entfernen von Holzfasern vor und nach dem Grundieren.
Zubehör: Scotch-Brite PH-AC Handblock 961



Bestellnummer	Type, Feinheitsgrad	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
3GH012	SB 86, A med, grün	158 x 224mm	10	60	120,00	2,00
3GH016	SB 96, A fin, grün	158 x 224mm	10	60	72,00	1,20

CF-SR Schleifvlies



Schneidfreudiges, flexibles und sehr langlebiges Reinigungsvlies zum Erzielen eines gleichmäßigen Finish. Praktische vorperforierte Rolle mit wirtschaftlicher Handpadgröße; 1 Rolle = 35 Bögen. Erhältlich in verschiedenen Feinheitsgraden.



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
707903	A vfn, purple	150 x 115mm	1	4	101,52	25,38
707904	S ufn, grau	150 x 115mm	1	4	101,52	25,38

1 Rolle = 35 Bögen

Listenpreise exkl. MwSt in Euro, inkl. Beiträge zur Verpackungsverwertung (ARA). KP=Kleinpackung, VE=Versandeinheit.

Druckfehler & Preisänderungen vorbehalten.

Gültig ab 01.02.2014

Scotch-Brite™ Handpads & Vliesrollen

MX-SR Multiflex Schleifvlies



Schneidfreudiges und sehr flexibles Universalvlies für Reinigungsarbeiten, 1 Rolle = 60 Bögen in der Abmessung 100 x 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Feinheitsgraden. Zubehör: Scotch-Brite CF-AC (Wandhalter)



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
707521	A vfn, purple	100 x 200mm	1	4	199,68	49,92
707522	S vfn, grau	100 x 200mm	1	4	199,68	49,92

1 Rolle = 60 Bögen

CF-RL Vliesrolle



Scotch-Brite CF-RL Cleaning and Finishing Vlies ist ein Universalvlies zum Erzielen eines gleichmäßigen, matten Finish. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Feinheitsgraden. Zubehör: Scotch-Brite PH-AC Handblock 961, Scotch-Brite MN-AC Mandrel 935M



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
707611	S vfn, grau	100mm x 10m	1	4	144,20	36,05
707612	A vfn, rot	100mm x 10m	1	4	144,20	36,05
702198	S vfn, grau	100mm x 10m	1	4	144,20	36,05
702196	A vfn, rot	300mm x 10m	1	3	322,14	107,38
702202	S vfn, grau	300mm x 10m	1	3	322,14	107,38
702195	A vfn, rot	914mm x 10m	1	1	329,74	329,74

CP-RL Vliesrolle



Scotch-Brite CP-RL Cutting and Polishing Vlies ist ein aggressives, langlebiges Vlies zum Erzielen eines matten Finish. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen. Zubehör: Scotch-Brite PH-AC Handblock 961, Scotch-Brite MN-AC Mandrel 935M



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
765328	A med, braun	50mm x 5m	1	5	133,10	26,62
702212	A med, braun	100mm x 10m	1	9	963,00	107,00

Scotch-Brite™ Handpads & Vliesrollen

WR-RL Vliesrolle



Scotch-Brite WR-RL ist ein stabiles, haltbares Vlies mit hoher Reißfestigkeit. Es ist sowohl für den Maschineneinsatz als auch für Handanwendungen geeignet. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Hinweis: verstärkte Vliesfaser. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Feinheitsgraden. Zubehör: Scotch-Brite PH-AC Handblock 961, Scotch-Brite MN-AC Mandrel 935M

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
702194	A med, rot	100mm x 10m	1	4	266,84	66,71
702201	S sfn, grau	100mm x 10m	1	4	144,20	36,05
761152	A fin, rot	100mm x 10m	1	4	144,20	36,05
704103	S vfn, grau	100mm x 10m	1	4	144,20	36,05
702820	S fin, grau	100mm x 10m	1	4	144,20	36,05
704089	A fin, rot	300mm x 10m	1	3	322,14	107,38
702193	S vfn, grau	300mm x 10m	1	3	322,14	107,38
704101	S vfn, grau	914mm x 10m	1	1	329,74	329,74

MS-RL Vliesrolle



Scotch-Brite MS-RL Polishing Vlies für gleichmäßiges Polieren. Der Einsatz mit Polierpaste 3M Finesse-it wird empfohlen! Weitere Breiten auf Anfrage. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen. Zubehör: Scotch-Brite PH-AC Handblock 961, Scotch-Brite MN-AC Mandrel 935M

Bestellnummer	Type, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
7265631	Typ T, weiß	150mm x 10m	1	4	347,08	86,77

Zubehör zu Handpads und Rollen



Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
706583	PH-AC Handblock für Vliesstücke u. Handpads	80 x 120mm	10	10	58,00	5,80
707912	CF-AC Wandhalter für MX-SR, CF-SR, GP-SR	230 x 230 x 140mm	1	1	30,76	30,76
785003	MN-AC Mandrel 935M für Vliesstücke mit 6mm Schaft	6mm DM	5	5	55,05	11,01

07910 Staubbindevlies



Das 3M Staubbindevlies 07910 bindet den Staub und wischt ihn nicht nur zur Seite. Als letzter Schritt der Oberflächenvorbereitung vor dem Auftrag von Füller, Grundierung, Klarlack oder Decklack ist das 3M Staubbindevlies für alle modernen Lacktechnologien geeignet. Kein Klebstoffübertrag auf Hände oder Oberflächen. Zubehör: 3M Dispenser 07909



Bestellnummer	Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
807910	weiß	175 x 235mm	10	60	68,40	1,14

07909 Dispenser für Staubbindevlies



Speziell für das 3M Staubbindevlies 07910 entwickelter Dispenser. Staubfreie Lagerung unbenutzter und bereits verwendeter Staubbindevliese.

Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707909			1	1	27,67	27,67

Scotch-Brite™ Vliesscheiben

SC-DH Vliesscheibe

Scotch-Brite SC-DH sind Scheiben mit Gewebeunterlage (Kletthaftung) für Reinigungs- und Finisharbeiten zum Einsatz auf Winkelschleifern mit Haftstützteller. Zubehör: Scotch-Brite DH-AC (Haftstützteller) 09562, 915, 01917



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
765338	A vfn, blau	115mm	20	20	50,40	2,52
702224	S sfn, grau	115mm	20	20	50,40	2,52
765335	A med, rot	115mm	20	20	50,40	2,52
765333	A crs, braun	115mm	20	20	56,20	2,81
765339	A vfn, blau	125mm	20	20	54,80	2,74
703066	S sfn, grau	125mm	20	20	54,80	2,74
765336	A med, rot	125mm	20	20	54,80	2,74
703067	A crs, braun	125mm	20	20	65,00	3,25
703756	A vfn, blau	180mm	20	20	88,20	4,41
702223	S sfn, grau	180mm	20	20	88,20	4,41
703758	A med, rot	180mm	20	20	88,20	4,41
705212	A crs, braun	180mm	20	20	97,40	4,87

SE-DH Vliesscheibe


Scotch-Brite SE-DH sind Scheiben mit Gewebeunterlage (Kletthaftung) für Reinigungs- und Finisharbeiten zum Einsatz auf Winkelschleifern mit Haftstützteller. Das SE-Material zeichnet sich durch eine erhöhte Kantenfestigkeit aus. Zubehör: Scotch-Brite DH-AC (Haftstützteller) 09562, 915, 01917



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
718079	A crs, braun/blau	115mm	20	20	64,00	3,20
760370	A fin, blau	115mm	50	50	160,00	3,20
718476	A med, rot	115mm	50	50	160,00	3,20
765342	A crs, braun/blau	180mm	20	20	117,40	5,87
7271149	A fin, blau	180mm	25	25	146,75	5,87

SL-DH Vliesscheibe

Scotch-Brite SL-DH sind Scheiben mit Gewebeunterlage (Kletthaftung) für Reinigungs- und Finisharbeiten zum Einsatz auf Winkelschleifern mit Haftstützteller. Das SL-Material ist wesentlich aggressiver und eignet sich daher hervorragend zur groben Oberflächenreinigung und zum Abtragen dünner Schweißnähte und Schweißpunkte. Coarse Heavy Duty entspricht der FEPA Körnung P080, Coarse Super Duty entspricht der FEPA Körnung P050. Zubehör: Scotch-Brite DH-AC (Haftstützteller) 09562, 915, 01917



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
733814	crs SD, schwarz	115mm	20	20	64,00	3,20
733811	crs HD, dunkelbraun	115mm	20	20	54,00	2,70
733815	crs SD, schwarz	125mm	20	20	71,20	3,56
7243151	crs HD, dunkelbraun	125mm	20	20	64,80	3,24

CF-DC Vliesscheibe



CF-DC Cleaning and Finishing Vliesscheiben für Reinigungs-, Finish- und leichte Entgratungsarbeiten auf stationären handgeführten Maschinen. Zubehör: Hookit Unterlagsteller mit Klettverschluss 9979 weich (5/16"-Gewinde) oder 9980 weich (M8-Gewinde).

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707613	S ufn, grau	150mm	20	20	33,00	1,65

DH-AC Haftstützteller mit M14-Aufnahme

Die Haftstützteller sind zur Aufnahme von Scotch-Brite SC-DH, SE-DH und SL-DH Vliesscheiben geeignet. Sie gewähren einwandfreien Halt und sicheres Arbeiten.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
709562		115mm	1	5	56,10	11,22
705681		125mm	1	1	13,82	13,82
701917		180mm	1	2	31,76	15,88

SC-DH Vliesscheibe mit Zentrierung

Scotch-Brite SC-DH Klettscheiben mit Zentrierung ermöglichen eine noch bessere Haftung und genauere Positionierung der Klettscheibe auf dem Stützteller. Hierdurch kann eine Reduzierung der Vibration um ca. 50% erreicht werden. Scotch-Brite SC-DH mit Zentrierloch sind Scheiben mit Gewebeunterlage (Kletthaftung) für Reinigungs- und Finisharbeiten. Sie werden auf dem Winkelschleifer mit entsprechendem Haftstützteller eingesetzt. Zubehör: Scotch-Brite DH-AC (Haftstützteller) 61680, 61681, 61682



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
760983	A vfn, blau	115 x 22mm	20	20	50,40	2,52
760982	A med, rot	115 x 22mm	20	20	50,40	2,52
760981	A crs, braun	115 x 22mm	20	20	56,00	2,80
705021	A vfn, blau	125 x 22mm	20	20	54,80	2,74
705020	A med, rot	125 x 22mm	20	20	54,80	2,74
705019	A crs, braun	125 x 22mm	20	20	65,00	3,25
760987	A vfn, blau	180 x 22mm	20	20	88,20	4,41
760986	A med, rot	180 x 22mm	20	20	88,20	4,41
760985	A crs, braun	180 x 22mm	20	20	97,40	4,87

SE-DH Vliesscheibe mit Zentrierung

Scotch-Brite SE-DH mit Zentrierung sind Scheiben mit Gewebeunterlage (Kletthaftung) für Reinigungs- und Finisharbeiten zum Einsatz auf dem Winkelschleifer mit entsprechendem Haftstützteller. Das SE-Material zeichnet sich durch eine erhöhte Kantenfestigkeit aus. Zubehör: Scotch-Brite DH-AC (Haftstützteller) mit 61680



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
760984	A crs, braun/blau	115 x 22mm	20	20	64,00	3,20

Listenpreise exkl. MwSt in Euro, inkl. Beiträge zur Verpackungsverwertung (ARA). KP=Kleinpackung, VE=Versandeinheit.

Druckfehler & Preisänderungen vorbehalten.

SL-DH Vliesscheibe mit Zentrierung



Scotch-Brite SL-DH mit Zentrierung sind Scheiben mit Gewebeunterlage (Kletthaftung) für Reinigungs- und Finisharbeiten zum Einsatz auf dem Winkelschleifer mit entsprechendem Haftstützteller. Das SL-Material ist wesentlich aggressiver und eignet sich daher hervorragend zur groben Oberflächenreinigung und zum Abtragen dünner Schweißnähte und Schweißpunkte. Crs HD entspricht der FEPA Körnung P080, crs SD entspricht der FEPA Körnung P050. Zubehör: DH-AC Haftstützteller 61680, 61681, 61682



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
7244717	crs SD, schwarz	115 x 22mm	20	20	64,00	3,20
7243055	crs HD, dunkelbraun	115 x 22mm	20	20	54,00	2,70
7246607	crs SD, schwarz	125 x 22mm	20	20	71,20	3,56
7246592	crs HD, dunkelbraun	125 x 22mm	20	20	64,80	3,24
7243054	crs SD, schwarz	180 x 22mm	20	20	138,20	6,91
7243048	crs HD, dunkelbraun	180 x 22mm	20	20	125,20	6,26

SC-DB Vliesscheibe



Scotch-Brite Vliesscheiben mit Fiberunterlage sind mit 22 mm Innenloch und vier Schlitzn ausgestattet und werden auf Winkelschleifern mit Stützteller und Spannmutter eingesetzt. Zubehör: Scotch-Brite DH-AC Stützteller 09583, 09584 und 09921



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
712624	A crs, braun	115 x 22mm	10	10	36,70	3,67
765332	A crs, braun	125 x 22mm	10	10	40,90	4,09
712023	A crs, braun	180 x 22mm	10	10	90,90	9,09

SE-DB Vliesscheibe



Scotch-Brite Vliesscheiben mit Fiberunterlage sind mit 22 mm Innenloch sowie vier Schlitzn ausgestattet und werden auf Winkelschleifern mit Stützteller und Spannmutter eingesetzt. Das SE-Material zeichnet sich durch höhere Kantenfestigkeit aus. Zubehör: Scotch-Brite DH-AC Stützteller 09583, 09584 und 09921



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
700574	A crs, braun/blau	115 x 22mm	10	40	212,80	5,32
765331	A crs, braun/blau	125 x 22mm	10	40	249,20	6,23
700575	A crs, braun/blau	180 x 22mm	10	40	401,60	10,04

SL-DB Vliesscheibe



Scotch-Brite Vliesscheiben mit Fiberunterlage sind mit 22 mm Innenloch und vier Schlitzen ausgestattet und werden auf Winkelschleifern mit Stützteller und Spannmutter eingesetzt. Das SL-Material ist wesentlich aggressiver und eignet sich daher hervorragend zur Grobreinigung und zum Abtragen dünner Schweißnähte und Schweißpunkte. Coarse Heavy Duty entspricht der FEPA Körnung P080, Coarse Super Duty entspricht der FEPA Körnung P050. Zubehör: Scotch-Brite DH-AC Stützteller 09583, 09584 und 09921



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
761947	crs SD, schwarz	115 x 22mm	10	40	209,20	5,23
761946	crs SD, schwarz	125 x 22mm	10	40	246,80	6,17
761945	crs SD, schwarz	180 x 22mm	10	40	453,20	11,33

SC-FD Vliesfächerscheibe



Scotch-Brite Vliesscheiben mit direkt auf einer Fiberunterlage aufgetragenen Lamellen werden ohne weitere Hilfsmittel direkt auf dem Winkelschleifer eingesetzt. Der Produktaufbau führt zu einer geringen Hitzeentwicklung auf der Werkstückoberfläche. Diese Scheibe erzielt beste Ergebnisse auf Stahl, Edelstahl, Aluminium und NE-Metallen.



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
761989	A crs, braun	115 x 22mm	10	10	61,80	6,18
761990	A med, rot	115 x 22mm	10	10	61,80	6,18
761991	A vfn, blau	115 x 22mm	10	10	61,80	6,18
761992	A crs, braun	125 x 22mm	10	10	65,10	6,51
761993	A med, rot	125 x 22mm	10	10	65,10	6,51
761994	A vfn, blau	125 x 22mm	10	10	65,10	6,51

DH-AC Haftstützteller mit Zentrierung u. M14-Aufnahme



Die Haftstützteller sind zur Aufnahme von Scotch-Brite SC-DH, SE-DH und SL-DH Klettscheiben mit Zentrierung geeignet. Durch die zentrierte Aufnahme kann eine Reduzierung der Vibration von bis zu 50% erreicht werden.

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
761680		115 x 22mm	1	5	56,20	11,24
761681		125 x 22mm	1	5	58,10	11,62
761682		180 x 22mm	1	5	79,40	15,88

BB-ZB Typ A radiale Bürste



Die radiale Scotch-Brite Bristle Bürste besteht aus acht Einzelsegmenten, die mit einem Flansch (25,4 mm Innendurchmesser) arretiert werden. Ideal für den Einsatz auf Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsamen Wellen. Die Bürste wird komplett geliefert inkl. Adapterstücke für die Reduzierung des Innendurchmessers. Max. U/min = 6.000.

Bestellnummer	Korn, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
727603	36, braun	150 x 12mm	1	5	319,05	63,81
727605	50, grün	150 x 12mm	1	5	319,05	63,81
727606	80, gelb	150 x 12mm	1	5	319,05	63,81

BB-AC Typ A Einzelsegmente



Die Einzelsegmente (1,6 mm breit) ermöglichen die Zusammenstellung einer beliebig breiten Bürste. Max. U/min = 6.000. 1 GP = 2 Pack mit je 40 Einzelsegmenten. Zubehör: MS-AC mit Part-Nr. 33092

Bestellnummer	Korn, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
727620	36, braun	150mm	40	80	546,40	6,83
727622	50, grün	150mm	40	80	546,40	6,83
727623	80, gelb	150mm	40	80	546,40	6,83

BB-ZB Typ S radiale Bürste



Typ S - mit festeren geraden Borsten für die starke Reinigung und höhere Aggressivität mit der Möglichkeit des Vorwärts- und Rückwärtslaufes. Die Bürste besteht aus 14 Einzelsegmenten inkl. Flansch und Reduzierstücken.

Bestellnummer	Korn, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
733081	50, grün	200 x 25mm	1	2	250,00	125,00
733082	80, gelb	200 x 25mm	1	2	250,00	125,00
733083	120, weiß	200 x 25mm	1	2	250,00	125,00

BB-ZB Typ S Einzelsegmente

Die Einzelsegmente ermöglichen die Zusammenstellung einer individuellen Bürstenbreite. 1 GP = 1 Pack mit je 70 Einzelsegmenten. Zubehör: MS-AC mit Part-Nr. 33092



Bestellnummer	Korn, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
733175	50, grün	200mm	70	70	562,80	8,04
733176	80, gelb	200mm	70	70	562,80	8,04

BB-ZB Typ C radiale Bürste



Typ C - mit gebogenen, flexiblen Borsten mit hervorragender Anpassung an das Werkstück, für leichte Entgratungs- und Finisharbeiten. Die Bürste besteht aus 14 Einzelsegmenten inkl. Flansch und Reduzierstücken.



Bestellnummer	Korn, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
760195	80, gelb	150 x 12mm	1	5	319,05	63,81
760196	120, weiß	150 x 12mm	1	5	319,05	63,81
760197	220, rot	150 x 12mm	1	5	319,05	63,81
760198	400, blau	150 x 12mm	1	5	319,05	63,81
760199	6 Mic, orange	150 x 12mm	1	5	319,05	63,81
760200	1 Mic, grün	150 x 12mm	1	5	319,05	63,81
733129	80, gelb	200 x 25mm	1	2	250,00	125,00
733130	120, weiß	200 x 25mm	1	2	250,00	125,00
733084	220, rot	200 x 25mm	1	2	250,00	125,00
733085	400, blau	200 x 25mm	1	2	250,00	125,00

BB-ZB Typ C Einzelsegmente



Die Einzelsegmente ermöglichen die Zusammenstellung einer individuellen Bürstenbreite. Zubehör: MS-AC mit Part-Nr. 33092



Bestellnummer	Korn, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
7241128	80, gelb	150mm	40	80	546,40	6,83
733056	120, weiß	150mm	40	80	546,40	6,83
733057	220, rot	150mm	40	80	546,40	6,83
733058	400, blau	150mm	40	80	546,40	6,83
733178	80, gelb	200mm	70	70	546,70	7,81
733179	120, weiß	200mm	70	70	546,00	7,80
733180	220, rot	200mm	70	70	546,70	7,81

RB-ZB Typ C Einzelsegmente - 50mm, 75mm

Kleine radiale Scotch-Brite Bristle Einzelsegmente mit gebogenen Borsten, die sich hervorragend für das Reinigen und Entgraten im Inneren (z.B. Rohrrinnenreinigung) eignen. Zubehör: Schaftadapter Typ Scotch-Brite 990M



Bestellnummer	Korn, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
730118	80, gelb	50mm	40	80	304,80	3,81
730120	120, weiß	50mm	40	80	304,80	3,81
730121	220, rot	50mm	40	80	304,80	3,81
730122	400, blau	50mm	40	80	304,80	3,81
730124	6 Mic, orange	50mm	40	80	304,80	3,81
730125	1 Mic, hellgrün	50mm	40	80	304,80	3,81
730123	Bimstein, pink	50mm	40	80	304,80	3,81
730126	80, gelb	75mm	40	80	361,60	4,52
730127	120, weiß	75mm	40	80	361,60	4,52
730128	220, rot	75mm	40	80	361,60	4,52
730129	400, blau	75mm	40	80	361,60	4,52
730131	6 Mic., orange	75mm	40	80	361,60	4,52
730132	1 Mic., hellgrün	75mm	40	80	361,60	4,52

RB-ZB Typ C Einzelsegmente - 25mm

Kleine radiale Scotch-Brite Bristle Einzelsegmente, die sich hervorragend für das Reinigen und Entgraten im Inneren (z.B. Rohrrinnenreinigung) eignen (inkl. Spannstift).



Bestellnummer	Korn, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
727610	36, braun	25mm	24	96	118,08	1,23
727611	50, grün	25mm	24	96	118,08	1,23
727612	80, gelb	25mm	24	96	118,08	1,23
727613	120, weiß	25mm	24	96	118,08	1,23

BD-ZB Bristle Disc

Die universelle Scheibe mit M14-Aufnahme zum Einsatz auf Winkelschleifern. Farbreste, Klebstoffe, Schweißverfärbungen, Rost und andere Oberflächenverunreinigungen lassen sich von großen Flächen schnell und einfach, praktisch ohne Anpressdruck, entfernen. Sie wird ohne zusätzlichen Stützteller eingesetzt.



Bestellnummer	Korn, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
724537	50, grün	115mm	5	10	285,00	28,50
724538	80, gelb	115mm	5	10	285,00	28,50
724539	120, weiß	115mm	5	10	285,00	28,50

Flansch für Radiale Scotch-Brite Bürste mit 150mm Durchmesser



Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
727628	Flansch			25	103,25	4,13

MN-AC Mandrel 990M

Scotch-Brite Mandrel 990M mit 6 mm Schaft zur Aufnahme von Scotch-Brite RB-ZB Einzelsegmenten mit 50mm oder 75mm Durchmesser bis zu einer maximalen Scheibenbreite von 12,7 mm.



Bestellnummer	Beschreibung	Schaft-DM	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
705996	für 9,5mm ID und max. 12,7mm Breite	6mm	1	5	47,15	9,43

MN-AC Spanndorne

Mit diesen Spanndornen können die Scotch-Brite radialen Bürsten (150 mm, 193 mm, 200 mm) auf einem Geradeschleifer oder einer biegsamen Welle eingesetzt werden.



Bestellnummer	Beschreibung	Schaft-DM	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707947	900/6: für 12,7mm ID und max. 19mm Breite	6mm	1	5	32,20	6,44
707948	900/8: für 12,7mm ID und max. 25,4mm Breite	6mm	5	20	190,60	9,53

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben

CG-DB



Scotch-Brite CG-DB Clean & Strip Grobreinigungsscheiben mit Fiberunterlage werden auf dem Winkelschleifer mit Stützteller und Spannmutter eingesetzt. Zubehör: Scotch-Brite Stützteller 09583 und 09921



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
761172	S xcs, 10000 U/min.	115 x 22mm	10	10	82,60	8,26
757021	S xcs, 6500 U/min.	180 x 22mm	10	10	131,00	13,10

CG-DC



Scotch-Brite Clean & Strip Grobreinigungsscheiben sind Grobreinigungsscheiben zum Einsatz auf Geradeschleifern mit Spanndorn Scotch-Brite MN-AC 900/6 oder MN-AC 900/8.



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
761121	S xcs, 6000 U/min.	100 x 13mm	10	30	141,90	4,73
761122	S xcs, 4000 U/min.	150 x 13mm	10	20	156,20	7,81
761163	S xcs, 3000 U/min.	200 x 13mm	12	12	149,28	12,44

CG-RD



Scotch-Brite CG-RD Clean & Strip Grobreinigungsscheiben für Winkelschleifer mit Glasfiberunterlage werden auf Winkelschleifern ohne Stützteller eingesetzt.



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
761174	S xcs, 11000 U/min.	115 x 22mm	10	10	91,90	9,19

CG-ZS



Scotch-Brite CG-ZS Clean & Strip Grobreinigungsscheiben mit eingegossenem Schaft zum Einsatz auf Geradeschleifern und Bohrmaschinen (1-2 Scheiben).



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x Schaftd.	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
761164	S xcs, 10000 U/min.	75 x 13 x 6mm	10	10	52,80	5,28
761167	S xcs, 10000 U/min.	75 x 25 x 6mm	10	10	91,40	9,14
761165	S xcs, 8000 U/min.	100 x 13 x 6mm	10	10	69,30	6,93
761168	S xcs, 8000 U/min.	100 x 25 x 6mm	10	10	122,20	12,22
857017	S xcs, 6000 U/min.	150 x 13 x 8mm	6	6	70,62	11,77
761169	S xcs, 6000 U/min.	150 x 25 x 8mm	6	6	116,94	19,49

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben

XT-DB



Scotch-Brite XT-DB Hochleistungs-Grobreinigungsscheibe Purple für Winkelschleifer mit Glasfaserunterlage wird auf dem Winkelschleifer mit Stützteller und Spannmutter eingesetzt. Zubehör: Scotch-Brite Stützteller 09583 und 09921



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
805816	S xcs, 10000 U/min.	115 x 22mm	10	10	106,10	10,61
705817	S xcs, 6500 U/min.	178 x 22mm	10	10	166,20	16,62

XT-DC



Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Grobreinigungsscheiben sind Hochleistungs-Grobreinigungsscheiben zum Einsatz auf Geradeschleifern mit Spanndorn Scotch-Brite MN-AC 900/6 und Scotch-Brite MN-AC 900/8.



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707933	S xcs, 6000 U/min.	100 x 13mm	2	30	166,80	5,56
707934	S xcs, 4000 U/min.	150 x 13mm	2	20	197,00	9,85
707935	S xcs, 3000 U/min.	200 x 13mm	2	12	171,96	14,33

XT-RD



Scotch-Brite XT-RD Hochleistungs-Grobreinigungsscheibe Purple für Winkelschleifer mit Glasfaserunterlage wird auf Winkelschleifern ohne Stützteller eingesetzt.



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
705818	S xcs, 11000 U/min.	115 x 22mm	10	10	104,00	10,40

XT-ZS



Scotch-Brite XT-ZS Hochleistungs-Grobreinigungsscheibe Purple mit eingeschlossenem Schaft zum Einsatz auf Geradeschleifern und Bohrmaschinen (1-2 Scheiben).



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x Schaftd.	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
705808	S xcs, 10000 U/min.	75 x 13 x 6mm	10	10	61,00	6,10
705811	S xcs, 10000 U/min.	75 x 25 x 6mm	10	10	109,00	10,90
805809	S xcs, 8000 U/min.	100 x 13 x 6mm	10	10	79,10	7,91
705812	S xcs, 8000 U/min.	100 x 25 x 6mm	10	10	148,70	14,87
705810	S xcs, 6000 U/min.	150 x 13 x 8mm	6	6	79,92	13,32
705813	S xcs, 6000 U/min.	150 x 25 x 8mm	6	6	135,42	22,57

Listenpreise exkl. MwSt in Euro, inkl. Beiträge zur Verpackungsverwertung (ARA). KP=Kleinpackung, VE=Versandeinheit.

Druckfehler & Preisänderungen vorbehalten.

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben

Stützteller für XT-DB und CG-DB



Diese Stützteller werden auf Winkelschleifern zur Aufnahme von Grobreinigungsscheiben mit Fiberunterlage eingesetzt. Der Scotch-Brite Stützteller 09921 lässt sich durch beiliegendes Adapterstück sowohl für M14- als auch für 5/8"-Aufnahmen einsetzen.

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
709583		115mm	1	10	141,40	14,14
709584		125mm	1	10	203,20	20,32
709921		178mm	1	5	140,90	28,18

Scotch-Brite™ MN-AC Spanndorne



Mit diesen Spanndornen nehmen Sie Scheiben (z.B. CG-DC) mit Innendurchmesser 12,7 mm auf.

Bestellnummer	Beschreibung	Einsetzbar für ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707947	900/6, bis 19mm Breite	12,7mm	1	5	32,20	6,44
707948	900/8, bis 25,4mm Breite	12,7mm	5	20	190,60	9,53

900/6: 6mm Schaft für eine Scheibe, 900/8: 8mm Schaft für zwei Scheiben

Scotch-Brite™ Lamellenbürsten

Scotch-Brite™ CF-FB Lamellenbürste

Anwendungen: leichtes Reinigen, Auftrag eines dekorativen Finishes, Mattieren oder Polieren (Industriepolitur) von metallischen oder nichtmetallischen Oberflächen

Besonderheiten: CF-Material erzeugt ein gleichmäßiges Strichbild, vielseitig einsetzbar, auch imprägniert verfügbar (Härte 15 und 17), andere Abmessungen auf Anfrage

Zubehör: Scotch-Brite FL-AC Flansche, 3M Abrichter 09587



Produkt	Produktbezeichnung	Härte	Kornart	Feinheitsgrad	Farbe	AD in mm	Breite in mm	ID in mm	Preisbeispiel für 203 x 50,8 x 76,2 mm in €
CF-FB	Cleaning and Finishing Lamellenbürsten	05	A	VFN, FIN, MED	rot	152, 203, 305, 406	25,4-101,6	50,8, 76,2, 127, 254	05 A VFN 35,09
			S	UFN, SFN, VFN	grau				
		07	A	VFN, FIN, MED	rot				
			S	UFN, SFN, VFN	grau				
CF-FB	Cleaning and Finishing Lamellenbürsten imprägniert (Aufpreis für Imprägnierung: 15%)	15	A	VFN, FIN, MED	rot	152, 203, 305, 406	25,4-101,6	50,8, 76,2, 127, 254	15 A VFN 40,34
			S	UFN, SFN, VFN	grau				
		17	A	VFN, FIN, MED	rot				
			S	UFN, SFN, VFN	grau				

Scotch-Brite™ CP-FB Lamellenbürste

Anwendungen: Auftrag eines dekorativen Finishes, Mattieren oder Polieren (Industriepolitur) von metallischen oder nichtmetallischen Oberflächen

Besonderheiten: CP-Material erzeugt ein gleichmäßiges, sehr dichtes Strichbild, auch imprägniert verfügbar (Härte 15 und 17), andere Abmessungen auf Anfrage

Zubehör: Scotch-Brite FL-AC Flansche, 3M Abrichter 09587



Produkt	Produktbezeichnung	Härte	Kornart	Feinheitsgrad	Farbe	AD in mm	Breite in mm	ID in mm	Preisbeispiel für 203 x 50,8 x 76,2 mm in €
CP-FB	Cutting and Polishing Lamellenbürsten	05	A	VFN, MED	rot	152, 203, 305, 406	25,4-101,6	50,8, 76,2, 127, 254	05 A VFN 54,99
		07	A	VFN, MED	rot				
CP-FB	Cutting and Polishing Lamellenbürsten imprägniert (Aufpreis für Imprägnierung: 15%)	15	A	VFN, MED	rot	152, 203, 305, 406	25,4-101,6	50,8, 76,2, 127, 254	15 A VFN 63,23
		17	A	VFN, MED	rot				

Scotch-Brite™ Lamellenbürsten ohne Schaft

CF-FB



Scotch-Brite CF-FB Cleaning and Finishing Lamellenbürsten Härte 05 und 07 sind besonders anpassungsfähige Bürsten aus Cleaning and Finishing Vlies, die ein gleichmäßiges Strichbild erzeugen. Andere Abmessungen auf Anfrage. Zubehör: Scotch-Brite FL-AC (Flansch) Euro-Flansch, 308, Abrichter 3M 6647J



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
704100	5 A vfn, 3400 U/min.	152 x 25 x 51mm	3	3	98,43	32,81
704129	5 A vfn, 3200 U/min.	203 x 25 x 76mm	3	3	108,57	36,19
702058	5 A med, 3200 U/min.	203 x 50 x 76mm	2	2	101,70	50,85
702076	5 A vfn, 3200 U/min.	203 x 50 x 76mm	2	2	101,70	50,85
702072	7 S med, 3200 U/min.	203 x 50 x 76mm	2	2	108,34	54,17

CP-FB



Scotch-Brite CP-FB Cutting and Polishing Lamellenbürsten bestehen aus dem Cutting and Polishing Vlies mit höherer Aggressivität und erzielen ein gleichmäßigeres und dichteres Strichbild als herkömmliche Bürsten. Andere Abmessungen auf Anfrage. Zubehör: Scotch-Brite FL-AC (Flansch) Euro-Flansch, 308, Abrichter 3M 6647J



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
703118	5 A med, 4000 U/min.	152 x 25 x 51mm	3	3	151,20	50,40
702099	5 A med, 4000 U/min.	203 x 25 x 76mm	2	2	137,42	68,71
702097	5 A med, 4000 U/min.	203 x 50 x 76mm	1	1	104,17	104,17

FL-AC Flansch



Diese Flanschpaare werden zur Aufnahme von Bürsten und Kompaktscheiben benötigt. Sie sind auf allen gängigen Wellendurchmessern einsetzbar. Für andere Wellendurchmesser können Sie den Aufnahmedurchmesser aufbohren/aufdrehen.

Bestellnummer	Beschreibung	Einsetzbar für ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
761311	13mm Bohrung	76,2mm	1	1	34,05	34,05

6647J Abrichter

Der Abrichter ist ideal, um Kompaktscheiben und Bürsten abzurichten (hohe Lebensdauer durch Diamantbeschichtung).



Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
703197			1	1	124,22	124,22

Scotch-Brite™ Lamellenbürsten mit Schaft

CB-ZS



Scotch-Brite CB-ZS Schaftbürsten aus Scotch-Brite Faservlies und Schleifmittel zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Angleichung des Strichbildes.



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	AD x Breite x Schaftd.	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
703772	60, rot, 7500 U/min.	75 x 45 x 6mm	10	10	149,50	14,95
703771	80, rot, 7500 U/min.	75 x 45 x 6mm	10	10	149,50	14,95
703770	120, rot, 7500 U/min.	75 x 45 x 6mm	10	10	149,50	14,95
703769	180, rot, 7500 U/min.	75 x 45 x 6mm	10	10	149,50	14,95
703776	60, rot, 5000 U/min.	100 x 45 x 6mm	10	10	167,60	16,76
703775	80, rot, 5000 U/min.	100 x 45 x 6mm	10	10	167,60	16,76
703774	120, rot, 5000 U/min.	100 x 45 x 6mm	10	10	167,60	16,76
703773	180, rot, 5000 U/min.	100 x 45 x 6mm	10	10	167,60	16,76

FF-ZS



Scotch-Brite FF-ZS Lamellenbürsten mit 6 mm Schaft aus Cleaning and Finishing Vlies zum Erzielen eines feinen Finish.



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	AD x Breite x Schaftd.	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707213	A crs, rot, 8500 U/min.	75 x 45 x 6mm	10	10	144,00	14,40
707215	S fin, grau, 8500 U/min.	75 x 45 x 6mm	10	10	144,00	14,40
707217	A vfn, rot, 8500 U/min.	75 x 45 x 6mm	10	10	144,00	14,40
707214	A crs, rot, 6000 U/min.	100 x 45 x 6mm	10	10	164,90	16,49
707216	S fin, grau, 6000 U/min.	100 x 45 x 6mm	10	10	165,00	16,50
707218	A vfn, rot, 6000 U/min.	100 x 45 x 6mm	10	10	164,90	16,49

PF-ZS



Scotch-Brite PF-ZS Lamellenbürsten mit 6 mm Schaft aus Cutting and Polishing Vlies zum Erzielen eines matten Finish.



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	AD x Breite x Schaftd.	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707209	A med, braun, 8500 U/min.	75 x 45 x 6mm	10	10	169,20	16,92
707211	A vfn, braun, 8500 U/min.	75 x 45 x 6mm	10	10	169,20	16,92
707210	A med, braun, 6000 U/min.	100 x 45 x 6mm	10	10	213,10	21,31
707212	A vfn, braun, 6000 U/min.	100 x 45 x 6mm	10	10	213,10	21,31

Listenpreise exkl. MwSt in Euro, inkl. Beiträge zur Verpackungsverwertung (ARA). KP=Kleinpackung, VE=Versandeinheit.

Druckfehler & Preisänderungen vorbehalten.

Scotch-Brite™ Kompaktscheiben, verpresst

CP-UW Kompaktscheibe



Scotch-Brite CP-UW Kompaktscheiben aus Cut and Polish Schleifvlies zeichnen sich durch hohe Schleifkorndichte und Aggressivität aus. Diese Scheiben erzeugen ein markantes, mattes Finish. Weitere Abmessungen und Feinheitsgrade auf Anfrage. Zubehör: Scotch-Brite MN-AC Mandrel 990M, 992M, 946M, 933M, MN-AC Spanndorn 900/6 und 900/8, Abrichter 3M 6647J



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
702133	5 A fin, 15100 U/min.	76,2 x 6,4 x 6,4mm	40	40	392,00	9,80
703014	5 A fin, 12100 U/min.	102 x 6,4 x 6,4mm	20	20	374,00	18,70

CS-UW Kompaktscheibe



Scotch-Brite CS-UW Kompaktscheiben aus Clean and Strip Schleifvlies sind sehr harte und aggressive Werkzeuge für allgemeine und grobe Reinigungsarbeiten. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zubehör: Scotch-Brite MN-AC Mandrel 990M, 992M, 946M, 933M, MN-AC Spanndorn 900/6 und 900/8, Abrichter 3M 6647J



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
704036	7 S xcrs, 20100 U/min.	50,8 x 12,7 x 6,4mm	30	30	309,60	10,32
7214799	7 S xcrs, 7000 U/min.	152 x 25,4 x 25,4mm	2	2	237,00	118,50
7214798	7 S xcrs, 3500 U/min.	304,8 x 25,4 x 25,4mm	1	1	247,13	247,13

XL-UW Kompaktscheibe



Scotch-Brite XL-UW ist eine universell einsetzbare Kompaktscheibe für Entgratungs- und Finisharbeiten mit hervorragenden Eigenschaften auf allen Werkstoffen. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zubehör: Scotch-Brite MN-AC Mandrel 990M, 992M, 946M, 933M, MN-AC Spanndorn 900/6 und 900/8, Abrichter 3M 6647J



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
703795	6 A med, 35100 U/min.	25 x 25,4 x 4,8mm	50	50	172,00	3,44
709833	2 S fin, 12100 U/min.	76 x 6,4 x 6,4mm	40	40	320,00	8,00
703787	6 A med, 18100 U/min.	76 x 6,4 x 6,4mm	40	40	320,00	8,00
703791	8 Acrs, 18100 U/min.	76 x 6,4 x 6,4mm	40	40	367,20	9,18
703152	2 S fin, 10000 U/min.	76 x 12,7 x 6,4mm	20	20	273,20	13,66
709835	2 S fin, 5000 U/min.	152 x 6,4 x 12,7mm	8	8	158,48	19,81
703886	2 A med, 4500 U/min.	152 x 6,4 x 12,7mm	8	8	158,48	19,81
703843	2 S fin, 5000 U/min.	152 x 12,7 x 12,7mm	4	4	137,24	34,31
789456	2 A med, 4500 U/min.	152 x 12,7 x 12,7mm	4	4	114,16	28,54
703153	8 A med, 7500 U/min.	152 x 12,7 x 25,4mm	4	4	221,88	55,47
704131	2 S fin, 5000 U/min.	152 x 25,4 x 12,7mm	2	2	109,92	54,96

Scotch-Brite™ Entgratungsscheiben, gewickelt

DB-WL Entgratungsscheibe



Scotch-Brite DB-WL sind Entgratungsscheiben, die eine breite Palette von Anwendungen abdecken. An ihrer roten Kennzeichnung erkennt der Anwender leicht den Einsatzzweck. Hinweis: Die Produktlinie DB-WL stellt eine kompakte Produktpalette aus Standardabmessungen der Produktgruppen LD-WL und XL-WL dar: DB-WL 7 S fin = LD-WL 7 S fin, DB-WL 8 S med = XL-WL 8 S med, DB-WL 9 S fin = XL-WL 9 S fin. Zubehör: Scotch-Brite MN-AC Spanndorn 21, Scotch-Brite FL-AC Flansche und Abrichter 3M 6647J



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
718768	7 S fin, 6000 U/min.	152 x 25,4 x 25,4mm	3	3	212,25	70,75
718761	8 S med, 6000 U/min.	152 x 25,4 x 25,4mm	3	3	237,90	79,30
718762	9 S fin, 6000 U/min.	152 x 25,4 x 25,4mm	3	3	261,78	87,26
718769	7 S fin, 3650 U/min.	203 x 25,4 x 76,2mm	3	3	275,58	91,86
718763	8 S med, 4500 U/min.	203 x 25,4 x 76,2mm	3	3	303,63	101,21
718764	9 S fin, 4500 U/min.	203 x 25,4 x 76,2mm	3	3	333,84	111,28
718322	7 S fin, 4500 U/min.	203 x 50,8 x 76,2mm	2	2	316,04	158,02
718766	8 S med, 4500 U/min.	203 x 50,8 x 76,2mm	2	2	347,90	173,95
718767	9 S fin, 4500 U/min.	203 x 50,8 x 76,2mm	2	2	382,62	191,31

LD-WL Entgratungsscheibe

Scotch-Brite LD-WL sind die anpassungsfähigsten Entgratungsscheiben, geeignet für alle Werkstoffe im metallischen und nichtmetallischen Bereich. Weitere Abmessungen und Feinheitsgrade auf Anfrage. Zubehör: Scotch-Brite MN-AC Spanndorn 21, Scotch-Brite FL-AC Flansche und Abrichter 3M 6647J



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
702158	6 S fin, 3650 U/min.	203 x 25,4 x 76,2mm	3	3	248,34	82,78
7156496	8 S fin, 3650 U/min.	203 x 25,4 x 76,2mm	3	3	267,48	89,16
702166	7 S fin, 2500 U/min.	254 x 25,4 x 127mm	2	2	213,08	106,54
702159	6 S fin, 2500 U/min.	305 x 25,4 x 127mm	1	1	194,20	194,20
702161	7 S fin, 2500 U/min.	305 x 25,4 x 127mm	1	1	194,20	194,20
702171	7 S fin, 2500 U/min.	305 x 50,8 x 127mm	1	1	241,03	241,03

X3-WL Entgratungsscheibe

Scotch-Brite X3-WL ist eine Entgratungsscheibe mit der höchsten Aggressivität und extrem hoher Standzeit. Zubehör: Scotch-Brite MN-AC Spanndorn 21, Scotch-Brite FL-AC Flansche und Abrichter 3M 6647J



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
730213	9 S fin, 6000 U/min.	152 x 25,4 x 25,4mm	3	3	286,59	95,53
730212	9 S fin, 4500 U/min.	203 x 12,7 x 76,2mm	4	4	335,40	83,85
730211	9 S fin, 4500 U/min.	203 x 25,4 x 76,2mm	3	3	377,13	125,71
704143	9 S fin, 4500 U/min.	203 x 50,8 x 76,2mm	2	2	384,56	192,28

Listenpreise exkl. MwSt in Euro, inkl. Beiträge zur Verpackungsverwertung (ARA). KP=Kleinpackung, VE=Versandeinheit.

Druckfehler & Preisänderungen vorbehalten.

XL-WL Entgratungsscheibe

Scotch-Brite XL-WL ist eine Entgratungsscheibe mit hoher Aggressivität, besonders geeignet bei hochlegierten Werkstoffen. Zubehör: Scotch-Brite MN-AC Spanndorn 21, Scotch-Brite FL-AC Flansche und Abrichter 3M 6647J



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
702184	9 S fin, 4500 U/min.	152 x 12,7 x 25,4mm	4	4	244,08	61,02
703045	9 S fin, 4500 U/min.	152 x 25,4 x 25,4mm	3	3	315,45	105,15
704062	9 S fin, 4500 U/min.	152 x 50,8 x 25,4mm	2	2	304,22	152,11
7151152	8 A med, 2500 U/min.	203 x 25,4 x 76,2mm	3	3	222,36	74,12
704024	8 A med, 2500 U/min.	305 x 50,8 x 127mm	1	1	333,00	333,00
7297567	8 S med, 2500 U/min.	305 x 50,8 x 127mm	1	1	241,56	241,56
704063	9 S fin, 2500 U/min.	305 x 50,8 x 127mm	1	1	289,63	289,63
719753	8 A med, 2000 U/min.	356 x 50,8 x 203,2mm	1	1	357,84	357,84

Scotch-Brite™ Finishscheiben, gewickelt

CP-WL Finishscheibe



Scotch-Brite CP-WL sind Kompaktscheiben aus Scotch-Brite Cutting and Polishing Vlies. Sie haben eine hohe Aggressivität und erzeugen ein feines und dichtes Strichbild mit geringer Oberflächenrauigkeit. Weitere Abmessungen und Feinheitsgrade auf Anfrage. Zubehör: Scotch-Brite MN-AC Spanndorn 21, Scotch-Brite FL-AC Flansche und Abrichter 3M 6647J

Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
703039	7 A med, 5000 U/min.	152 x 12,7 x 25,4mm	4	4	319,04	79,76
703040	7 A med, 5000 U/min.	152 x 25,4 x 25,4mm	3	3	336,33	112,11
704010	7 A med, 3800 U/min.	203 x 25,4 x 76,2mm	3	3	443,55	147,85
705017	7 A fin, 3800 U/min.	203 x 25,4 x 76,2mm	3	3	443,55	147,85
788489	7 A vfn, 3800 U/min.	203 x 50,8 x 76,2mm	2	2	470,54	235,27
703460	7 A med, 3800 U/min.	203 x 50,8 x 76,2mm	2	2	470,54	235,27

FS-WL Finishscheibe



Scotch-Brite FS-WL Finishscheiben sind in vier Härten lieferbar, um eine breite Palette von Finishaufgaben zu lösen. Hinweis: Zusammenstellung aus Standardabmessungen der Produkte MF-WL, LD-WL und XL-WL: FS-WL 5 A crs = MF-WL 5 A crs, FS-WL 5 A med = MF-WL 5 A med, FS-WL 6 S fin = LD-WL 6 S fin, FS-WL 8 A med = XL-WL 8 A med, Kennzeichnung BLAU. Zubehör: Scotch-Brite MN-AC Spanndorn 21, Scotch-Brite FL-AC Flansche und Abrichter 3M 6647J

Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
718756	2 S crs, 6000 U/min.	152 x 25,4 x 25,4mm	3	3	173,37	57,79
718757	2 S med, 6000 U/min.	152 x 25,4 x 25,4mm	3	3	173,37	57,79
705338	5 A med, 6000 U/min.	152 x 25,4 x 25,4mm	3	3	237,30	79,10
718772	6 S fin, 6000 U/min.	152 x 25,4 x 25,4mm	3	3	186,69	62,23
718760	8 A med, 6000 U/min.	152 x 25,4 x 25,4mm	3	3	263,64	87,88
704119	2 S crs, 6000 U/min.	152 x 50,8 x 25,4mm	2	2	177,78	88,89
718758	2 S crs, 4500 U/min.	203 x 50,8 x 76,2mm	2	2	257,30	128,65
718759	2 S med, 4500 U/min.	203 x 50,8 x 76,2mm	2	2	257,30	128,65
705337	5 A med, 4500 U/min.	203 x 50,8 x 76,2mm	2	2	352,08	176,04
718721	6 S fin, 4500 U/min.	203 x 50,8 x 76,2mm	2	2	282,74	141,37
718765	8 A med, 4500 U/min.	203 x 50,8 x 76,2mm	2	2	389,40	193,70

Listenpreise exkl. MwSt in Euro, inkl. Beiträge zur Verpackungsverwertung (ARA). KP=Kleinpackung, VE=Versandeinheit.

Druckfehler & Preisänderungen vorbehalten.

Zubehör für Finish- u. Entgratungsscheiben


FL-AC Flansch



Diese Flanschpaare werden zur Aufnahme von Bürsten und Kompaktscheiben benötigt. Sie sind auf allen gängigen Wellendurchmessern einsetzbar. Für andere Wellendurchmesser können Sie den Aufnahmedurchmesser aufbohren/aufdrehen.

Bestellnummer	Beschreibung	Einsetzbar für ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
761311	13mm Bohrung	76,2mm	1	1	34,05	34,05

6647J Abrichter



Der Abrichter ist ideal, um Kompaktscheiben und Bürsten abzurichten (hohe Lebensdauer durch Diamantbeschichtung).



Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
703197			1	1	124,22	124,22

984F Cubitron™ II Gewebescheibe

Die Cubitron II 984F Roloc-Schleifscheibe setzt neue Massstäbe. Die bekannten Vorteile des präzis ausgerichteten und identisch replizierten Schleifkorns erlauben ein wirtschaftlicheres arbeiten wie mit herkömmlichen Schleifscheiben. Dieses Schleifmittel enthält Schleifhilfsmittel.



Bestellnummer	Korn, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
727701	P36+, 30000 U/min.	50,8mm	50	200	238,00	1,19
727709	P60+, 30000 U/min.	50,8mm	50	200	238,00	1,19
727717	P80+, 30000 U/min.	50,8mm	50	200	238,00	1,19
727702	P36+, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	376,00	1,88
727710	P60+, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	376,00	1,88
727718	P80+, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	376,00	1,88

361F Schleifscheibe

3M 361F Roloc sind widerstandsfähige Aluminiumoxid-Scheiben für Schleif- und Abtragsarbeiten sowie für die Schweißnahtbearbeitung. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Körnungen. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)



Bestellnummer	Korn, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
711000	P24, schwarz, 20000 U/min.	50,8mm	50	200	78,00	0,39
722398	P36, braun, 20000 U/min.	50,8mm	50	200	78,00	0,39
722399	P50, grün, 20000 U/min.	50,8mm	50	200	76,00	0,38
722400	P60, orange, 20000 U/min.	50,8mm	50	200	76,00	0,38
722401	P80, gelb, 20000 U/min.	50,8mm	50	200	74,00	0,37
722402	P100, blau, 20000 U/min.	50,8mm	50	200	70,00	0,35
702035	P120, weiß, 20000 U/min.	50,8mm	50	200	68,00	0,34
722392	P24, schwarz, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	184,00	0,92
722393	P36, braun, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	184,00	0,92
722394	P50, grün, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	184,00	0,92
722395	P60, orange, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	184,00	0,92
703548	P80, gelb, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	184,00	0,92
722405	P100, blau, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	184,00	0,92

777F Schleifscheibe



3M 777F Roloc Schleifscheiben mit keramischem Cubitron-Korn zur Bearbeitung von Edelstahl. Durch Schleifhilfsmittel keine Temperaturverfärbung des Werkstücks. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Körnungen. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)

Bestellnummer	Korn, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
776629	P36, braun, 25000 U/min.	50,8mm	50	200	160,00	0,80
776432	P50, grün, 25000 U/min.	50,8mm	50	200	144,00	0,72
776433	P60, orange, 25000 U/min.	50,8mm	50	200	134,00	0,67
714661	P80, gelb, 25000 U/min.	50,8mm	50	200	120,00	0,60
704023	P120, braun, 25000 U/min.	50,8mm	50	200	110,00	0,55
776631	P36, braun, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	250,00	1,25
776632	P50, grün, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	248,00	1,24
776633	P60, orange, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	242,00	1,21
776634	P80, gelb, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	226,00	1,13
776635	P120, braun, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	216,00	1,08

785C Fiberscheibe



3M 785C Roloc Fiberscheiben mit keramischem Cubitronkorn, durch Schleifhilfsmittel besonders geeignet für die rasche und hochabtragende Bearbeitung von Edelstahl. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)

Bestellnummer	Korn, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
785882	P24, schwarz, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	292,00	1,46
785883	P36, braun, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	278,00	1,39
785884	P50, grün, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	262,00	1,31
785885	P60, orange, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	248,00	1,24
785886	P80, gelb, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	232,00	1,16
785888	P120, weiß, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	216,00	1,08

977F DE Gewebescheibe



3M 977F DE Roloc Schleifscheiben mit keramischen Cubitron und verbesserter Kantenstabilität, durch Schleifhilfsmittel besonders geeignet für die rasche Bearbeitung von Metallen. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)



Bestellnummer	Korn, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
724094	P36, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	130,00	0,65
724096	P50, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	130,00	0,65
724098	P60, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	130,00	0,65
724100	P80, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	130,00	0,65
724095	P36, 18000 U/min.	76,2mm	50	200	214,00	1,07
724097	P50, 18000 U/min.	76,2mm	50	200	214,00	1,07
724099	P60, 18000 U/min.	76,2mm	50	200	214,00	1,07
724102	P80, 18000 U/min.	76,2mm	50	200	214,00	1,07

983C Fiberscheibe



3M 983C Roloc Fiberscheiben mit keramischem Cubitron-Korn für raschen und hohen Materialabtrag auf allen Werkstoffen, besonders geeignet für den Einsatz auf Baustahl. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 3 und Nr. 4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller), S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)



Bestellnummer	Korn, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
722349	P36, braun, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	278,00	1,39
785890	P50, grün, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	256,00	1,28
722350	P60, orange, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	242,00	1,21
722351	P80, gelb, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	230,00	1,15

988R Schleifscheibe



3M 988R Roloc Scheiben mit direkt auf einer Kunststoffunterlage gestreutem, keramischem Cubitron-Korn für raschen und hohen Materialabtrag auf allen Werkstoffen, besonders geeignet für den Einsatz auf Baustahl. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 3 und Nr. 4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller), S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)



Bestellnummer	Korn, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
761408	P24, 30000 U/min.	50,8mm	50	200	250,00	1,25
761409	P36, 30000 U/min.	50,8mm	50	200	240,00	1,20
761410	P50, 30000 U/min.	50,8mm	50	200	218,00	1,09
761411	P60, 30000 U/min.	50,8mm	50	200	212,00	1,06
761412	P80, 30000 U/min.	50,8mm	50	200	208,00	1,04
761413	P24, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	344,00	1,72
761414	P36, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	334,00	1,67
761415	P50, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	312,00	1,56
761416	P60, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	302,00	1,51
761417	P80, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	296,00	1,48

CR-DR Scotch-Brite Vliesscheibe



Scotch-Brite CR-DR sind Roloc Scheiben aus aggressivem und sehr offenem Clean & Strip Material. Sie werden vorwiegend für Grobreinigungsarbeiten wie das Entfernen von Rost und Beschichtungen eingesetzt. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 3 und Nr. 4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
718364	S xcs, schwarz, 18000 U/min.	50,8mm	10	60	183,60	3,06
718350	S xcs, schwarz, 15000 U/min.	76,2mm	10	40	212,00	5,30

SC-DR Scotch-Brite Vliesscheibe



Scotch-Brite Roloc Surface Conditioning Vliesscheiben werden für Reinigungsarbeiten und zur Verringerung der Rautiefe auf allen Metallen eingesetzt. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
705523	A vfn, blau, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	270,00	1,35
705527	A med, rot, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	270,00	1,35
705528	A crs, braun, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	270,00	1,35
705522	S sfn, grau, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	270,00	1,35
705530	A vfn, blau, 18000 U/min.	76,2mm	25	100	206,00	2,06
705531	A med, rot, 18000 U/min.	76,2mm	25	100	206,00	2,06
705532	A crs, braun, 18000 U/min.	76,2mm	25	100	206,00	2,06
705529	S sfn, grau, 18000 U/min.	76,2mm	25	100	206,00	2,06

SE-DR Scotch-Brite Vliesscheibe



Scotch-Brite Roloc Surface Conditioning Vliesscheiben werden für Reinigungsarbeiten und zur Verringerung der Rautiefe auf allen Metallen eingesetzt. Das SE-Material ist besonders robust und zeichnet sich durch eine hohe Kantenfestigkeit aus. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Körnungen. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
718080	A med, rot/blau, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	270,00	1,35
718081	A crs, braun/blau, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	270,00	1,35
718083	A med, rot/blau, 18000 U/min.	76,2mm	25	100	206,00	2,06
718084	A fin, grün/blau, 18000 U/min.	76,2mm	25	100	206,00	2,06
718082	A crs, braun/blau, 18000 U/min.	76,2mm	25	100	206,00	2,06

SL-DR Scotch-Brite Vliesscheibe



Scotch-Brite Roloc SL-Vliesscheiben sind wesentlich aggressiver und eignen sich daher hervorragend zur groben Oberflächenreinigung und zum Abtragen dünner Schweißnähte und Schweißpunkte. Coarse Heavy Duty entspricht der FEPA Körnung P080, Coarse Super Duty entspricht der FEPA Körnung P050. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 1, Nr.3 und Nr.4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
733795	crs HD, dunkelbraun, 23000 U/min.	50,8mm	200	200	310,00	1,55
733797	crs SD, schwarz, 23000 U/min.	50,8mm	200	200	264,00	1,32
733794	crs HD, dunkelbraun, 18000 U/min.	76,2mm	100	100	218,00	2,18
733796	crs SD, schwarz, 18000 U/min.	76,2mm	100	100	240,00	2,40

XL-UR Scotch-Brite Kompaktscheibe



Scotch-Brite XL-UR sind Roloc Kompaktscheiben aus verpresstem Vlies. Sie eignen sich besonders zum Entgraten, hinterlassen ein feines Finish und reduzieren die Rautiefe auf allen Werkstoffen. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)




Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
717183	2 S fin, grau, 22100 U/min.	50,8mm	15	60	305,40	5,09
717185	2 A med, grau, 22100 U/min.	50,8mm	15	60	305,40	5,09
717190	6 A med, braun, 22100 U/min.	50,8mm	15	60	344,40	5,74
717192	8 A med, braun, 22100 U/min.	50,8mm	15	60	381,60	6,36
717194	8 A crs, braun, 22100 U/min.	50,8mm	15	60	381,60	6,36
717184	2 S fin, grau 15100 U/min.	76,2mm	10	40	293,20	7,33
717186	2 A med, grau, 22100 U/min.	76,2mm	10	40	293,20	7,33
717191	6 A med, braun, 15100 U/min.	76,2mm	10	40	328,80	8,22
717189	6 S fin, braun, 22100 U/min.	76,2mm	10	40	328,80	8,22
717195	8 A crs, braun, 15100 U/min.	76,2mm	10	40	372,40	9,31
717193	8 A med, braun, 15100 U/min.	76,2mm	10	40	372,40	9,31

RD-ZB Scotch-Brite Roloc Bristle Disc



Die Scotch-Brite Roloc Bristle Disc ist ein mit Cubitron Schleifkörnern durchsetztes Universalprodukt. Es erlaubt in einfacher Weise das Überblenden, Reinigen und Polieren. Der Produktaufbau "aus einem Guss" verhindert das Lösen einzelner Bestandteile und macht die Bristle Disc dadurch wesentlich sicherer als herkömmliche Produkte wie Drahtbürsten oder Schaber. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Körnungen. Zubehör: Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)



Bestellnummer	Korn, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
722933	50, grün, 25000 U/min.	50,8mm	10	40	220,80	5,52
722934	80, gelb, 25000 U/min.	50,8mm	10	40	220,80	5,52
722935	120, weiß, 25000 U/min.	50,8mm	10	40	220,80	5,52
707526	50, grün, 18000 U/min.	76,2mm	5	40	347,60	8,69
707527	80, gelb, 18000 U/min.	76,2mm	5	40	347,60	8,69

CG-ZR Grobreinigungsscheibe



Scotch-Brite CG-ZR Roloc-Grobreinigungsscheiben aus Clean & Strip Material eignen sich hervorragend zum Reinigen von Schweißnähten (z.B. Anlauffarben) und zum Beseitigen von Schmutz- und Oxidschichten.



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser x Breite	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
757018	S xcs, blau	100 x 13mm	10	10	68,80	6,88
757019	S xcs, blau	150 x 13mm	6	6	67,38	11,23

XT-ZR Grobreinigungsscheibe



Scotch-Brite XT-ZR Roloc Hochleistungs-Grobreinigungsscheibe Purple eignet sich hervorragend zum Reinigen von Schweißnähten (z.B. Anlauffarben) und zum Beseitigen von Schmutz- und Oxidschichten. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 1



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	Durchmesser x Breite	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
805814	S xcs, purple, 8000 U/min.	100 x 13mm	10	10	83,80	8,38

ZR-AC Roloc Schleifteller mit 6mm Schaft



Der Schleifteller Nr. 1 dient speziell zur Aufnahme von Roloc+ Produkten (z.B. FF-ZR). Die Schleifteller Nr. 1 - 4 können aber auch für Roloc Scheiben bis zum angegebenen Produktdurchmesser eingesetzt werden.

Bestellnummer	Produkt	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
709884	Nr. 1	25,4mm	1	5	28,75	5,75
709986	Nr. 2	38,1mm	1	5	25,20	5,04
709987	Nr. 3	50,8mm	1	5	25,20	5,04
809988	Nr. 4	76,2mm	1	5	25,20	5,04

ZR-AC Roloc Spanndorne mit 6mm Schaft



Diesen Spanndornen liegt ein Roloc Gewindestift bei. Er ist für Produkt-Innendurchmesser von 9,5 mm ausgelegt. Nr. 5 für Scotch-Brite Vliessterne, Nr. 6 für verpresste Kompaktscheiben mit 3,175 mm Breite, Nr. 7 für verpresste Kompaktscheiben mit 6,35 mm Breite und für Scotch-Brite Vliessterne, Nr. 8 für verpresste Kompaktscheiben mit 12,7 mm Breite.

Bestellnummer	Produkt	Breite	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
709989	Nr. 5		1	5	34,45	6,89
709990	Nr. 6	3,175mm	1	5	34,45	6,89
709992	Nr. 8	12,7mm	1	5	34,45	6,89

DR-AC Stützteller mit M14-Aufnahme

Diese Stützteller mit M14-Aufnahme sind speziell für Roloc Scheiben (z.B. 3M 361F Roloc, SC-DR, XL-UR) geeignet. Die Roloc Gummi-Stützteller sind schwarz. Erhältlich in soft, medium, hard, extra hard.



Bestellnummer	Type	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
784998	H (hard)	76,2mm	1	5	87,90	17,58
784999	M (medium)	76,2mm	1	5	87,90	17,58
784994	S (soft)	76,2mm	1	5	87,90	17,58
784993	X (extra hard)	76,2mm	1	5	87,90	17,58

DR-AC Stützteller mit 1/4"-Aufnahme

Diese Stützteller mit 1/4"-Aufnahme sind speziell für Roloc Scheiben (z.B. 3M 361F RolocT, SC-DR, XL-UR) geeignet. Die Roloc Gummi-Stützteller sind schwarz. Erhältlich in soft, medium, hard, extra hard und verschiedenen Durchmessern.



Bestellnummer	Type	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
745101	M (medium)	25mm	1	5	52,85	10,57
745099	M (medium)	38,1mm	1	5	58,90	11,78
745096	H (hard)	50,8mm	1	5	64,50	12,90
745095	M (medium)	50,8mm	1	5	64,50	12,90
745091	H (hard)	76,2mm	1	5	87,90	17,58
745092	M (medium)	76,2mm	1	5	87,90	17,58
745090	S (soft)	76,2mm	1	5	88,05	17,61

Spannstift 6mm für Stützteller m. 1/4"-Aufnahme

Dieser Spannstift kann in die Aufnahme der Roloc Stützteller mit 1/4"-Aufnahme eingeschraubt werden. Dadurch ist auch der problemlose Einsatz dieser Stützteller für 6 mm Schaftaufnahmen möglich.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
782455	Spannstift	6mm	5	5	4,90	0,98

Match and Finish System - Minibürsten

Scotch-Brite™ CB-MB - Minibüreste



Scotch-Brite CB-MB Minibürste kombiniert aus Schleifleinen mit Scotch-Brite Vlies erzeugen ein größeres Strichbild mit größerer Rautiefe.



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
760207	S med, P80, grau, 4500 U/min.	100 x 100 x 19mm	8	8	315,44	39,43
700582	S med, P150, grau, 4500 U/min.	100 x 100 x 19mm	8	8	315,44	39,43

Scotch-Brite™ CF-MB - Minibürste



Scotch-Brite CF-MB Minibürste zum Reinigen und Finishen von flächigen Metallwerkstücken. Lamellenbürste aus Cleaning and Finishing Vlies in zwei Feinheitsgraden zum Erzielen eines feinen Finish. Erhältlich in den Feinheitsgraden S med und A fin. Zubehör: 3M MA-AC Adapter für biegsame Wellen



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
700579	S med, grau, 4500 U/min.	100 x 100 x 19mm	1	8	317,36	39,67
700580	A fin, rot, 4500 U/min.	100 x 100 x 19mm	1	8	321,44	40,18

Scotch-Brite™ CP-MB - Minibürste



Scotch-Brite CP-MB Minibürste zum Reinigen und Finishen von flächigen Werkstücken. Lamellenbürste aus Cutting and Polishing Vlies zum Erzielen eines matten Finish. Zubehör: 3M MA-AC Adapter für biegsame Wellen



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
700578	A med, braun, 4000 U/min.	100 x 100 x 19mm	2	8	446,72	55,84

Scotch-Brite™ CS-MB - Minibürste



Scotch-Brite CS-MB Clean & Strip Minibürste zum Reinigen und Finishen von flächigen Metallwerkstücken. Lamellenbürste aus einem besonders flexiblen Clean & Strip Vlies für Grobreinigungs- und Finisharbeiten. Zum Entfernen von Rost, Oxiden und Lack. Zubehör: 3M MA-AC Adapter für biegsame Wellen



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
700577	A crs, schwarz, 4000 U/min.	100 x 100 x 19mm	2	8	657,28	82,16

Listenpreise exkl. MwSt in Euro, inkl. Beiträge zur Verpackungsverwertung (ARA). KP=Kleinpackung, VE=Versandeinheit.

Druckfehler & Preisänderungen vorbehalten.

MA-AC Antriebsrolle

Die Antriebsrolle mit 19 mm Aufnahme und Passfedernut dient dem Antrieb der 3M Match and Finish Bänder zum Schleifen und Finishen von Rohren und Geländern.

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
709329	mit 19mm Aufnahme	60mm	1	1	124,88	124,88


MA-AC Aufnahmewalzen mit 19mm Aufnahme

Aufnahme mit 19 mm Innendurchmesser und Passfedernut für 3M Match and Finish Minibänder.



Bestellnummer	Type	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
709323	hart	90 x 100 x 19mm	1	1	98,96	98,96
709325	pneumatisch	90 x 100 x 19mm	1	1	118,60	118,60
709324	weich	90 x 100 x 19mm	1	1	98,96	98,96

6220J



Das Flex-Diamant-Material ist auf eine 10 mm starke Aluminium-Platte aufgeklebt. Ab Größe 50 x 150 mm sind sie mit 3M Bumpons ausgestattet und halten auf jedem ebenen Untergrund. Die Abmessung 25 x 100 mm wird im Lederetui geliefert.



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
758563	N125	50 x 150mm	5	5	279,10	55,82
765318	N74	50 x 150mm	5	5	254,80	50,96
765317	N40	50 x 150mm	5	5	215,70	43,14
765316	N20	50 x 150mm	5	5	215,70	43,14

6200J



Die Hartschaum-Handblöcke sind mit flexiblem Diamantschleifwerkzeug beschichtet. Sie werden eingesetzt bei Entgratungsarbeiten, zum Brechen von Kanten und zum Schleifen von kleinen Flächen an Werkstoffen wie Glas, Keramik, Naturstein, Hartmetall, Beschichtungen, GFK und anderen, schwer zu bearbeitenden Werkstoffen sowie zum Entfernen von Spritzfahnen und Angußstellen an Gummi und Kunststoffteilen. Grundsätzlich sollten Diamantschleifwerkzeuge mit Kühlmittel (Wasser) eingesetzt werden. 3M 6200J sind als Standard für gerade Flächen und Kanten geeignet. Die ergonomisch geformten Handschleifklötze sind entsprechend der Körnung eingefärbt. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen



Bestellnummer	Korn, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
705009	N250, grün	55 x 90 x 25mm	10	10	247,40	24,74
705010	N125, schwarz	55 x 90 x 25mm	10	10	210,20	21,02
705011	N74, rot	55 x 90 x 25mm	10	10	151,80	15,18
705012	N40, gelb	55 x 90 x 25mm	10	10	123,20	12,32
705013	N20, weiß	55 x 90 x 25mm	10	10	123,20	12,32
705014	R10, blau	55 x 90 x 25mm	10	10	123,20	12,32

Flexible Diamantschleifmittel - Handfeilen

6210J



Handfeilen mit Diamantschleifmittel beklebt für das Brechen von Kanten an Ausbrüchen oder Bohrungen und für leichte Entgratungsarbeiten an Glas, Keramik, Hartmetallen und sonstigen schwer zu bearbeitenden Werkstoffen. 3M 6210J = gerade Arbeitsflächen. Die aus zähem Kunststoff gefertigten Feilen sind auf der (in der Abmessung genannten) geraden Arbeitsfläche mit Diamantschleifmittel belegt. Die Gesamtlänge der Feilenkörper beträgt ca. 160 mm.



Bestellnummer	Korn, Grad	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
778644	N125, Nr. 1	19 x 33mm	10	10	67,90	6,79
778647	N20, Nr. 1	19 x 33mm	10	10	58,90	5,89
702410	N40, Nr. 1	19 x 33mm	10	10	58,90	5,89
778645	N74, Nr. 1	19 x 33mm	10	10	58,90	5,89
778651	N125, Nr. 2	12 x 44mm	10	10	58,90	5,89
778654	N20, Nr. 2	12 x 44mm	10	10	47,70	4,77
704140	N40, Nr. 2	12 x 44mm	10	10	47,70	4,77
704002	N74, Nr. 2	12 x 44mm	10	10	47,70	4,77
778655	N125, Nr. 3	12 x 44mm	10	10	58,90	5,89
702411	N74, Nr. 3	12 x 44mm	10	10	47,70	4,77
778659	N125, Nr. 4	6 x 62mm	10	10	51,80	5,18
778660	N74, Nr. 4	6 x 62mm	10	10	48,70	4,87

Flexible Diamantschleifmittel - Bögen

6000J



3M 6000J ist mit einer sehr dünnen und flexiblen Canvas-Rückseite ausgestattet. Das Canvas-Material kann vom Kunden auf eigene Werkzeugträger geklebt oder mechanisch befestigt werden.



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
779457	N250	230 x 280mm	1	1	244,72	244,72
779458	N125	230 x 280mm	1	1	216,20	216,20
779459	N74	230 x 280mm	1	1	150,37	150,37
779460	N40	230 x 280mm	1	1	150,37	150,37
779467	N20	230 x 280mm	1	1	150,37	150,37
779461	N10	230 x 280mm	1	1	150,37	150,37
779463	R10	230 x 280mm	1	1	129,21	129,21

6002J



Das Flex-Diamant-Material ist mit einer Polyesterwebelage (leicht und flexibel) stabilisiert und rückseitig mit Klettbelag (Schlaufen) ausgerüstet. In Kombination mit den 3M Backup-Pads (s. Zubehör) gewährleistet die Kletttrückseite kurze Wechselzeiten bei hoher Haftkraft. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
779366	N250	70 x 125mm	5	5	146,00	29,20
779365	N125	70 x 125mm	5	5	113,60	22,72
704141	N74	70 x 125mm	5	5	113,60	22,72
704085	N40	70 x 125mm	5	5	113,60	22,72
704084	N20	70 x 125mm	5	5	113,60	22,72

6008J



Selbstklebende (PSA) Bogenware. Die Rückseite ist durch ein Abdeckpapier (Liner) vor Staubablagerungen geschützt. Erhältlich in verschiedenen Körnungen.



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
779450	N74	230 x 280mm	1	1	165,85	165,85
779451	N40	230 x 280mm	1	1	159,74	159,74
779452	N20	230 x 280mm	1	1	159,74	159,74

Hookit™ Handblock

Ergonomisch geformter Handschleifklotz mit Klettbelag für den Einsatz mit den Streifen 3M 6002J. Schützt die Fingerkuppen vor Verletzungen.



Bestellnummer	Type	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
705740	hart	70 x 125mm	1	10	279,00	27,90
705742	weich	70 x 125mm	1	5	75,00	15,00

Flexible Diamantschleifmittel - Scheiben

6002J



Flexible Diamantscheiben mit Kleitrückseite zur Aufnahme auf 3M Stützteller. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Körnungen.



Bestellnummer	Korn	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
702366	N250	100mm	2	2	78,80	39,40
702377	N125	100mm	2	2	65,80	32,90
702373	N74	100mm	2	2	47,10	23,55
702368	N250	100 x 25mm	2	2	78,80	39,40
702376	N125	100 x 25mm	2	2	65,80	32,90
702372	N74	100 x 25mm	2	2	47,10	23,55
702363	N40	100 x 25mm	2	2	40,48	20,24
702369	N250	115 x 25mm	2	2	100,72	50,36
702379	N125	115 x 25mm	2	2	84,24	42,12
702374	N74	115 x 25mm	2	2	58,74	29,37
702365	N40	115 x 25mm	2	2	52,98	26,49
702367	N250	125mm	2	2	112,50	56,25
702375	N74	125mm	2	2	68,28	34,14

6008J



Flexible Diamantscheiben in selbstklebender Ausführung (PSA). Die Rückseite ist durch ein Abdeckpapier (Liner) vor Staubablagerungen geschützt. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Körnungen.



Bestellnummer	Korn	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
702394	N125	200mm	1	1	115,45	115,45
702391	N10	200mm	1	1	84,65	84,65

Hookit™ Stützteller mit M14-Aufnahme



Kunststoffteller mit Klettbelag, M14-Gewinde und zentraler Wasserzuführung für den Einsatz mit allen 3M Diamant-Schleifscheiben mit Kleitrücken. Flexibles Schleifen durch eine Schaumstofflage zwischen Teller und Klettbelag. Die unten aufgeführte Ausführung hat ein M14-Gewinde.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
705497		100mm	1	1	39,27	39,27
705501		110mm	1	1	39,27	39,27
705503		120mm	1	1	45,26	45,26

Listenpreise exkl. MwSt in Euro, inkl. Beiträge zur Verpackungsverwertung (ARA). KP=Kleinpackung, VE=Versandeinheit.

Druckfehler & Preisänderungen vorbehalten.

Flexible Diamantschleifmittel - Scheiben

6234J

Flexible Diamantscheiben mit Roloc-Schnellspannsystem. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Körnungen.



Bestellnummer	Korn	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
702426	N250	50mm	10	10	167,00	16,70
704107	N125	50mm	10	10	140,00	14,00
703178	N74	50mm	10	10	116,70	11,67

DR-AC Roloc™ Stützteller mit M14-Aufnahme

Diese Stützteller mit M14-Aufnahme sind speziell für die Anbringung von Roloc-Scheiben geeignet. Erhältlich in verschiedenen Härten.



Bestellnummer	Type	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
784998	H (hard)	76,2mm	1	5	87,90	17,58
784999	M (medium)	76,2mm	1	5	87,90	17,58
784994	S (soft)	76,2mm	1	5	87,90	17,58
784993	X (extra hard)	76,2mm	1	5	87,90	17,58

DR-AC Roloc™ Stützteller mit 1/4"-Aufnahme

Diese Stützteller mit 1/4"-Aufnahme sind speziell für Roloc-Aufnahmen geeignet. Die Roloc Gummi-Stützteller sind schwarz.



Bestellnummer	Type	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
745096	H (hard)	51mm	1	5	54,50	12,90
745099	M (medium)	38,1mm	1	5	58,90	11,78
745092	M (medium)	76,2mm	1	5	87,90	17,58
745101	M (medium)	25mm	1	5	52,85	10,57
745090	S (soft)	76,2mm	1	5	88,05	17,61


ZR-AC Roloc™ Schleifteller mit 6mm Schaft

Der Kunststoffstützteller hat einen 6 mm Schaft und ist in verschiedenen Durchmessern mit Roloc-Aufnahme erhältlich.



Bestellnummer	Type	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
709884	Nr. 1	25,4mm	1	5	28,75	5,75
709986	Nr. 2	38,1mm	1	5	25,20	5,04
709987	Nr. 3	50,8mm	1	5	25,20	5,04
809988	Nr. 4	76,2mm	1	5	25,20	5,04

6430J "MO-Strip"



Auf Gewebeunterlage laminierte flexible Diamantschleifwerkzeuge in Rollenform für den Einsatz auf Super-Finishing-Maschinen. Sie werden eingesetzt zur Bearbeitung von Werkstoffen wie Stahl > 55° HRC, Beschichtungen, Keramik, GFK oder anderen schwer zu bearbeitenden Materialien. Rollen mit unbeschichteten, jeweils 1000 mm langen Aufwickelzonen am Anfang und am Ende der Rolle. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
762509	N40	100 x 3000mm	1	1	752,12	752,12
762510	N20	100 x 3000mm	1	1	752,12	752,12
702495	N74	100 x 10000mm	1	1	2.575,94	2.575,94

Flexible Diamantschleifmittel - Hülsen

6440J



Spiralförmig gewickelte Bänder zum Einsatz auf expandierenden Gummikörpern mit Schaft. Sie werden zum Schleifen von Werkstoffen wie Glas, Keramik, Naturstein, Hartmetall, Beschichtungen, GFK und anderen, schwer zu bearbeitenden Werkstoffen eingesetzt. Grundsätzlich sollten Diamantschleifwerkzeuge mit Kühlmittel (Wasser) eingesetzt werden. Zur Aufnahme der Hülsen wird die 3M™ Expandierende Gummikontaktscheibe mit einem 6 mm-Schaft eingesetzt. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.



Bestellnummer	Korn	Durchmesser x Breite	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
702532	N40	15 x 30mm	5	5	62,90	12,58
702519	N250	45 x 30mm	5	5	189,00	37,80
702512	N125	75 x 38mm	5	5	201,00	40,20

Expandierende Gummikontaktscheibe mit 6mm Schaft

Expandierende Gummikontaktscheibe mit 6-mm-Schaft für den Einsatz mit 3M 6440J Hülsen (Even Run Hülsen).



Bestellnummer	Form	AD x Breite x Schaftd.	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
702680	Mandrel	15 x 30 x 6mm	1	1	25,81	25,81
780004	Mandrel	30 x 30 x 6mm	1	1	28,84	28,84

IMFF Imperial Microfinishing Film - Bögen

262L

3M 262L auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit Aluminiumoxidkorn ist in den Korngrößen 9 - 15 - 20 - 30 - 40 - 60 Micron verfügbar.



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
787334	9	230 x 280mm	20	100	230,00	230,00
787339	15	230 x 280mm	20	100	230,00	230,00
787341	30	230 x 280mm	20	100	230,00	230,00

268L Stikit™

3M 268L auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit Aluminiumoxidkorn ist in den Korngrößen 9 - 15 - 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100 Micron lieferbar. Es ist als selbstklebende (PSA) Ausführung verfügbar, die rückseitig mit einem Liner (Abdeckpapier) versehen ist.



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
705005	9	230 x 280mm	20	100	326,80	326,80
702748	15	230 x 280mm	20	100	327,00	327,00
702749	30	230 x 280mm	20	100	327,00	327,00
704098	40	230 x 280mm	20	100	329,00	329,00
702750	60	230 x 280mm	20	100	327,00	327,00
703264	80	230 x 280mm	20	100	327,00	327,00
702747	100	230 x 280mm	20	100	327,00	327,00

IMFF Imperial Microfinishing Film - Scheiben

266L Hookit™

3M 266L auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit Aluminiumoxidkorn ist in den Korngrößen 9 - 15 - 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100 Micron verfügbar. Es ist mit einer staubabweisenden Beschichtung - Freecut - ausgerüstet; die Rückseite ist klettbeschichtet (Hookit).



Bestellnummer	Korn	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
700139	9	150mm	25	100	141,00	141,00
700140	15	150mm	25	100	141,00	141,00
700142	30	150mm	25	100	141,00	141,00
700143	40	150mm	25	100	141,00	141,00
700145	60	150mm	25	100	141,00	141,00
700146	80	150mm	25	100	141,00	141,00
703266	100	150mm	25	100	141,00	141,00

IMFF Imperial Microfinishing Film - Rollen

262L



3M 262L auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit Aluminiumoxidkorn ist in den Korngrößen 9 - 15 - 20 - 30 - 40 - 60 Micron verfügbar. ASO = Abrasives Side Out, d.h., die Kornseite ist nach außen gewickelt. ASI = Abrasive Side In, d.h., die Kornseite ist nach innen gewickelt. Der Innendurchmesser des Kernes ist 76,2 mm und weist 4 Mitnahmenuten auf. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
703250	9	100mm x 50m	1	2	294,44	147,22
758651	15	100mm x 50m	1	2	294,44	147,22
758652	30	100mm x 50m	1	2	294,44	147,22
758653	40	100mm x 50m	1	2	294,44	147,22
758705	60	100mm x 50m	1	2	294,44	147,22

ASO 3" Kern Keyed Core

272L




3M 272L auf einer 5 Mil Film-Unterlage mit Aluminiumoxidkorn ist in den Korngrößen 9 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 Micron verfügbar. ASO = Abrasives Side Out, d.h., die Kornseite ist nach außen gewickelt. ASI = Abrasive Side In, d.h., die Kornseite ist nach innen gewickelt. Der Innendurchmesser des Kernes ist 76,2 mm und weist 4 Mitnahmenuten auf. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
758706	9	100mm x 50m	1	1	167,32	167,32
702724	15	100mm x 50m	1	1	167,32	167,32
703238	30	100mm x 50m	1	1	167,32	167,32
703239	40	100mm x 50m	1	1	167,32	167,32
781196	60	100mm x 50m	1	1	167,32	167,32
788686	80	100mm x 50m	1	1	167,32	167,32
788687	100	100mm x 50m	1	1	167,32	167,32

ASO 3" Kern Keyed Core

472L



3M 472L auf einer 5 Mil Film-Unterlage mit Siliciumcarbidkorn ist in den Korngrößen 15 - 30 - 40 - 60 Micron verfügbar. ASO = Abrasives Side Out, d.h., die Kornseite ist nach außen gewickelt. ASI = Abrasive Side In, d.h., die Kornseite ist nach innen gewickelt. Der Innendurchmesser des Kernes ist 76,2 mm und weist 4 Mitnahmenuten auf.



Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
703251	30	101,6mm x 45,72m	1	4	688,60	172,15
702735	40	101,6mm x 45,72m	1	4	688,60	172,15
788698	60	101,6mm x 45,72m	1	4	688,60	172,15

ASO 3" Kern Keyed Core

260L Hookit™

3M 260L auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit Aluminiumoxidkorn ist in den Korngrößen P600, P800, P1000, P1200 und P1500 verfügbar. Es ist mit einer Staubabweisenden Beschichtung - Freecut - ausgerüstet; die Rückseite ist klettbeschichtet (Hookit).



Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
862012	P1200, 9-Loch	150mm	50	250	257,25	102,90
862011	P1500, 9-Loch	150mm	50	250	257,25	102,90

Zwischenstützteller 15-Loch

Das Interface-Pad ist eine weiche Schaumstoffzwischenlage, um in Verbindung mit einem klett haftenden Stützteller gewölbte Flächen zu bearbeiten.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
850397		150mm	1	10	74,00	7,40

443SA Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe

Strukturiertes Schleifmittel auf Schaumstoffträger mit einem Kletttrücken für den Einsatz im Finish-Bereich, d.h., zum Entfernen von Staubeinschlüssen und Zwischenschliff nach der Lackierung. Die Schleifscheiben kommen vor der Politur zum Einsatz. Dieses Schleifmittel erzeugt eine hochfein ausgeschliffene Oberfläche.



Bestellnummer	Korn	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
850414	P3000	150mm	15	60	303,60	5,06

Perfect-it™ III Schleifpaste PLUS

Perfect-it Schleifpaste PLUS ist speziell entwickelt für den ersten Polierschritt auf stärker durchgetrockneten sowie kratzfesten Lacksystemen. Sie beseitigt schnell und effizient Schleifkratzer auf allen lackierten Oberflächen.



Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
850417		1 Liter	1	12	429,00	35,75

Perfect-it™ III Lammfell natur

Lammfellpolierscheibe für den Einsatz auf klett haftenden Stütztellern.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
801930		133mm	2	10	175,00	17,50

Perfect-it™ Hookit Teller

Schleifteller für Hookit kletthaftende Scheiben.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
809552	M14	125mm	1	5	149,50	29,90

Hochglanzpolierpad

Noppenschwamm mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
850488	gelb	150mm	2	10	107,00	10,70

Polierpad orange genoppt

Das genoppte Polierpad erzeugt einen hohen Glanzgrad und wird zur großflächigen Verarbeitung von Schleifpasten eingesetzt.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
850456	orange	133mm	2	10	131,00	13,10

Filzpad

Ideal zum Auspolieren in Kombination mit 3M Schleifpasten. Aufgrund ihrer speziellen Konstruktion zeichnet sie sich durch eine höhere Lebensdauer aus.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
850017	weiß / rot	127mm	5	50	89,00	1,78

Finish-Kontrollspray

Zur Kontrolle zwischen den Finish-Arbeitsschritten. Zeigt kleinste Fehlstellen in den endlackierten Flächen auf.



Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
855535		500ml	1	12	125,64	10,47

Mikrofasertuch

Hochwertiges Mikrofasertuch, das bis zu 50x bei 95°C in der Waschmaschine gewaschen werden kann.



Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
850400	gelb		20	20	178,00	8,90
3GI065	Scotch-Brite™ 2030, grün		5	50	145,35	2,91

Trizact™ Sprühflasche

Schleifwerkzeuge und zu bearbeitende Oberflächen werden mit Hilfe der Sprühflasche optimal feucht gehalten.



Bestellnummer	Beschreibung	Größe	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
805793		0,5 Liter	16	16	80,00	5,00

Glas-Reparatursystem



Das 3M Poliersystem für die Reparatur von Defekten auf Glasoberflächen. Zerkratzte Oberflächen werden je nach Kratzertiefe mit 1 bis maximal 3 Schleifschritten aufbereitet. Die Polierstufe erzielt die optische Klarheit. Schneller Schleifscheibenwechsel, kurze Bearbeitungszeiten und die geringe Umgebungsverschmutzung erlauben den Einsatz am eingebauten Bauteil im Innen- und Außenbereich. Verätzungen oder Silikonspuren werden mit dem Filzpad und dem Glaspolishing Compound beseitigt. Die Systembox beinhaltet: 1 Maschine L 1503VR, 2 Stikit Stützteller, 1 Hookit Stützteller, 25 Scheiben 3M™ 268XA A35 (grün), 25 Scheiben 3M™ 268XA A10 (blau), 25 Scheiben 3M™ 268XA A5 (braun), 25 Scheiben 3M™ 568XA P (weiß), 5 Filzscheiben, 1 Glas-Polishing-Compound, 1 Wasserspray



Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
702763			1	1	956,95	956,95

268XA PSA Trizact™ Film



3M 268XA ist ein spezielles Schleifmaterial für Glaswerkstoffe. Die Aluminiumoxid-Schleifkörner sind strukturiert in mikroskopisch kleinen Pyramiden angeordnet. Bei dieser neuen dreidimensionalen Schleifmitteltechnologie stehen immer wieder neue Schleifminerale zur Verfügung. Somit wird eine gleichmäßige Oberflächenqualität und eine hohe Standzeit erreicht.



Bestellnummer	Korn	Scheiben-DM x Rollenlänge	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
702760	A005	127mm x 3,175m	1	1	82,75	82,75
702757	A010	127mm x 3,175m	1	1	82,75	82,75
702759	A035	127mm x 3,175m	1	1	82,75	82,75
703275	A005	127mm x 12,7m	1	1	290,35	290,35
702756	A010	127mm x 12,7m	1	1	290,35	290,35
702758	A035	127mm x 12,7m	1	1	290,35	290,35

Rollenlänge 12,7m = 100 Scheiben, Rollenlänge 3,175m = 25 Scheiben

568XA PSA Trizact™ Film



3M 568XA ist ein spezielles Poliermaterial für Glaswerkstoffe. Die Ceriumoxid-Schleifkörner sind strukturiert in mikroskopisch kleinen Pyramiden angeordnet. Bei dieser neuen dreidimensionalen Schleifmitteltechnologie stehen immer wieder neue Schleifminerale zur Verfügung. So wird eine gleichmäßige Oberflächenqualität und eine hohe Standzeit erreicht.



Bestellnummer	Korn	Scheiben-DM x Rollenlänge	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
702764	Polish	127mm x 3,175m	1	1	120,57	120,57
702762	Polish	127mm x 12,7m	1	1	430,70	430,70

Rollenlänge 12,7m = 100 Scheiben, Rollenlänge 3,175m = 25 Scheiben

Stikit™ Stützteller

Der Stützteller Stikit M14 ist ein Aufnahmeteller für 3M 268XA und 3M 568XA und hat eine Vinyl-Vorderseite mit M14-Aufnahme.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
709339	M14	125mm	1	5	124,85	24,97

Glas Polishing Compound

Das Glas Polishing Compound wird zum Aufpolieren von leichten Fehlstellen wie Schlieren, Verätzungen und Silikonabdrücken eingesetzt.



Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
760150		1 Liter	1	6	206,04	34,34

Glasreiniger

Streifenfreies Säubern von Scheiben und Spiegeln. Optimale Reinigung wird in Verbindung mit dem Scotch-Brite™ Mikrofaser-Reinigungstuch "Micro Duett Pad" erreicht.



Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
808631		500ml	1	12	125,64	10,47

Finesse-it™ Buffing Pad rot/weiß "Extra Life"

Das Buffing Pad wird in Verbindung mit dem Glass Polishing Compound zur Beseitigung von leichten Fehlstellen eingesetzt.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
709358		127mm	50	50	100,00	2,00
709357		76mm	50	50	52,00	1,04

Hookit™ Stützteller mit M14-Aufnahme

Der Stützteller dient der Aufnahme der Finesse-it™ Buffing Pads "Extra Life".



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
705503	M14	120mm	1	1	45,26	45,26

Scotch-Brite™ Hochleistungstuch 2010 & 2030



Die Scotch-Brite Hochleistungstücher 2010 (grün) und 2030 (blau) besitzen eine patentierte Faserkombination aus Polyester und Nylon. Das ermöglicht ein extrem wirtschaftliches Reinigen mit geringem Kraftaufwand. Die Fett- und Schmutzaufnahme ist bis zu 100mal höher als bei herkömmlichen Reinigungstüchern. Der Clou: das Tuch ist bis 95° C maschinenwaschbar. Es ist für alle Oberflächen geeignet.



Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
3GI001	2010, grün	360 x 320mm	5	50	320,00	6,40
3GI067	2030, blau	360 x 320mm	5	50	145,35	2,91

Produktklasse	Werkstoffe												
	Stahl	Baustahl	Stahlguss	Grauguss*	Chromstahl	Inox	Edelstahl	Aluminium	Alu-Guss	Buntmetalle**	Messing	Bronze	Rotguss
Grobschliff P36 – P80													
Premium-Line		984F				984F, 977F						984F	
Eco-Line		577F				707E, 777F						577F	
Budget-Line		302D				577F, 302D						302D	
Zwischenschliff P80 – P150													
Premium-Line		984F, 964F				977F, 907E						984F, 407EA	
Eco-Line		577F				707E, 777F						577F	
Budget-Line		302D				302D						302D	
Feinschliff >P150													
Premium-Line		307EA, 237AA				307EA, 237AA						407EA	
Eco-Line		577F				707E, 777F						577F	
Budget-Line		302D				302D						302D	
Finish und Reinigung													
Universell													SC-BL, SC-BS, SC-BF***

*Eisen-Kohlenstoff (Graphit)-Legierung

**Nichteisenmetalle wie Cadmium, Cobalt, Kupfer, Nickel, Blei, Zinn oder Zink

***SC-BL (verstärkte Unterlage), SC-BS (flexible Unterlage), SC-BF (Polyesterunterlage)

217EA Trizact™ Schleifgewebe



3M 217EA Trizact ist ein hochflexibles, speziell für harte Metalloberflächen wie Titan, Nickel, Kobalt, Chrom und andere Edelstahl-Legierungen entwickeltes, strukturiertes Schleifwerkzeug mit Pyramidenstruktur. Durch die einzigartige "Easy Break Down"-Struktur ist es bevorzugt bei niedrigen Schleifdrücken einzusetzen. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: J-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, Pyramidenstruktur, A100, A080, A065, A045, A030, A016, A006, Schleifhilfsmittel



237AA Trizact™ Schleifgewebe




3M 237AA Trizact ist ein halbflexibles, speziell für harte Metalloberflächen wie Titan, Nickel, Kobalt, Chrom und andere Edelstahl-Legierungen entwickeltes, strukturiertes Schleifwerkzeug mit Pyramidenstruktur. Durch die einzigartige Struktur wird eine sehr hohe Standzeit bei einem gleichmäßigen Schliffbild erzeugt. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: X-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, Pyramidenstruktur, A160, A100, A080, A065, A045, A030, A016, A006, Schleifhilfsmittel Bänder sind mit genauer Artikelbezeichnung zu bestellen!



241UZ Schleifpaier



3M 241UZ ist ein Schleifwerkzeug für den Grob- und Feinschliff aller Holzarten, Edelstahlbleche und Leder. Durch die halboffene Streuung wird ein verfrühtes Zusetzen des Schleifwerkzeuges verhindert. 3M 241UZ zeichnet sich durch seinen ruhigen Lauf, ausgezeichnete Handhabung und hervorragende Abtragsraten aus. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: F-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, halboffene Streuung, P024, P036 - P500, "Dust Control System" staubkontrollierende Eigenschaften



253FA Trizact™ Schleifgewebe



3M 253FA Trizact ist ein speziell für den Nassschliff auf harten Metalloberflächen wie Titan, Nickel, Kobalt, Chrom und anderen Edelstahl-Legierungen entwickeltes, strukturiertes Schleifwerkzeug mit Pyramidenstruktur. Durch die einzigartige Struktur wird eine sehr hohe Standzeit bei einem gleichmäßigen Schliffbild erzeugt. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: X-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, Pyramidenstruktur, A100, A080, A065, A045, A030, A016, A006, wasserfest



341D Schleifgewebe



3M 341D Schleifbänder eignen sich hervorragend für alle Metall- und Holzarbeiten. Die Konstruktion des Schleifwerkzeugs und die stabile Gewebeunterlage gewährleisten eine besonders hohe Standzeit. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: X-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, geschlossene Streuung, P24 - P400.



307D Schleifgewebe



3M 307D ist ein Schleifband speziell für die Bearbeitung von Titan, Nichteisenmetallen wie Messing und Aluminium sowie Holz. Das integrierte Schleifhilfsmittel sorgt für einen "kühlen Schliff". Verwendung: Roboteranwendungen im Bereich der Messingarmaturen, Handschliff auf dem Schleifbock. Hohe Anpassungsfähigkeit an konturierten Werkstücken wie z.B. chirurgische Instrumente und Bestecke. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.
Konstruktionsmerkmale: Sehr flexibles J-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, Schleifhilfsmittel (bis P150)



307EA Trizact™ Schleifgewebe



3M 307EA Trizact ist ein für harte Metalloberflächen wie Titan, Nickel, Kobalt, Chrom und andere Edelstahl-Legierungen entwickeltes, strukturiertes, flexibles Schleifwerkzeug mit Pyramidenstruktur. Durch die einzigartige Struktur wird eine sehr hohe Standzeit bei einem gleichmäßigen Schliffbild erzeugt. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.
Konstruktionsmerkmale: J-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, Pyramidenstruktur, A100, A080, A065, A045, A030, A016, A006, Schleifhilfsmittel



327DC Trizact™ Schleifgewebe



3M 327DC Trizact ist ein für weiche Metalloberflächen wie Aluminium, Zink, Messing und andere weiche Metallarten entwickeltes, strukturiertes Schleifwerkzeug mit neuartiger Quaderstruktur. Die hochflexible Unterlage verbindet Anpassungsfähigkeit mit hoher Belastbarkeit, erreicht hohe Standzeit bei einem gleichmäßigen, reproduzierbaren Schliffbild. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.
Konstruktionsmerkmale: Y-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, Quaderstruktur, A300, A160, A100, A65, A45, A30, Schleifhilfsmittel



337DC Trizact™ Schleifgewebe



3M 337DC Trizact ist ein für harte Metalloberflächen wie Titan, Nickel, Kobalt, Chrom und andere Edelstahl-Legierungen entwickeltes, strukturiertes Schleifwerkzeug mit neuartiger Quaderstruktur. Die hochflexible Unterlage verbindet Anpassungsfähigkeit mit hoher Belastbarkeit, erreicht hohe Standzeit bei einem gleichmäßigen, reproduzierbaren Schliffbild. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.
Konstruktionsmerkmale: X-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, Quaderstruktur, A300, A160, A100, A65, A45, A30, Schleifhilfsmittel



347FC Trizact™ Schleifgewebe



3M 347FC Trizact ist ein für harte Metalloberflächen wie Titan, Nickel, Kobalt, Chrom und andere Edelstahl-Legierungen entwickeltes, strukturiertes Schleifwerkzeug mit neuartiger Quaderstruktur, das insbesondere für Anwendungen mit hohem Druck zum Einsatz kommt. Aufgrund seiner besonderen Eigenschaften eignet sich dieses Band speziell für das Schleifen von kleineren Oberflächen bzw. Kanten und runden Oberflächen. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.
Konstruktionsmerkmale: X-Polester, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, Quaderstruktur, A300, A160, A100, A65, A45, A30, Schleifhilfsmittel



359F Multicut Schleifgewebe



3M 359F ist ein Schleifband mit einer naßschliffbeständigen, extrem reißfesten Polyestergewebeunterlage. Insbesondere auf Flach- und Rundscheifautomaten erzeugt das dreidimensional-gestreute Aluminiumoxid-Schleifkorn feinste Oberflächen. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: Y-Polyester, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, Agglomerat, P080, P120, P180, P240, P400, wasserfest




363FC Trizact™ Schleifgewebe



3M 363FC Trizact ist ein hochflexibles, dreidimensionales, speziell für nasse Anwendungen entwickeltes, strukturiertes Finishing-Band mit Wabenstruktur. Durch das dreidimensional replizierte Aluminiumoxid-Schleifkorn erzeugt es ein gleichmäßiges Schliffbild bei sehr hoher Standzeit und eignet sich gleichzeitig für alle Metallarten. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: Y-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, Wabenstruktur, A300, A160, A100, A065, A045, A030, Schleifhilfsmittel



407EA Trizact™ Schleifgewebe



3M 407EA Trizact ist ein hochflexibles, speziell für harte Metalloberflächen entwickeltes, strukturiertes Schleifwerkzeug mit Pyramidenstruktur. Durch das dreidimensional replizierte Siliciumcarbid-Schleifkorn erzeugt es ein gleichmäßiges Schliffbild bei sehr hoher Standzeit und eignet sich insbesondere für Bronze, Kupfer, Messing oder Zink. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: J-Gewebe, Vollkunstharz, Siliciumcarbid, Pyramidenstruktur, A110, A090, A060, A020, Schleifhilfsmittel



455UZ Schleifpapier

3M 455UZ ist ein speziell für den Polyurethanlackschliff entwickeltes Schleifwerkzeug mit Siliciumcarbid-Schleifkorn. Verfrühtes Zusetzen wird durch eine staubabweisende Beschichtung vermieden. Die staubreduzierende Ausrüstung Xodust™ verringert die Staubbelastung für Mensch und Maschine. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: E-Papier, Vollkunstharz, Siliciumcarbid, offene Streuung, P220 - P500, staubabweisend und staubreduzierend




463FC Trizact™ Schleifgewebe



3M 463FC Trizact ist ein hochflexibles, dreidimensionales, speziell für nasse Anwendungen entwickeltes, strukturiertes Finishing und Polishing-Band mit Wabenstruktur. Durch das dreidimensional replizierte Siliciumcarbid-Schleifkorn erzeugt es ein gleichmäßiges Schliffbild bei sehr hoher Standzeit und eignet sich gleichzeitig für alle Metallarten. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: Y-Gewebe, Vollkunstharz, Siliciumcarbid, Wabenstruktur, A045, A030, A020, A010, A006, Schleifhilfsmittel




464W Schleifgewebe



Das neue 3M 464W ist ein wasserfestes Finish-Produkt auf Polyester-Unterlage für die Metall- und Glasindustrie. Es ermöglicht ein glänzendes Finish und ist sowohl trocken als auch nass einsetzbar. Dieses Produkt besticht zudem durch seine hohe Langlebigkeit und ist geeignet für Spitzenlos-Rundscheifanlagen. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: Sehr reißfeste, schwere Y-Polyesterunterlage, Vollkunstharz, Siliciumcarbid auf Korkunterlage appliziert, wasserfest, Körnung P400, P600



577F Schleifgewebe, grün



3M 577F grün ist ein Zirkonkorund-Schleifwerkzeug mit sehr guten Schleifeigenschaften bei Anwendungen mit mittlerem bis hohem Schleifdruck. Es gewährleistet hohe Zerspannungsraten bei gleichzeitig kurzen Bearbeitungsintervallen auf hochlegierten Stählen und ist durch das eingearbeitete Schleifhilfsmittel auch gut für den Einsatz auf Edelstahl geeignet. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: Y-Polyester, Vollkunstharz, Zirkonkorund, geschlossene Streuung, P024 - P180, Schleifhilfsmittel, wasserfest




707E Schleifgewebe



3M 707E ist ein flexibles Schleifwerkzeug für den Edelstahlbereich. Das aufgetragene Schleifhilfsmittel sorgt für einen "kühlen Schliff", während das Aluminiumoxid-Cubitron-Schleifkorngemisch eine hohe Schneidleistung bei konstantem Oberflächenfinish garantiert. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: J-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid/Cubitron, geschlossene Streuung, P080 - P240, Schleifhilfsmittel




777F Schleifgewebe



3M 777F ist ein Schleifwerkzeug für höchste Abtragsschleifaufgaben auf Feilenbandmaschinen. Ein kornseitiger schleifaktiver Zusatz verhindert Anlauffarben bei der Bearbeitung von Edelstählen und sorgt für den "kühlen Schliff". Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: Y-Polyester, Vollkunstharz, Aluminiumoxid/Cubitron, geschlossene Streuung, P036 - P180, Schleifhilfsmittel




907E Schleifgewebe



3M 907E ist ein hochflexibles Schleifwerkzeug für den Edelstahlbereich. Das aufgetragene Schleifhilfsmittel sorgt für einen "kühlen Schliff", während das hochwertige Cubitron-Schleifkorn eine hohe Schneidleistung bei konstantem Oberflächenfinish garantiert. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: J-Gewebe, Vollkunstharz, Cubitron, geschlossene Streuung, P060 - P150, Schleifhilfsmittel



947D Schleifgewebe



3M 947D ist ein neues Cubitron-Schleifwerkzeug sowohl für hochlegierte Gussstähle als auch für hochlegierte Stähle mit hohem Nickelanteil, Edelstähle, Titan- und Nickel-Legierungen. Das hochwertige Cubitron-Schleifkorn mit schleifaktivem Zusatz garantiert höchste Schleifleistung auch bei stärkster Beanspruchung. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: X-Gewebe, Vollkunstharz, Cubitron, geschlossene Streuung, P060 - P120, Schleifhilfsmittel




953FA Trizact™ Schleifgewebe



3M 953FA Trizact ist ein für den Nassschliff auf harten Metalloberflächen wie Titan, Nickel, Kobalt, Chrom und anderen Edelstahl-Legierungen entwickeltes, strukturiertes Schleifwerkzeug. Es verbindet die Gleichmäßigkeit von Trizact mit der Leistung des Cubitron-Schleifminerals zu einem Hochleistungswerkzeug für spitzenlose Rundscheifanlagen. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: X-Gewebe, Vollkunstharz, Pyramidenstruktur, Cubitron A300, A160, A100, A080, A065, A045, A030, Aluminiumoxid A016, A006, wasserfest



964F Schleifgewebe



3M 964F ist ein Cubitron-Schleifwerkzeug für den Kohlenstoff- und Werkzeugstahlbereich. Durch das Cubitron-Mineral und die offene Streuung ist es dauerhaft leistungsfähig und erreicht ein außergewöhnlich gleichbleibendes Arbeitsergebnis. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: X/Y-Polyester, Vollkunstharz, Cubitron, offene Streuung, P024, P036 - P150



967F Schleifgewebe



3M 967F sorgt für herausragende Ergebnisse auf Titan, Edelstählen und allen hochlegierten, hitzeempfindlichen Stählen. Durch die Kombination eines neuen zähen Hochleistungs-Cubitron-Korns mit einem neuen Schleifhilfsmittel wird ein "sichtbar kühlerer Schliff" bei einzigartiger Standzeit erreicht. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: Y-Polyester, Vollkunstharz, zähes Cubitron, geschlossene Streuung, P024, P036 - P080



974F Schleifgewebe

3M 974F ist ein neues Cubitron-Schleifwerkzeug für den Aluminiumschliff. Durch das Cubitron-Mineral und die offene Streuung ist es dauerhaft leistungsfähig und erreicht ein außergewöhnlich gleichbleibendes Arbeitsergebnis. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: Y-Polyester, Vollkunstharz, Cubitron, offene Streuung, P036



977F Schleifgewebe



3M 977F schleift Edelstähle, hochlegierte Gussstähle wie auch hochlegierte Stähle mit hohem Nickelanteil erfolgreich. Höchstes Leistungsvermögen wird durch das Cubitron-Schleifkorn mit schleifaktivem Zusatz erzielt. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: Y-Polyester, Vollkunstharz, Cubitron, geschlossene Streuung, P024, P036 - P120, Schleifhilfsmittel



984F Cubitron™ II Schleifgewebe




3M 984F ist ein Schleifwerkzeug der neuesten Generation sowohl für hochlegierte Gussstähle als auch für hochlegierte Stähle mit hohem Nickelanteil, Edelstähle, Titan- und Nickel-Legierungen. 3M Cubitron™ II steht für eine revolutionäre Technologie präzisionsgeformter, keramischer Schleifkörner welche neue Maßstäbe in Sachen Abtrag und Lebensdauer setzt. Durch die elektrostatische Ausrichtung dringen alle Schleifkörner gleichzeitig und gleichmäßig in das Material ein. Diese innovativen Eigenschaften garantieren höchste Schleifleistung auch bei intensiver Beanspruchung. Erhältlich in den Körnungen P36+, P60+, P80+ (entspricht P24, P36 sowie P40) und verschiedenen Abmessungen.

Konstruktionsmerkmale: Y-Polyester, Vollkunstharz, Cubitron II, geschlossene Streuung, P36+, P60+, P80+, Schleifhilfsmittel




Scotch-Brite™ Vliesbänder

SC-BS Vliesband




Scotch-Brite Bänder basieren auf einer speziellen Vlieskonstruktion mit Gewebeunterlage. Das eingebaute Schleifhilfsmittel ermöglicht einen kühleren Schliff. Zum Einsatz auf allen Bandschleifmaschinen. Hervorragend geeignet für Finish- und Entgratungsarbeiten. Scotch-Brite SC-BS Surface Conditioning Vliesband - Scrim Backed mit flexibler Gewebeunterlage.

SC-BL Vliesband




Scotch-Brite SC-BL Surface Conditioning Vliesband - Low Stretch mit Gewebeunterlage ist ein Material mit extrem geringer Banddehnung für größere Bandlängen und eignet sich daher besonders für Anwendungen mit stärkerer Beanspruchung.

DF-BL Vliesband



Scotch-Brite DF-BL Durable Flex Bänder sind sehr flexibel und besitzen eine hohe Korndichte. Die besonderen Eigenschaften von DF-BL Bändern kommen speziell bei Anwendungen für Feilbandmaschinen zur Geltung.


SE-BS Vliesband



SE-BS Surface Conditioning Vliesband - Scrim Backed/SE mit flexibler Gewebeunterlage. Das SE-Material zeichnet sich durch eine erhöhte Kantenfestigkeit aus. Max. Nutzbreite in mm: 1270.


SL-BS Vliesband

Das SL-Material ist wesentlich aggressiver und eignet sich daher hervorragend zur groben Oberflächenreinigung und zum Abtragen dünner Schweißnähte und Schweißpunkte. Coarse Heavy Duty entspricht der FEPA Körnung P080, Coarse Super Duty entspricht der FEPA Körnung P050.



FN-BF Vliesband

FN-BF Finishing Vliesband ist ein Band mit Polyester-Unterlage für weiche und flexible Anwendungen. Der Typ T wird ausschließlich zum Polieren verwendet. Maximale Nutzbreite: 1320mm.




6400J Diamant-Schleifband



3M 6400J hat eine schwere, stabile Unterlage mit verschweißtem Sinus-Verschluß. Grundsätzlich sollten Diamantschleifwerkzeuge mit Kühlmittel (Wasser) eingesetzt werden. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

6405J Diamant-Schleifband



3M 6405J hat eine stabile flexible Unterlage mit verweißtem Sinus-Verschluß. Speziell beim Einsatz auf automatischen Maschinen wird durch die neuartige V-förmige Struktur der Diamantbeschichtung eine höhere Kantenfestigkeit sowie eine deutliche Verbesserung der Standzeit erzielt. Grundsätzlich sollten Diamantschleifwerkzeuge mit Kühlmittel (Wasser) eingesetzt werden.

6430J Diamant-Schleifband



3M 6430J hat eine wasserfeste Polyesterunterlage. Diese Bänder werden ausschließlich mit einer folienhinterlegten Verschlussausführung geliefert. Grundsätzlich sollten Diamantschleifwerkzeuge mit Kühlmittel (Wasser) eingesetzt werden. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

6460J Diamant-Schleifband



3M 6460J hat eine schwere, stabile Unterlage mit verschweißtem Sinus-Verschluß. Durch die neuartige Konstruktion weist das 3M 6460J eine stärkere Haftung der Paletts und somit eine höhere Standzeit auf. Grundsätzlich sollten Diamantschleifwerkzeuge mit Kühlmittel (Wasser) eingesetzt werden. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

6465J Diamant-Schleifband



3M 6465J hat eine schwere, stabile Unterlage mit verschweißtem Sinus-Verschluß. Speziell beim Einsatz auf automatischen Maschinen wird durch die neuartige V-förmige Struktur der Diamantbeschichtung eine höhere Kantenfestigkeit sowie eine deutliche Verbesserung der Standzeit erzielt. Grundsätzlich sollten Diamantschleifwerkzeuge mit Kühlmittel (Wasser) eingesetzt werden. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Standard-Breiten



Breiten			
von-bis	Standard	von-bis	Standard
<3	n.v.	521 - 540	530
3 - 4	3	541 - 560	550
5 - 8	6	561 - 590	580
9 - 11	10	591 - 620	610
12 - 14	13	621 - 640	630
15 - 17	16	641 - 660	650
18 - 22	20	661 - 690	680
23 - 27	25	691 - 720	700
28 - 32	30	721 - 775	750
33 - 37	35	776 - 815	810
38 - 42	40	816 - 830	820
43 - 47	45	831 - 870	850
48 - 55	50	871 - 900	880
56 - 62	60	901 - 925	910
63 - 69	65	926 - 945	930
70 - 80	75	946 - 965	950
81 - 95	90	966 - 990	970
96 - 105	100	991 - 1020	1000
106 - 115	110	1021 - 1050	1030
116 - 135	120	1051 - 1075	1065
136 - 165	150	1076 - 1095	1080
166 - 190	180	1096 - 1115	1100
191 - 210	200	1116 - 1135	1120
211 - 235	220	1136 - 1160	1150
236 - 260	250	1161 - 1195	1180
261 - 290	280	1196 - 1215	1200
291 - 310	300	1216 - 1245	1225
311 - 335	320	1246 - 1265	1250
336 - 360	350	1266 - 1290	1270
361 - 390	380	1291 - 1315	1300
391 - 410	400	1316 - 1340	1320
411 - 435	420	1341 - 1370	1350
436 - 460	450	1371 - 1390	1380
461 - 490	480	1391 - 1420	1400
491 - 520	500		

Standard-Längen

Längen			
von-bis	Standard	von-bis	Standard
<60	n.v.	361 - 370	365
60 - 65	63	371 - 385	380
66 - 76	70	386 - 397	395
77 - 82	80	398 - 405	400
83 - 87	85	406 - 415	410
88 - 92	90	416 - 440	425
93 - 97	95	441 - 453	450
98 - 102	100	454 - 470	457
103 - 107	105	471 - 485	480
108 - 112	110	486 - 505	490
113 - 117	115	506 - 515	510
118 - 122	120	516 - 525	520
123 - 127	125	526 - 540	533
128 - 132	130	541 - 555	550
133 - 139	135	556 - 565	560
140 - 145	142	566 - 585	580
146 - 155	150	586 - 605	600
156 - 165	160	606 - 615	610
166 - 185	180	616 - 625	620
186 - 195	190	626 - 640	630
196 - 205	200	641 - 660	650
206 - 215	210	661 - 680	675
216 - 222	220	681 - 700	690
223 - 230	225	701 - 730	725
231 - 242	235	731 - 745	740
243 - 255	250	746 - 755	750
256 - 268	260	756 - 780	760
269 - 276	272	781 - 815	800
277 - 283	280	816 - 845	830
284 - 290	289	846 - 880	860
291 - 298	295	881 - 905	900
299 - 310	305	906 - 930	915
311 - 320	315	931 - 980	950
321 - 340	330	981 - 1030	1000
341 - 360	350	1031 - 1070	1065

Längen			
von-bis	Standard	von-bis	Standard
1071 - 1110	1100	2426 - 2470	2450
1111 - 1140	1120	2471 - 2490	2480
1141 - 1170	1150	2491 - 2525	2500
1171 - 1210	1200	2526 - 2575	2550
1211 - 1235	1220	2576 - 2610	2600
1236 - 1275	1250	2611 - 2640	2620
1276 - 1320	1300	2641 - 2675	2650
1321 - 1355	1340	2676 - 2725	2700
1356 - 1390	1370	2726 - 2775	2740
1391 - 1425	1400	2776 - 2850	2800
1426 - 1470	1450	2851 - 2950	2900
1471 - 1490	1480	2951 - 3050	3000
1491 - 1510	1500	3051 - 3125	3100
1511 - 1540	1525	3126 - 3175	3150
1541 - 1575	1550	3176 - 3225	3200
1576 - 1625	1600	3226 - 3275	3250
1626 - 1675	1650	3276 - 3325	3300
1676 - 1725	1700	3326 - 3375	3350
1726 - 1775	1750	3376 - 3425	3400
1776 - 1815	1800	3426 - 3475	3450
1816 - 1840	1830	3476 - 3525	3500
1841 - 1875	1850	3526 - 3575	3550
1876 - 1925	1900	3576 - 3625	3600
1926 - 1975	1950	3626 - 3675	3650
1976 - 2025	2000	3676 - 3725	3700
2026 - 2075	2050	3726 - 3775	3750
2076 - 2125	2100	3776 - 3850	3800
2126 - 2170	2150	3851 - 3950	3900
2171 - 2190	2180	3951 - 4050	4000
2191 - 2225	2200	4051 - 4150	4100
2226 - 2270	2250	4151 - 4225	4200
2271 - 2290	2280	4226 - 4275	4250
2291 - 2325	2300	4276 - 4350	4300
2326 - 2375	2350	4351 - 4450	4400
2376 - 2425	2400	4451 - 4550	4500
		4551 - 4650	4600
		4651 - 4750	4700
		4751 - 4850	4800
		4851 - 4950	4900
		4951 - 5000	5000
		> 5000	auf Anfrage

Ratgeber - 3M Schleifmittel für Winkelschleifer

Winkelschleifer		Werkstoffe			
115 mm und 125 mm Leistung (Watt)	Stahl Baustahl Stahlguss Grauguss	Chromstahl Inox Edeistahl	Aluminium Alu-Guss Messing Kupfer	Rost Farbe Kalk	
< 1000 W Feinschleifen P100-P120	785C	785C	785C		
	501C	501C	501C		
	581C	581C	581C		
1000-1600 W Schleifen mittlerer Abtrag P60-P80	982C*	982C*	982C*		
	988C	988C	982C*		
	501C	785C	988C		
	581C	581C	501C		
> 1600 W Schleifen grober Abtrag P36-P60	982C*	982C*	982C*		
	988C	988C	982C*		
	501C	785C	988C		
	581C	501C	501C		
Finish	SL-DH	SC-DH	SC-DH		
Reinigen				XT-RB	
				XT-RD	
				CG-DB	
				CG-RD	
				SL-DH	
				SC-DH	
				Bristle-Scheiben M14	
Trennen	Trennscheiben 3M [™] Cubitron [™] 115 mm und 125 mm x 1 mm				
	Trennscheiben Inox				
	Trennscheiben Mild Steel				
3M Schleifmittel-Alternativen	Fächerschleifscheiben	947D 115 mm und 125 mm			
		577F 115 mm und 125 mm			
	Schruppscheiben	3M [™] Cubitron [™] 115 mm und 125 mm			

*3M[™] Cubitron[™] II ■ Premium-Line ■ Eco-Line ■ Budget-Line

Geschwindigkeiten

Spindelgeschwindigkeit in Umdrehungen/Minute	Durchmesser Schleifkörper in Millimeter											
	50	75	100	150	200	250	300	355	380	400	430	460
	Oberflächengeschwindigkeit in Meter pro Sekunde											
800	2.1	3.1	4.2	6.3	8.4	10.5	12.6	14.7	15.7	16.8	17.8	18.9
900	2.4	3.5	4.7	7.1	9.4	11.8	14.1	16.5	17.7	18.9	20.0	21.2
1000	2.6	3.9	5.2	7.9	10.5	13.1	15.7	18.3	19.6	20.9	22.3	23.6
1100	2.9	4.3	5.8	8.6	11.5	14.4	17.3	20.2	21.6	23.0	24.5	25.9
1200	3.1	4.7	6.3	9.4	12.6	15.7	18.8	22.0	23.6	25.1	26.7	28.3
1300	3.4	5.1	6.8	10.2	13.6	17.0	20.4	23.8	25.5	27.2	28.9	30.6
1400	3.7	5.5	7.3	11.0	14.7	18.3	22.0	25.6	27.5	29.3	31.2	33.0
1500	3.9	5.9	7.9	11.8	15.7	19.6	23.6	27.5	29.5	31.4	33.4	35.3
1600	4.2	6.3	8.4	12.6	16.8	20.9	25.1	29.3	31.4	33.5	35.6	37.7
1700	4.5	6.7	8.9	13.4	17.8	22.3	26.7	31.1	33.4	35.6	37.8	40.1
1800	4.7	7.1	9.4	14.1	18.9	23.6	28.3	32.9	35.3	37.7	40.1	42.4
1900	5.0	7.5	9.9	15.0	19.9	24.9	29.9	34.8	37.3	39.8	42.3	44.8
2000	5.2	7.9	10.5	15.7	20.9	26.2	31.4	36.7	39.3	42.0	44.5	47.1
2100	5.5	8.2	11.0	16.5	22.0	27.5	33.0	38.5	41.2	43.9	46.7	49.5
2200	5.8	8.6	11.5	17.3	23.0	28.8	34.6	40.3	43.2	46.1	48.8	51.8
2300	6.0	9.0	12.0	18.1	24.1	30.1	36.1	42.1	45.2	48.2	51.2	54.2
2400	6.3	9.4	12.6	18.9	25.1	31.4	37.7	44.0	47.1	50.3	53.4	56.6
2500	6.5	9.8	13.1	19.6	26.2	32.7	39.3	45.8	49.1	52.3	55.6	58.9
2600	6.8	10.2	13.6	20.4	27.2	34.0	40.8	47.6	51.1	54.5	57.9	61.3
2700	7.1	10.6	14.1	21.2	28.3	35.3	42.4	49.5	53.0	56.6	60.1	63.7
2800	7.3	11.0	14.7	22.0	29.3	36.7	44.0	51.3	55.0	58.6	62.3	65.9
2900	7.6	11.4	15.2	22.8	30.4	37.9	45.6	53.1	56.9	60.7	64.5	68.3
3000	7.9	11.8	15.7	23.6	31.4	39.3	47.1	55.0	58.9	62.8	66.8	70.7
3100	8.1	12.2	16.2	24.4	32.5	40.6	48.7	56.8	60.9	65.0	69.0	73.1
3200	8.4	12.6	16.8	25.1	33.5	41.9	50.3	58.6	62.9	67.0	71.2	75.4
3300	8.6	13.0	17.3	25.9	34.5	43.2	51.8	61.3	65.6	69.1	74.3	79.4
3400	8.9	13.4	17.8	26.7	34.1	44.5	53.4	62.4	66.9	71.2	75.8	80.4
3500	9.2	13.7	18.3	27.5	35.0	45.8	55.0	64.3	68.9	73.3	78.0	82.7
3600	9.4	14.1	18.8	28.3	36.0	47.1	56.6	66.1	70.8	75.4	80.3	85.1
3700	9.7	14.5	19.4	29.1	36.9	48.4	58.1	67.9	72.8	77.5	82.5	87.5
3800	9.9	14.9	19.9	29.9	37.9	49.7	59.7	69.8	74.8	79.6	84.7	89.9
3900	10.2	15.3	20.4	30.6	38.9	51.1	61.3	71.6	76.8	81.7	86.9	92.2
4000	10.5	15.7	20.9	31.4	39.8	52.4	62.8	73.4	78.7	83.8	89.2	94.6
4100	10.7	16.1	21.5	32.2	40.8	53.7	64.4	75.3	80.7	85.9	91.4	97.0
4200	11.0	16.5	22.0	33.0	41.7	55.0	66.0	77.1	82.7	88.0	93.6	99.3
4300	11.3	16.9	22.5	33.8	42.7	56.3	67.6	79.0	84.6	90.1	95.9	101.7
4400	11.5	17.3	23.0	34.6	43.7	57.6	69.1	80.8	86.6	92.2	98.1	104.1
4500	11.8	17.7	23.6	35.3	44.6	58.9	70.7	82.6	88.6	94.3	100.3	106.4
4600	12.0	18.1	24.1	36.1	45.6	60.2	72.3	84.5	90.5	96.3	102.6	108.8
4700	12.3	18.5	24.6	36.9	46.5	61.5	73.8	86.3	92.5	98.4	104.8	111.2
4800	12.6	18.8	25.1	37.7	47.5	62.8	75.4	88.2	94.5	100.5	107.0	113.6
4900	12.8	19.2	25.7	38.5	48.5	64.1	77.0	90.0	96.5	102.6	109.3	115.9
5000	13.1	19.6	26.2	39.3	49.4	65.4	78.5	91.8	98.4	104.7	111.5	118.3
5100	13.4	20.0	26.7	40.1	50.4	66.8	80.1	93.7	100.4	106.8	113.7	120.7
5200	13.6	20.4	27.2	40.8	51.4	68.1	81.7	95.5	102.4	108.9	116.0	123.0
5300	13.9	20.8	27.7	41.6	52.3	69.4	83.3	97.4	104.3	111.0	118.2	125.4
5400	14.1	21.2	28.3	42.4	53.3	70.7	84.8	99.2	106.3	113.1	120.4	127.8
5500	14.4	21.6	28.8	43.2	54.2	72.0	86.4	101.0	108.3	115.2	122.7	130.1
5600	14.7	22.0	29.3	44.0	55.2	73.3	88.0	102.9	110.3	117.3	124.9	132.5
5700	14.9	22.4	29.8	44.8	56.2	74.6	89.5	104.7	112.2	119.4	127.1	134.9
5800	15.2	22.8	30.4	45.6	57.1	75.9	91.1	106.6	114.2	121.5	129.4	137.3
5900	15.4	23.2	30.9	46.3	58.1	77.2	92.7	108.4	116.2	123.6	131.6	139.6
6000	15.7	23.6	31.4	47.1	59.0	78.5	94.3	110.2	118.1	125.7	133.8	142.0

Verkaufs- und Lieferbedingungen 3M Österreich GmbH

1. Allgemeines

- 1.1. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Angebotes und jeder mit uns abgeschlossenen Vereinbarung.
- 1.2. Abweichungen von vorstehenden Bedingungen sowie vom Besteller vorgeschriebene Liefer- und Einkaufsbedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.
- 1.3. Sämtliche gelieferte Verpackungen sind zur Gänze über die ARA entpflichtet.

2. Inkrafttreten des Vertrages

- 2.1. Der uns oder unserem Vertreter erteilte Auftrag wird erst mit der Lieferung der Ware oder mit unserer schriftlichen Bestätigung für uns verbindlich, und es tritt daher der Vertrag erst mit dem Tag der Auftragsbestätigung oder der Auslieferung der Ware in Kraft.
- 2.2. Wir sind bis zum Ablauf eines Monats nach Eingang des Auftrages bei uns berechtigt, diesen Auftrag ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

3. Preise

- 3.1. Alle Preise verstehen sich in Euro, soweit nichts anderes vereinbart worden ist, ab unserem Lager, inklusive Verpackung plus Mehrwertsteuer.
- 3.2. Die Berechnung unserer Lieferungen erfolgt zu den am Tage des Versandes jeweils gültigen Preisen und Rabatten.

4. Zahlungsbedingungen

- 4.1. Alle Zahlungen haben innerhalb von 30 Tagen ohne jeden Abzug zu erfolgen.
- 4.2. An uns unbekannte Käufer liefern wir nur gegen Vorkassa des Rechnungsbetrages.
- 4.3. Schecks und Wechsel werden von uns nur auf Grund besonderer Vereinbarungen und nur zahlungshalber angenommen. Sämtliche Wechselkosten, Gebühren, Diskontospesen usw. gehen stets zu Lasten des Käufers. Skonto wird bei Wechselzahlung nicht gewährt. Wir übernehmen keine Haftung für die rechtzeitige Vorlage oder Protesterhebung bei hereingenommenen Wechseln.
- 4.4. Als Zahltag gilt der Tag, an dem wir über das Geld verfügen können.
- 4.5. Grundsätzlich haben alle Zahlungen an uns durch Überweisung auf unsere Bank- oder Postsparkassenkonten zu erfolgen. Die Bezahlung unserer Forderungen an einzelne Angestellte kann mit schuldbefreiender Wirkung nur dann erfolgen, wenn Barzahlung geleistet wird, und wenn sich unser Angestellter durch eine von uns ausgestellte schriftliche Inkassovollmacht legitimiert.
- 4.6. Bei Überschreitung einer Zahlungsfrist kommt der Käufer auch ohne Mahnung in Verzug, und etwaige weitere zu diesem Zeitpunkt noch nicht fällige Forderungen gegen den Käufer werden ohne jeden Abzug zur sofortigen Zahlung fällig. Ab diesem Zeitpunkt werden wir berechtigt sein, nur mehr per Vorkassa zu liefern. Unsere Forderungen gegen den Käufer werden weiters sofort ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig, wenn die Einleitung eines Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens über das Vermögen des Käufers beantragt oder ein derartiges Verfahren eröffnet wird oder wenn der Käufer seine Zahlung faktisch einstellt. In diesen Fällen sind wir auch berechtigt, von den laufenden Lieferverträgen zurückzutreten oder sofortige Zahlung des Kaufpreises in bar bzw. Vorkasse zu verlangen. Unser Recht, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bleibt uns vorbehalten.
- 4.7. Bei Überschreitung der Fälligkeitstermine hat uns der Käufer, unbeschadet aller übrigen uns wegen des Verzuges zustehenden Rechte, Verzugszinsen in der jeweiligen Höhe der üblichen Bankzinsen für Kontokorrentkredite zu vergüten.
- 4.8. Dem Käufer steht kein Zurückhaltungsrecht zu, und er ist auch nicht zur Aufrechnung berechtigt. Insbesondere darf der Käufer die Bezahlung des Kaufpreises wegen eventuell erhobener Mängelrügen nicht verweigern oder verzögern.
- 4.9. Wir sind berechtigt, die Auslieferung jeder bei uns bestellten Ware solange zu unterlassen, bis der Käufer sämtliche im Zeitpunkt der vereinbarten Lieferung uns gegenüberstehenden Verpflichtung erfüllt hat.
- 4.10. Ein Skontoabzug von neuen Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere Rechnungen noch unbeglichen sind.

5. Lieferung / Gefahrenübergang

- 5.1. Ab einem Auftragswert von EURO 500,-- liefern wir versandkostenfrei. Bei Bestellungen unter diesem Auftragswert werden ein Fracht- und Verpackungsbeitrag sowie ein Mengenzuschuss von EURO 15,-- berechnet.
- 5.2. Mehrkosten auf Grund anderer Versandarten wie Expressgut, Luftfracht, Eilboten sendungen usw. gehen zu Lasten des Käufers.
- 5.3. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % gelten als vereinbart.
- 5.4. Die Gefahr geht auf den Käufer in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware das Werk (Lager) verlassen hat, dem Transportunternehmen übergeben oder dem Käufer Versandbereitschaft gemeldet worden ist.

6. Lieferfristen

- 6.1. Mangels gegenteiliger ausdrücklicher Vereinbarung sind alle Lieferfristen stets nur freibleibend.
- 6.2. Auch bei vereinbarten Lieferfristen haften wir nicht für Verzögerungen, welche durch unvorhergesehene Vorgänge, insbesondere bei der Fabrikation, der Beförderung, bei Störungen in den Lieferwerken unserer Gesellschaft und / oder der Unterlieferanten oder durch höhere Gewalt eintreten. Derartige Umstände berechtigen uns, bei längerer Dauer einseitig vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Käufer aus diesem Grund irgendein Schadenersatzanspruch gegen uns zusteht.

6.3. Aus dem Grunde der Überschreitung von Lieferfristen sind wir gegenüber dem Käufer zu keinem Schadenersatz verpflichtet.

7. Gewährleistung/Rücksendungen

- 7.1. Mängelrügen hinsichtlich der Menge und Güte der Ware und Rügen wegen Lieferung einer anderen Ware als bestellt müssen schriftlich erfolgen und sind nur innerhalb von acht Tagen nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort laut Lieferschein zulässig. Nach Ablauf der genannten Frist gilt die Ware als einwandfrei übernommen. Handelsübliche oder geringfügige technische Abweichungen in Qualität, Farbe, Menge oder Gewicht gelten nicht als Mängel und lösen keinerlei Gewährleistungsansprüche aus. Transportschäden müssen sofort in geeigneter Form festgehalten werden.
- 7.2. Nach Veräußerung oder Verwendung der Ware sowie im Falle irgendwelcher Änderungen an der Ware ohne unser Wissen und unsere Zustimmung sind Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen.
- 7.3. Die Feststellung der Berechtigung einer rechtzeitigen Mängelrüge obliegt der Prüfstelle unserer Gesellschaft oder des jeweiligen Lieferwerkes.
- 7.4. Falls die Berechtigung einer Mängelrüge festgestellt wird, sind wir unter Ausschluss aller weitergehenden Forderungen des Käufers verpflichtet, nach unserer Wahl entweder Ersatzlieferungen zu leisten oder Gutschrift für die beanstandete Ware zu erteilen. Ersatzlieferungen erfolgen stets nur ab unserem Lieferwerk gegen Berechnung des jeweiligen Tagespreises.
- 7.5. Rücksendungen können nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung mit unserem Kundenservice, in einwandfreiem Zustand und in Originalverpackung angenommen werden. Bei Rücksendungen, die nicht auf einen der erwähnten Beanstandungsgründe zurückzuführen sind, reduzieren wir den Gutschriftwert um einen Bearbeitungsbetrag von 10 %, höchstens jedoch EURO 500, --.

8. Haftungsumfang

- 8.1. Schadenersatzansprüche gegen uns sind unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, wir haben vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.
- 8.2. Soweit wir dem Grunde nach haften, ist der Schadenersatzanspruch jedenfalls mit der Höhe des zweifachen Auftragswertes beschränkt. Auf jeden Fall ist ein Ersatz für indirekte Schäden und Folgeschäden, einschließlich entgangenen Gewinns, ausgeschlossen.

9. Eigentumsvorbehalt

- 9.1. Sämtliche von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises samt allen Nebengebühren unser Eigentum.
- 9.2. Die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren sind vom Käufer pfleglich zu behandeln und gegen alle üblichen Risiken angemessen zu versichern. Wir haben das Recht, den Nachweis des Versicherungsschutzes zu verlangen.
- 9.3. Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder sonstige Belastung unserer unter Eigentumsvorbehalt verkauften Waren ist während der Dauer unseres Eigentumsrechtes unzulässig. Zugriffe Dritter auf unsere Waren sind uns zwecks Intervention unverzüglich zu melden.
- 9.4. Die in diesen Bedingungen oder in den Gesetzen enthaltenen Bestimmungen über den Zeitpunkt des Gefahrenüberganges werden durch den Eigentumsvorbehalt nicht geändert.
- 9.5. Wir sind berechtigt, die sofortige Herausgabe der gelieferten, aber noch nicht vollständig bezahlten Ware zu verlangen, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht pünktlich und vollständig nachkommt oder über das Vermögen des Käufers ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren beantragt oder eröffnet wird oder der Käufer faktisch seine Zahlung einstellt.
- 9.6. Die Zurücknahme der Ware durch uns gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, dass dies besonders schriftlich vereinbart wird. Bei Zurücknahme der unter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware bleibt unser Recht, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bestehen.
- 9.7. Bis zum Ablauf des Eigentumsvorbehaltes gilt der Käufer als treuhändiger Verwahrer der unter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware beziehungsweise des im Falle des Weiterverkaufes erzielten Verkaufserlöses.
- 9.8. Die durch die Geltendmachung unserer Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 10.1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie für sämtliche Verpflichtungen des Käufers uns gegenüber ist Wien.
- 10.2. Für alle eventuell aus oder im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Geschäft entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichtes Wien bzw. für Forderungen, die in die Zuständigkeit des Bezirksgerichtes fallen, die örtliche Zuständigkeit des Bezirksgerichtes für Handelssachen in Wien vereinbart.

Gültig: ab 1. Jänner 2014
3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien

Firmenbuchnummer
80891 h (Handelsgericht Wien)
DVR: 0003433, ARA: 740
ATU 19340005

Stärke durch perfektes Zusammenspiel

3M Preislisten

Arbeitsschutz-Produkte

Autoreparatur-Systeme

Büroprodukte

Elektro- und Telekommunikationsprodukte

Gebäude- und Serviceprodukte

Industrieklebebänder und -Klebstoffe

Schleifmittel-Systeme

Speedglas™ Schweißerschutz

Verkehrssicherheit

Werbefolien



Nexcare™



Speedglas™



Scotch®

Filtrete



3M

3M Österreich GmbH
Schleifmittelsysteme

Kranichberggasse 4
1120 Wien

Tel. 01/86 686-287

Fax 01/86 686-10287

schleifen-at@mmm.com