

3M Science.
Applied to Life.™



distribuiert von

RAGFA

Farbenhandels GmbH

33288 Regenfurt
Postfach 1
33288 Regenfurt
Telefon: 0523 33288-0
Fax: 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com



Gültig ab 1. Februar 2017.

3M Österreich GmbH

Preisliste 2017. Schleifsysteme.



3M Science. Applied to Life.™

Unsere Vision

- ▶ 3M Technologien stärken jedes Unternehmen.
- ▶ 3M Produkte bereichern jedes Zuhause.
- ▶ 3M Innovationen erleichtern jedes Leben.

Wussten Sie, dass Sie täglich mindestens 17 Mal mit einem 3M Produkt in Kontakt kommen? 3M führt über 50.000 verschiedene Produkte für die Bereiche Elektro, Elektronik & Telekommunikation, Industrie & Sicherheit, Grafik & Werbung, Medizin & Gesundheit, Büro & Haushalt. Um Ihr Leben zu erleichtern, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, sind weltweit vernetzt und haben Experten in Forschung und Entwicklung. Gemeinsam mit unseren Kunden identifizieren wir neue Aufgaben, stärken jedes Unternehmen und berei-

chern jedes Zuhause. Durch Umweltschutz, unternehmerische und soziale Verantwortung und wirtschaftlichen Fortschritt tragen wir aktiv zu einer nachhaltigen Entwicklung bei.

Das Leben jedes Einzelnen einfacher und besser zu machen, ist unser Antrieb – erfinden, erforschen und entwickeln, unsere Leidenschaft.

Das ist 3M Science. Applied to Life™.

Nachhaltigkeit

Unser Umgang mit der Erde und unsere Unternehmensstrategie sind nachhaltig. Das bedeutet, dass wir die natürlichen Ressourcen schonen und die Menschen weltweit – ob Einzelpersonen, Gruppen oder Gemeinschaften – fördern, um Fortschritt voranzutreiben. Es bedeutet auch, Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz und gesellschaftliche Verantwortung in Einklang zu bringen, während wir uns globalen Herausforderungen stellen. Vor allem aber bedeutet es, zusammen ein gemeinsames Ziel zu verfolgen: das Leben jedes einzelnen Menschen zu verbessern. Wir sind entschlossen, unser Unternehmen, unseren Planeten und das Leben aller Menschen besser zu machen. Das ist eine ebenso ehrgeizige wie großartige Aufgabe. Es bedeutet, das Richtige zu tun. Das ist der Kern unseres Unternehmens.



Ihre Partner

Verkauf



Schleifmaschinen druckluftbetrieben

Exzentrerschleifer Elite Serie mit externer Absaugung	11
Exzentrerschleifer Elite Serie mit integrierter Absaugung	11
Schwingschleifer Elite Serie mit externer Absaugung	11
Poliermaschine	12
Roloc™ Winkelschleifer	12
Geradeschleifer	12
Trennschleifer	12
Feilbandmaschine	12
Kontaktarme für Feilbandmaschine	13
Staubbeutel für Druckluftmaschinen	13
Schleifteller für Druckluftmaschinen	13
Sonstiges Zubehör für Druckluftmaschinen	13

Mobile Absaugsysteme

Zubehör für mobile Absaugsysteme	14
----------------------------------	----

Arbeitsbekleidung

PU Handschuhe	15
---------------	----

Schleifrollen

230U Schleifpapier	16
235U Schleifpapier	16
241UZ Schleifpapier	16
255P Schleifpapier	17
314D Schleifgewebe	17
618 Schleifpapier	18

Schleifbogen

230U Farbschleifpapier	19
235U Farbschleifpapier	19
314 Nassschleifpapier	19
314D Schleifgewebebogen	20
618 Lackschleifpapier	20
622 Lackschleifpapier	21
734 Nassschleifpapier	21
Schleifklotz	21

Hookit™ kletthaftende Scheiben

237AA Trizact ohne Loch	22
775L Cubitron™ II Hookit ohne Loch, Multihole	22
245 5-Loch, 9-Loch	23
255P+ 9-Loch, 15-Loch	23
310U ohne Loch, 15 Loch	24
618 9-Loch	24
777F ohne Loch	25
Hookit Schleifteller	25
Hookit Handteller	25

Hookit™ kletthaftende Streifen

245 ohne Loch, 4-Loch	26
618 ohne Loch	26
Hookit Handblock	26

Stikit™ selbstklebende Scheiben

310U ohne Loch, 6-Loch	27
618 ohne Loch	27
Stikit Schleifteller	27

Trennscheiben

Cubitron™ II Trennscheibe	28
High Performance Trennscheibe Guss	28
High Performance Trennscheibe Stahl	29
High Performance Trennscheibe INOX	29
High Performance Trennscheibe NE-Metalle	30
High Performance Trennscheibe INOX/Stahl	30
Cut Off Wheel Trennscheibe Cubitron™	30
Green Corps Trennscheibe	31
Trennscheibe INOX	31
Trennscheibe Stone	31
Trennscheibe Metall	32

Fiberscheiben

982C Cubitron™ II	33
987C Cubitron™ II	33
782C	34
787C	34
501C	35
581C	35
Stützteller für Hochleistungs-Fiberscheiben	36
Stützteller für Fiberscheiben	36

Fächerschleifscheiben

967A Cubitron™ II	37
969F CUBITRON II	37
947D	38
566A	38
577F	39

Schleiflamellenbürsten

339	40
-----	----

Schruppscheiben

Cubitron™ II Schruppscheibe	42
High Performance Schruppscheibe Guss	42
High Performance Schruppscheibe INOX	42
Schruppscheibe INOX	42
High Performance Schruppscheibe NE-Metalle	43
High Performance Schruppscheibe Stahl-hard	43
High Performance Schruppscheibe Stahl-medium	43
Green Corps	43

Schleifschwämme / Soft Pads

Schleifschwamm 2-seitig beschichtet	44
Schleifschwamm 4-seitig beschichtet	44
Soft Pad Schleifschwamm	44
Hi-Flex Schleifschwamm 2-seitig beschichtet	44
Hi-Flex Schleifschwamm 4-seitig beschichtet	45

Gleitbelag

165 Graphit-Gleitbelag	46
------------------------	----

Scotch-Brite™ Handpads & Vliesrollen

Durable Flex Handpads	47
7447/7448 Pro Handpad	47
CF-HP & CP-HP Handpad	47
WR-SH Handpad	47
Superpad	48
CF-SR Schleifvlies	48
MX-SR Multiflex Schleifvlies	48
Durable Flex Vliesrollen	48
CF-RL Vliesrolle	49
CP-RL Vliesrolle	49
WR-RL Vliesrolle	49
MS-RL Vliesrolle	50
Zubehör zu Handpads und Rollen	50

Staubbindevlies

07910 Staubbindevlies	51
07909 Dispenser für Staubbindevlies	51

Scotch-Brite™ Vliesscheiben

SC-DH Vliesscheibe	54
SE-DH Vliesscheibe	54
SL-DH Vliesscheibe	54
CF-DC Vliesscheibe	55
DH-AC Haftstützteller mit M14-Aufnahme	55
SC-DH Vliesscheibe mit Zentrierung	55
SE-DH Vliesscheibe mit Zentrierung	55
SL-DH Vliesscheibe mit Zentrierung	56
SC-DB Vliesscheibe	56
SE-DB Vliesscheibe	56
SL-DB Vliesscheibe	56
SC-FD Vliesfächerscheibe	57
DH-AC Haftstützteller mit Zentrierung u. M14-Aufnahme	57

Scotch-Brite™ Bristle Produkte

BB-ZB Typ A radiale Bürste	58
BB-AC Typ A Einzelsegmente	58
BB-ZB Typ S radiale Bürste	58
BB-ZB Typ S Einzelsegmente	58
BB-ZB Typ C radiale Bürste	59
BB-ZB Typ C Einzelsegmente	59
RB-ZB Typ C Einzelsegmente - 50mm, 75mm	59
RB-ZB Typ C Einzelsegmente - 25mm	60
BD-ZB Bristle Disc	60
Flansch für Radiale Scotch-Brite Bürste mit 150mm Durchmesser	60
MN-AC Mandrel 990M	60
MN-AC Spanndorne	60

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben

CG-DB	61
CG-DC	61
CG-RD	61
CG-ZS	61
XT-DB	61
XT-DC	62
XT-RD	62
XT-ZS	62
Stützteller für XT-DB und CG-DB	62
Scotch-Brite™ MN-AC Spanndorne	62

Scotch-Brite™ Lamellenbürsten ohne Schaft

CF-FB	64
CP-FB	64
FL-AC Flansch	64
6647J Abrichter	64

Scotch-Brite™ Lamellenbürsten mit Schaft

CB-ZS	65
FF-ZS	65
PF-ZS	65

Scotch-Brite™ Kompaktscheiben, verpresst

CP-UW Kompaktscheibe	66
CS-UW Kompaktscheibe	66
XL-UW Kompaktscheibe	66

Scotch-Brite™ Entgratungsscheiben, gewickelt

DB-WL Entgratungsscheibe	67
LD-WL Entgratungsscheibe	67
X3-WL Entgratungsscheibe	67
XL-WL Entgratungsscheibe	68

Scotch-Brite™ Finishescheiben, gewickelt

CP-WL Finishescheibe	69
FS-WL Finishescheibe	69

Zubehör für Finish- u. Entgratungsscheiben

FL-AC Flansch	70
6647J Abrichter	70

Roloc™ Schnellwechselsystem

984F Cubitron™ II Gewebescheibe	71
361F Schleifscheibe	71
777F Schleifscheibe	72
785C Fiberscheibe	72
977F DE Gewebescheibe	72
983C Fiberscheibe	73
CR-DR Scotch-Brite Vliesscheibe	73
SC-DR Scotch-Brite Vliesscheibe	73
SE-DR Scotch-Brite Vliesscheibe	74
SL-DR Scotch-Brite Vliesscheibe	74
XL-UR Scotch-Brite Kompaktscheibe	74
CG-ZR Grobreinigungsscheibe	75
XT-ZR Grobreinigungsscheibe	75
ZR-AC Roloc Schleifteller mit 6mm Schaft	75
ZR-AC Roloc Spanndorne mit 6mm Schaft	75
RD-ZB Scotch-Brite Roloc Bristle Disc	76
DR-AC Stützteller mit M14-Aufnahme	76
DR-AC Stützteller mit 1/4"-Aufnahme	76
Spannstift 6mm für Stützteller m. 1/4"-Aufnahme	76

Match and Finish System - Minibürsten

Scotch-Brite™ CB-MB - Minibüreste	77
Scotch-Brite™ CF-MB - Minibürste	77
Scotch-Brite™ CP-MB - Minibürste	77
Scotch-Brite™ CS-MB - Minibürste	77
MA-AC Antriebsrolle	77
MA-AC Aufnahmewalzen mit 19mm Aufnahme	77

Hochglanzpoliersystem

260L Hookit™	78
Zwischenstützteller 15-Loch	78
443SA Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe	78
Perfect-it™ III Schleifpaste PLUS	78
Perfect-it™ III Lammfell natur	78
Hochglanzpolierpad	78
Polierpad orange genoppt	79
Filzpad	79
Finish-Kontrollspray	79
Mikrofasertuch	79
Trizact™ Sprühflasche	79

Glas-Reparatursystem

Glas-Reparatursystem	80
268XA PSA Trizact™ Film	80
568XA PSA Trizact™ Film	80
Stikit™ Stützteller	80
Glas Polishing Compound	81
Glasreiniger	81
Finesse-it™ Buffing Pad rot/weiß „Extra Life“	81
Scotch-Brite™ Hochleistungstuch 2010 & 2030	81

Europa FEPA	3M Trizact™ Schleifmittel	Flex Diamant	Micron	Diamant	USA ANSI	Scotch-Brite™
P50000			0,5 μ			
P14000			1 μ			
P11000			2 μ			
P8000			3 μ			
P5000	A3		5 μ			
P3000	A5			D 3		
P2500	A6				1200	
P1800	A10		9 μ		1000	
P1500		R2			800	
P1200	A16	N10 / R10	12 μ	D 7	600	Ultra Fine
P1000	A20		15 μ		500	
P800		N20	20 μ	D 15	400	Super Fine
P600	A30			D 21	360	
P500	A40	R30	30 μ	D 31		
P400	A45			D 39	320	
P360		N40		D 46	280	
P320	A60			D 54		Very Fine
P280	A65		40 μ	D 64	240	
P240	A80		50 μ	D 76		Fine
P220	A90	N74	60 μ	D 91	220	
P200	A100					
P180	A110		80 μ	D 107	180	
P150	A130		100 μ	D 126	150	Medium
P120	A160	N125	120 μ	D 151	120	
P100			150 μ	D 181	100	
P80	A300		180 μ	D 213	80	Coarse
P60	A400	N250		D 251		
P50				D 301	60	
P40	A500			D 356	50	
P36				D 426	36	X Coarse
P30				D 601	30	
P24				D 711	24	
P16					20	

Bitte beachten Sie, dass dies Richtwerte sind.

Das genaue Finish hängt zugleich auch von Parametern wie Druck, Geschwindigkeit usw. ab.

1 Inch = 25,4 mm

1 mm = 0,039370 Inch

1 mic = 0,000039 Inch, oder 0,001mm

1 mil = 0,001 Inch, oder 0,0254 mm

mic = Micron = μ

ANSI = American National Standards Institute

FEPA = Federation of European Producers of Abrasives Products

Als führender Hersteller von Schleifwerkzeugen auf Unterlage, Scotch-Brite™ Faservliesprodukten, Mikro-Schleifwerkzeugen und Flexiblen Diamant-Schleifwerkzeugen fühlt sich 3M verpflichtet, den Arbeitssicherheits-Anforderungen der Anwender unserer Produkte stets gerecht zu werden.

Um die Arbeitssicherheit beim Anwender am Arbeitsplatz sicherzustellen, finden unsere Kunden i. d. R. auf den Verpackungen von 3M Produkten diese FEPA-Sicherheitshinweise:



Gehörschutz benutzen!



Augenschutz benutzen!



Handschuhe benutzen!



Staubmaske anlegen!






Winkelschleifer



Geradeschleifer



Feilenbandmaschine



Roloc-Miniwinkelschleifer



Minigeradeschleifer



Doppelspindel/Poliermaschine



Satiniermaschine




Exzentrerschleifer




Schwingschleifer





Handschliff




Handbandschleifmaschine




Schleifbock

Schleifmaschine für
spitzenloses Rundschleifen


Langbandmaschine




Breitbandschleifmaschine




Kantenschleifmaschine




Parkettschleifmaschine



Super Finisher



Tellerschleifmaschine



Biegsame Welle

Exzentrerschleifer Elite Serie mit externer Absaugung



3M Einhand Exzentrerschleifer mit externer Absaugung sind mit einem Adapter für den Anschluss an verschiedene Absaugsysteme ausgestattet. Empfohlene Schleifwerkzeuge: Exzenter 125 bzw. 150mm: Hookit 245, 255P+ (15-Loch), 310U, 618, 334U/734U Exzenter 76mm: Hookit 310U. Im Lieferumfang enthalten: Exzentrerschleifer, Schleifteller Hookit (Multihole) Gewinde 5/16", Zubehör zum Werkzeugwechsel, Öl, Anschlussnippel für die Druckluftzufuhr, Bedienungsanleitung, 3M Servicepaket

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
728505	2,5mm Hub	76mm	1	1	297,15	297,15
728503	5mm Hub	76mm	1	1	297,15	297,15
728507	2,5mm Hub	125mm	1	1	285,60	285,60
728506	5mm Hub	125mm	1	1	285,60	285,60
728504	8mm Hub	125mm	1	1	285,60	285,60
728509	2,5mm Hub	150mm	1	1	285,60	285,60
728508	5mm Hub	150mm	1	1	285,60	285,60
728502	8mm Hub	150mm	1	1	285,60	285,60

Exzentrerschleifer Elite Serie mit integrierter Absaugung



3M Einhand-Exzentrerschleifer mit integrierter Selbstabsaugung für die Verwendung mit Staubbeutel. Empfohlene Schleifwerkzeuge: Exzenter 125 bzw. 150mm: Hookit 245, 255P+ (15-Loch), 310U, 618, 334U/734U Exzenter 76mm: Hookit 310U. Im Lieferumfang enthalten: Exzentrerschleifer, Schleifteller Hookit (Multihole) Gewinde 5/16", Zubehör zum Werkzeugwechsel, Öl, Anschlussnippel für die Druckluftzufuhr, Bedienungsanleitung, 3M Servicepaket

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
728513	2,5mm Hub	76mm	1	1	297,15	297,15
728511	5mm Hub	76mm	1	1	297,15	297,15
728515	2,5mm Hub	125mm	1	1	285,60	285,60
728514	5mm Hub	125mm	1	1	285,60	285,60
728512	8mm Hub	125mm	1	1	285,60	285,60
728517	2,5mm Hub	150mm	1	1	285,60	285,60
728516	5mm Hub	150mm	1	1	285,60	285,60
728510	8mm Hub	150mm	1	1	285,60	285,60

Schwingschleifer Elite Serie mit externer Absaugung



Der Schwingschleifer besitzt einen Hub von 3mm und ist mit einem Anschluss für eine externe Staubabsaugung ausgestattet. Besonderes Augenmerk wurde bei diesem robustem und leichten Gerät auf die ergonomisch optimierten Eigenschaften gelegt, wie z.B. verlängerte Handgelenksauflage, optimierte eingelassene Schaltfläche, vergrößerter integrierter Schalldämpfer oder das einzigartige 3M™ Gripping Material.

Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
728528	3mm Hub	70 × 198mm	1	1	291,90	291,90

Poliermaschine



Die neue 3M druckluftbetriebene Poliermaschine überzeugt durch geringe Vibrationsentwicklung, einem ergonomisch geformten Gehäuse aus hochwertigen Kunststoffen und Gummi sowie einer sehr robusten Konstruktion.

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
728333	12mm Hub	76mm	1	1	435,75	420,19

Roloc™ Winkelschleifer



3M Roloc Winkelschleifer mit 97° geneigtem Maschinenkopf und leistungsstarken Motoren für den Einsatz mit Roloc Produkten.

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
725125	1 PS, 15.000 U/min	75mm	1	1	544,95	544,95

Geradeschleifer



3M Geradeschleifer eignen sich für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten und bieten aufgrund ihrer leistungsstarken Motoren und dem staubdichten Lager eine ideale Schleiflösung.

Bestellnummer	Beschreibung	Type	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
725126	1 PS, 20.000 U/min	Standard	1	1	414,75	414,75
725127	1 PS, 18.000 U/min	Standard	1	1	414,75	414,75
725128	1 PS, 12.000 U/min	Standard	1	1	435,75	435,75
725129	1 PS, 8.000 U/min	Standard	1	1	435,75	435,75

Trennschleifer



3M Trennschleifer ermöglichen ein schnelles und leichtes Trennen von Werkstoffen.

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
720233	1 PS, 25.000 U/min	75mm	1	1	515,36	515,36
720234	1 PS, 20.000 U/min	100mm	1	1	545,73	545,73
720243	1 PS, 12.000 U/min	115mm	1	1	568,01	568,01
720235	1 PS, 12.000 U/min	125mm	1	1	568,01	568,01

Feilbandmaschine



Die neue 3M Feilbandmaschine wurde unter dem Prädikat entwickelt höchsten Leistungsansprüchen gerecht zu werden und dem Anwender zugleich die größtmögliche Flexibilität in der Handhabung zu bieten. Sowohl der Handgriff als auch das Kontaktgelenk der Feilbandmaschine können jeweils um 360 Grad gedreht werden. Zudem zeichnet sich die Maschine durch ihre äußerst hochwertige Konstruktion sowie einem innovativen Bänder-Schnellwechselsystem aus. Empfohlene Schleifwerkzeuge: gestreut (577F grün, 947D), Scotch-Brite™ (DF-BL), gestreut (237AA, 307EA).

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
728366	0,6 PS, 22.000 U/min	19 × 610mm	1	1	447,00	447,00

Kontaktarme für Feilbandmaschine



Bestellnummer	Beschreibung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
728368	standard	1	1	51,51	51,51
728369	dünn	1	1	51,51	51,51
728370	Schleifrad	1	1	49,49	49,49
728371	dick	1	1	55,55	55,55
728373	520mm	1	1	71,50	71,50
728374	gekröpft	1	1	49,49	49,49
728375	Schleifrad groß	1	1	113,12	113,12
728376	Verlängerungsarm	1	1	32,93	32,93

Staubbeutel für Druckluftmaschinen



Bestellnummer	Beschreibung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
720452	Staubbeutel	1	50	606,99	12,14
720453	Staubbeutel Adapter	1	10	823,20	82,32

Schleifteller für Druckluftmaschinen



Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
720350	rot, 5/16", 3-Loch	76mm	1	10	344,80	34,48
720353	rot, 5/16", 44-fach	125mm	1	10	470,20	47,02
720465	rot, 5/16", 861 Plus	150mm	1	10	570,10	57,01
720242	rot, 4-Loch	76 x 102mm	1	10	260,90	26,09
828784		70 x 198mm	1	50	2.222,50	44,45

Sonstiges Zubehör für Druckluftmaschinen



Bestellnummer	Beschreibung	Dimension	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
764934	Schlauch in Schlauch, Anschluß für Exzentschleifer mit Adapter 720339	5m	1	1	213,64	213,64
720339	Anschlussstutzen auf 1"		1	10	128,59	12,86
720451	Schmiermittel	12ml	1	12	197,32	16,44

Zubehör für mobile Absaugsysteme



Bestellnummer	Beschreibung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
764418	Y Adapter	1	1	56,23	56,23
764419	Gummi Anschlussadapter	1	5	49,35	9,87
764420	Polyester Filterkassette	1	2	102,06	51,03
764421	Polyester Staubbeutel	1	5	97,55	19,51
764422	Papier Staubbeutel 25L	1	5	25,85	5,17
764423	Papier Staubbeutel 50L	1	5	63,40	12,68

PU Handschuhe



Bestellnummer	Beschreibung	Größe	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Paar
863510M	Paarweise	M (8)	1	100	288,00	2,88
863511L	Paarweise	L (9)	1	100	288,00	2,88
863512XL	Paarweise	XL (10)	1	100	288,00	2,88

230U Schleifpapier



3M 230U ist ein flexibles Schleifwerkzeug auf D-Papier-Unterlage. Aufgrund seiner groben Körnungsreihe und offenen Kornstreuung eignet es sich für den Holzschliff von Hand oder mit dem Schwingschleifer. Konstruktionsmerkmale: D-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, P040, P060

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
704386	P40	115mm x 50m	1	2	142,80	71,40
704385	P60	115mm x 50m	1	2	128,74	64,37
704363	P40	115 mm x 23m	1	4	130,22	32,56
704362	P60	115 mm x 23m	1	4	119,72	29,93

235U Schleifpapier



3M 235U ist ein mit einer staubabweisenden Beschichtung versehenes Lackschleifpapier auf D- bzw. C-Papier-Unterlage. Seine flexible Unterlage ermöglicht auch Lackschliffaufgaben an profilierten Werkstücken. Konstruktionsmerkmale: D/C-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, P080 - P240, staubabweisend

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
704393	P80	115mm x 50m	1	2	111,94	55,97
704392	P100	115mm x 50m	1	2	106,06	53,03
704391	P120	115mm x 50m	1	2	106,06	53,03
704390	P150	115mm x 50m	1	2	106,06	53,03
704389	P180	115mm x 50m	1	2	106,06	53,03
704388	P220	115mm x 50m	1	2	106,06	53,03
704387	P240	115mm x 50m	1	2	106,06	53,03
704348	P80	115 mm x 23m	1	4	106,28	26,57
704347	P100	115 mm x 23m	1	4	97,88	24,47
704346	P120	115 mm x 23m	1	4	97,88	24,47
704345	P150	115 mm x 23m	1	4	97,88	24,47
704344	P180	115 mm x 23m	1	4	97,88	24,47
704343	P220	115 mm x 23m	1	4	97,88	24,47
704342	P240	115 mm x 23m	1	4	97,88	24,47

241UZ Schleifpapier



3M 241UZ ist ein Schleifwerkzeug für den Grob- und Feinschliff aller Holzarten, Edelstahlbleche und Leder. Durch die halboffene Streuung wird ein verfrühtes Zusetzen des Schleifwerkzeuges verhindert. 3M 241UZ zeichnet sich durch seinen ruhigen Lauf, ausgezeichnete Handhabung und hervorragende Abtragsraten aus. Konstruktionsmerkmale: F-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, halboffene Streuung, P024, P036 - P500, „Dust Control System“ staubkontrollierende Eigenschaften

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
241P40R	P40	115mm x 50m	1	2	195,70	97,85
241P60R	P60	115mm x 50m	1	2	175,10	87,55
241P80R	P80	115mm x 50m	1	2	160,68	80,34
241P100R	P100	115mm x 50m	1	2	148,32	74,16
241P120R	P120	115mm x 50m	1	2	148,32	74,16
241P150R	P150	115mm x 50m	1	2	148,32	74,16
241P180R	P180	115mm x 50m	1	2	148,32	74,16
241P220R	P220	115mm x 50m	1	2	148,32	74,16

255P Schleifpapier



3M 255P ist ein sehr universelles Schleifwerkzeug, das sich aufgrund seiner flexiblen C-Papier-Unterlage sehr gut für alle Holzschliffanwendungen mit der Hand oder dem Schwingschleifer eignet. Seine besondere Beschichtung ermöglicht auch sehr gut den Lackschliff in feinen Körnungen, ohne dass sich das Schleifpapier zu früh zusetzt. Konstruktionsmerkmale: C-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, P040 - P400, P500, P600 staubabweisend

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
704494	P40	115mm x 50m	1	2	116,80	58,40
703393	P60	115mm x 50m	1	2	114,34	57,17
804400	P80	115mm x 50m	1	2	112,28	56,14
704399	P100	115mm x 50m	1	2	112,28	56,14
704398	P120	115mm x 50m	1	2	112,28	56,14
704397	P150	115mm x 50m	1	2	112,28	56,14
704396	P180	115mm x 50m	1	2	112,28	56,14
704395	P220	115mm x 50m	1	2	112,28	56,14
704394	P240	115mm x 50m	1	2	112,28	56,14

314D Schleifgewebe



3M 314D ist ein universelles Schleifwerkzeug für den Metall- und Holzschliff mit der Hand oder dem Schwingschleifer. Durch die hochflexible und in allen Richtungen reißbare Gewebeunterlage eignet es sich insbesondere für Anwendungen an geformten bzw. profilierten Werkstücken. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen. Konstruktionsmerkmale: J-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, halboffene Streuung, P40-P180, P240, P320, P400

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
762883	P40	50mm x 25m	1	5	115,00	23,00
762884	P50	50mm x 25m	1	5	105,00	21,00
762885	P60	50mm x 25m	1	5	100,00	20,00
762886	P80	50mm x 25m	1	5	95,00	19,00
762887	P100	50mm x 25m	1	5	91,00	18,20
762888	P120	50mm x 25m	1	5	91,00	18,20
762889	P150	50mm x 25m	1	5	91,00	18,20
762890	P180	50mm x 25m	1	5	91,00	18,20
762892	P240	50mm x 25m	1	5	91,00	18,20
762893	P320	50mm x 25m	1	5	91,00	18,20
762894	P400	50mm x 25m	1	5	91,00	18,20
762912	P80	115mm x 50m	1	2	166,00	83,00
762913	P100	115mm x 50m	1	2	155,00	77,50
762914	P120	115mm x 50m	1	2	155,00	77,50
762915	P150	115mm x 50m	1	2	155,00	77,50
762916	P180	115mm x 50m	1	2	155,00	77,50

618 Schleifpapier



3M 618 ist ein hervorragendes Lackschleifwerkzeug auf A-Papier-Unterlage. Eine offene Siliciumcarbid-Kornstreuung wie auch eine staubabweisende Beschichtung verhindern ein verfrühtes Zusetzen. Es ist sowohl von Hand als auch auf Schwingschleifmaschinen einsetzbar. Konstruktionsmerkmale: A-Papier, Vollkunstharz, Siliciumcarbid, offene Streuung, P080 - P320, P400, P500, staubabweisend

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
704625	P100	115mm x 50m	1	2	105,50	52,75
704612	P120	115mm x 50m	1	2	105,50	52,75
704672	P150	115mm x 50m	1	2	105,50	52,75
704660	P180	115mm x 50m	1	2	105,50	52,75
704606	P220	115mm x 50m	1	2	105,50	52,75
704645	P240	115mm x 50m	1	2	105,50	52,75
704597	P280	115mm x 50m	1	2	105,50	52,75
704655	P320	115mm x 50m	1	2	105,50	52,75

230U Farbschleifpapier



3M 230U ist ein flexibles Schleifwerkzeug auf D-Papier-Unterlage. Aufgrund seiner groben Körnungsreihe und offenen Kornstreuung eignet es sich für den Holzschliff von Hand oder mit dem Schwingschleifer. Konstruktionsmerkmale: D-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, P040, P060, P080

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
703663	P40	230 × 280mm	25	250	155,00	62,00
703662	P60	230 × 280mm	50	500	305,00	61,00

235U Farbschleifpapier



3M 235U ist ein mit einer staubabweisenden Beschichtung versehenes Lackschleifpapier auf D- bzw. C-Papier-Unterlage. Seine flexible Unterlage ermöglicht auch Lackschliffaufgaben an profilierten Werkstücken. Konstruktionsmerkmale: D/C-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, P080 - P240, staubabweisend

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
703658	P80	230 × 280mm	50	500	265,00	53,00
703657	P100	230 × 280mm	50	500	255,00	51,00
703656	P120	230 × 280mm	50	500	255,00	51,00
703655	P150	230 × 280mm	50	500	255,00	51,00
703654	P180	230 × 280mm	50	500	255,00	51,00
703653	P220	230 × 280mm	50	500	255,00	51,00
703652	P240	230 × 280mm	50	500	255,00	51,00

314 Nassschleifpapier



3M 314 ist ein Nassschleifpapier auf C-Papier-Unterlage. Es eignet sich für Grob- und Zwischenschliffanwendungen im Lack- wie auch Kunststoffbereich. Konstruktionsmerkmale: C-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, geschlossene Streuung, P080 - P1200, wasserfest

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
702092	P100	230 × 280mm	50	4000	2.451,04	61,28
702091	P120	230 × 280mm	50	500	306,38	61,28
702090	P150	230 × 280mm	50	500	306,38	61,28
702089	P180	230 × 280mm	50	500	306,38	61,28
702071	P220	230 × 280mm	50	500	306,38	61,28
702070	P240	230 × 280mm	50	500	306,38	61,28
702069	P280	230 × 280mm	50	500	306,38	61,28
702068	P320	230 × 280mm	50	500	306,38	61,28
702067	P360	230 × 280mm	50	500	306,38	61,28
702066	P400	230 × 280mm	50	500	306,38	61,28
702065	P500	230 × 280mm	50	500	306,38	61,28
702064	P600	230 × 280mm	50	500	306,38	61,28
702063	P800	230 × 280mm	50	500	306,38	61,28
702062	P1000	230 × 280mm	50	4000	2.451,04	61,28
702061	P1200	230 × 280mm	50	500	306,38	61,28

314D Schleifgewebebogen



3M 314D ist ein universelles Schleifwerkzeug für den Metall- und Holzschliff mit der Hand oder dem Schwingschleifer. Durch die hohe Flexibilität und die in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage eignet es sich insbesondere für Anwendungen an geformten bzw. profilierten Werkstücken. Konstruktionsmerkmale: J-Gewebe, Vollkunsthartz, Aluminiumoxid, halboffene Streuung, P40 - P180, P240, P320, P400

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
762906	P40	230 × 280mm	25	250	271,13	108,45
762905	P50	230 × 280mm	25	250	255,00	102,00
762904	P60	230 × 280mm	25	250	247,00	98,80
762903	P80	230 × 280mm	25	250	247,00	98,80
762902	P100	230 × 280mm	25	250	219,50	87,80
762901	P120	230 × 280mm	25	250	219,50	87,80
762900	P150	230 × 280mm	25	250	219,50	87,80
762899	P180	230 × 280mm	25	250	219,50	87,80
762897	P240	230 × 280mm	25	250	219,50	87,80
762907	P320	230 × 280mm	25	250	219,50	87,80
762896	P400	230 × 280mm	25	250	219,50	87,80

618 Lackschleifpapier



3M 618 ist ein hervorragendes Lackschleifwerkzeug auf A-Papier-Unterlage. Eine offene Siliciumcarbid-Kornstreuung wie auch eine staubabweisende Beschichtung verhindern ein verfrühtes Zusetzen. Es ist sowohl von Hand als auch auf Schwingschleifmaschinen einsetzbar. Konstruktionsmerkmale: A-Papier, Vollkunsthartz, Siliciumcarbid, offene Streuung, P080 - P320, P400, P500, staubabweisend

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
702631	P80	230 × 280mm	50	500	327,54	65,51
702565	P100	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00
702564	P120	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00
702563	P150	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00
702562	P180	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00
702561	P220	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00
702560	P240	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00
702559	P280	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00
702558	P320	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00
702556	P400	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00
702536	P500	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00

622 Lackschleifpapier



3M 622 ist ein Lackschleifpapier ähnlich wie 3M 618, jedoch auf einer flexibleren A-Papier-Unterlage. Die sehr anpassungsfähige Unterlage ermöglicht hervorragende Schleifergebnisse bei Profillackschleifanwendungen. Konstruktionsmerkmale: A-Papier, Hautleim, Siliciumcarbid, offene Streuung, P080 - P400, staubabweisend

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
702340	P80	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00
702339	P100	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00
702338	P120	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00
702337	P150	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00
702336	P180	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00
702334	P240	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00
702333	P280	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00
702332	P320	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00
702331	P360	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00
702330	P400	230 × 280mm	50	500	239,99	48,00

734 Nassschleifpapier



3M 734 ist ein für den Lack- und Kunststoffbereich entwickeltes wasserfestes Schleifwerkzeug mit sehr schneidfreudigem Siliciumcarbid. Der Grobkornbereich wurde anwendungsbedingt auf eine C-Papier-Unterlage gestreut, der Feinkornbereich auf ein flexibles A-Papier. Konstruktionsmerkmale: A/C-Papier, Vollkunstharz, Siliciumcarbid, geschlossene Streuung, P060 - P1200, wasserfest

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
702022	P80	230 × 280mm	50	500	406,85	81,37
702021	P100	230 × 280mm	50	500	317,24	63,45
702020	P120	230 × 280mm	50	500	317,24	63,45
702019	P150	230 × 280mm	50	500	317,24	63,45
702018	P180	230 × 280mm	50	500	317,24	63,45
702015	P220	230 × 280mm	50	500	317,24	63,45
702014	P240	230 × 280mm	50	500	317,24	63,45
702013	P280	230 × 280mm	50	500	317,24	63,45
702012	P320	230 × 280mm	50	500	317,24	63,45
702011	P360	230 × 280mm	50	500	317,24	63,45
702010	P400	230 × 280mm	50	500	317,24	63,45
702009	P500	230 × 280mm	50	500	317,24	63,45
702008	P600	230 × 280mm	50	500	317,24	63,45
702007	P800	230 × 280mm	50	500	317,24	63,45
702006	P1000	230 × 280mm	50	500	317,24	63,45
702005	P1200	230 × 280mm	50	500	317,24	63,45

Schleifklotz



Hartgummi-Schleifklotz für Nassschleifarbeiten mit wasserfestem 3M Schleifpapier

Bestellnummer	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
705519	67 × 120mm	1	6	48,96	8,16

237AA Trizact ohne Loch

3M 237AA Trizact ist ein halbflexibles, speziell für harte Metalloberflächen wie Titan, Nickel, Kobalt, Chrom und andere Edelstahllegierungen entwickeltes, strukturiertes Schleifwerkzeug mit Pyramidenstruktur. Durch die einzigartige Form wird eine sehr hohe Standzeit bei einem gleichmäßigen Schliffbild erzeugt. Konstruktionsmerkmale: X-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, Pyramidenstruktur, A006 - A160, Schleifhilfsmittel



Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
237A6D	A006, ohne Loch	115mm	25	25	98,75	395,00
237A16D	A016, ohne Loch	115mm	25	25	98,75	395,00
237A30D	A030, ohne Loch	115mm	25	25	98,75	395,00
237A45D	A045, ohne Loch	115mm	25	25	98,75	395,00
237A65D	A065, ohne Loch	115mm	25	25	98,75	395,00
237A80D	A080, ohne Loch	115mm	25	500	1.975,00	395,00
237A100D	A100, ohne Loch	115mm	25	25	98,75	395,00
237A160D	A160, ohne Loch	115mm	25	500	1.975,00	395,00

775L Cubitron™ II Hookit ohne Loch, Multihole

3M 775L Cubitron™ II Hookit ist eine Scheibe auf Filmunterlage. Sie ist universell einsetzbar und bietet viele Vorteile für metallverarbeitende Betriebe, Tischler und Maler. Dank des präzisionsgeformten Keramikorns erzielt diese Scheibe extrem hohen Abtrag bei langer Standzeit. Zusätzlich vermeidet der kühle Schliff Anlauffarben.



Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
786818	80+, ohne Loch	125mm	50	250	144,38	57,75
786822	80+, Multihole	125mm	50	250	144,38	57,75
786819	120+, ohne Loch	125mm	50	250	131,25	52,50
786823	120+, Multihole	125mm	50	250	131,25	52,50
786820	80+, ohne Loch	150mm	50	250	196,88	78,75
786824	80+, Multihole	150mm	50	250	196,88	78,75
786821	120+, ohne Loch	150mm	50	250	183,75	73,50
786825	120+, Multihole	150mm	50	250	183,75	73,50
787026	150+, ohne Loch	125mm	50	250	149,63	59,85
764258	150+, Multihole	125mm	50	250	149,63	59,85
764263	180+, ohne Loch	125mm	50	250	149,63	59,85
764264	180+, Multihole	125mm	50	250	149,63	59,85
764269	220+, ohne Loch	125mm	50	250	149,63	59,85
786427	220+, Multihole	125mm	50	250	149,63	59,85
787041	150+, ohne Loch	150mm	50	250	204,75	81,90
764259	150+, Multihole	150mm	50	250	204,75	81,90
787040	180+, ohne Loch	150mm	50	250	204,75	81,90
764265	180+, Multihole	150mm	50	250	204,75	81,90
787089	220+, ohne Loch	150mm	50	250	204,75	81,90
764271	220+, Multihole	150mm	50	250	204,75	81,90

245 5-Loch, 9-Loch



3M 245 eignet sich aufgrund seiner offenen Kornstreuweise für Grob- bis Feinschliffarbeiten im metall- und holzverarbeitenden Gewerbe. Ein spezielles, vollkunstharzgebundenes Aluminiumoxid gewährleistet hervorragende Schneideigenschaften bei allen Anwendungen. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern, Lochungen und Körnungen. Konstruktionsmerkmale: D-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, P040, P060 - P150

Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
700545	P40, 5-Loch	125mm	50	250	139,12	55,65
700544	P60, 5-Loch	125mm	50	250	133,70	53,48
700543	P80, 5-Loch	125mm	50	250	129,05	51,62
700541	P120, 5-Loch	125mm	50	250	129,05	51,62
700317	P40, 9-Loch	150mm	50	250	160,94	64,38
700316	P60, 9-Loch	150mm	50	250	144,64	57,86
700315	P80, 9-Loch	150mm	50	250	139,22	55,69
700314	P100, 9-Loch	150mm	50	250	139,22	55,69
700313	P120, 9-Loch	150mm	50	250	139,22	55,69
701089	P150, 9-Loch	150mm	50	250	139,22	55,69


255P+ 9-Loch, 15-Loch



3M 255P+ ist durch seine offene Kornstreuung und eine staubabweisende Beschichtung besonders gut für Lackschliffarbeiten geeignet. Sein weiter Aluminiumoxid-Körnungsbereich ermöglicht Anwendungen im gesamten Industriebereich. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern, Lochungen und Körnungen. Konstruktionsmerkmale: C-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, P080 - P600, staubabweisend

Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
700536	P80, 9-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
700535	P100, 9-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
700534	P120, 9-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
700533	P150, 9-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
700532	P180, 9-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
700531	P220, 9-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
700530	P240, 9-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
700529	P280, 9-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
700528	P320, 9-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
700527	P360, 9-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
700526	P400, 9-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
763353	P500, 9-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
762934	P80, 15-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
762935	P100, 15-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
762936	P120, 15-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
762937	P150, 15-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
762938	P180, 15-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
762939	P220, 15-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
762941	P240, 15-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
762942	P320, 15-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
762943	P360, 15-Loch	150mm	100	500	239,97	47,99
762944	P400, 15-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
762945	P500, 15-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99
762946	P600, 15-Loch	150mm	100	500	239,96	47,99

310U ohne Loch, 15 Loch



3M 310U ist ein universelles Klettschleifmittel für den Hand- und Exzentrerschleif. Seine offene Kornstreuung sowie eine staubabweisende Beschichtung ermöglichen Anwendungen im gesamten Industriebereich innerhalb der wichtigsten Körnungsreihen. Die Klettbeschichtung ermöglicht ein beliebig häufiges Wechseln der Schleifmittel bei hoher Arbeitssicherheit. Erhältlich in verschiedenen Lochungen und Körnungen. Konstruktionsmerkmale: C-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, Diverse Körnungen innerhalb P040 - P500, staubabweisend

Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
765412	P80, ohne Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
765413	P120, ohne Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
765414	P150, ohne Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
765415	P180, ohne Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
765416	P220, ohne Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
765417	P240, ohne Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
765418	P320, ohne Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
765419	P400, ohne Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
765420	P500, ohne Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
762112	P40, 15-Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
762770	P60, 15-Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
762130	P80, 15-Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
762113	P100, 15-Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
762134	P120, 15-Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
762115	P150, 15-Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
762117	P180, 15-Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
762780	P220, 15-Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
762127	P240, 15-Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
762129	P320, 15-Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
762125	P400, 15-Loch	150mm	100	500	224,42	44,88
762114	P500, 15-Loch	150mm	100	500	224,42	44,88

618 9-Loch



3M 618 ist ein besonders flexibles, siliciumcarbidbeschichtetes Klettschleifmittel für Lackschliffanwendungen. Die Klettbeschichtung ermöglicht ein beliebig häufiges Wechseln der Schleifmittel bei hoher Arbeitssicherheit. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern, Lochungen und Körnungen. Konstruktionsmerkmale: A-Papier, Vollkunstharz, Siliciumcarbid, offene Streuung, P120, P180 - P320, P400, staubabweisend

Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
760533	P180, 9-Loch	150mm	100	500	242,49	48,50
760534	P220, 9-Loch	150mm	100	500	242,49	48,50
760535	P240, 9-Loch	150mm	100	500	242,49	48,50
760537	P320, 9-Loch	150mm	100	500	242,49	48,50
760538	P400, 9-Loch	150mm	100	500	242,49	48,50

777F ohne Loch



3M 777F ist ein Klettschleifmittel für höchste Abtragsleistung im Metallschliff. Ein kornseitig schleifaktiver Zusatz verhindert eine zu hohe Wärmeentwicklung und in weiterer Folge Anlauffarben. Die Klettbeschichtung ermöglicht ein beliebig häufiges Wechseln der Schleifmittel bei hoher Arbeitssicherheit. Konstruktionsmerkmale: Y-Polyester, Vollkunstharz, Aluminiumoxid/Cubitron, geschlossene Streuung, staubabweisend

Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
777P80D	P80, ohne Loch	115mm	25	25	97,50	390,00
777P120D	P120, ohne Loch	115mm	25	25	97,50	390,00

Hookit Schleifteller

Schleifteller für Hookit kletthaftende Scheiben



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707389	rot, 5/16", ohne Loch	150mm	1	5	210,58	42,12
720350	rot, 5/16", LD300A	76mm	1	10	344,80	34,48
720353	rot, 5/16", Multihole	125mm	1	10	470,26	47,03
720465	rot, 5/16", LD861A	150mm	1	10	570,21	57,02
850474	hart, 5/16", LD861A	150mm	1	5	214,36	42,87
850475	hart, M8, LD861A	150mm	1	5	212,14	42,43
850391	soft, 5/16", LD861A	150mm	1	5	207,50	41,50
850393	soft, M8, LD861A	150mm	1	5	207,50	41,50
850541	soft, 5/16", Multihole	150mm	1	5	207,50	41,50
850543	soft, M8, Multihole	150mm	1	5	207,50	41,50
850392	standard, 5/16", LD861A	150mm	1	5	207,50	41,50
850394	standard, M8, LD861A	150mm	1	5	207,50	41,50
850540	standard, 5/16", Multihole	150mm	1	5	207,50	41,50
850542	standard, M8, Multihole	150mm	1	5	207,50	41,50

Hookit Handteller

Handteller für Hookit kletthaftende Scheiben



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
805791	weich	150mm	1	20	189,87	9,49

245 ohne Loch, 4-Loch



3M 245 eignet sich aufgrund seiner offenen Kornstreuweise für Grob- bis Feinschliffarbeiten im metall- und holzverarbeitenden Gewerbe. Ein spezielles, vollkunstharzgebundenes Aluminiumoxid gewährleistet hervorragende Schneideigenschaften bei allen Anwendungen. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen, Lochungen und Körnungen. Konstruktionsmerkmale: D-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, P040, P060 - P150

Bestellnummer	Korn, Lochung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
703258	P80, ohne Loch	70 × 127mm	50	250	140,89	56,36
703257	P100, ohne Loch	70 × 127mm	50	250	64,04	25,62
703256	P120, ohne Loch	70 × 127mm	50	250	6,41	25,62
702174	P150, ohne Loch	70 × 127mm	50	250	64,04	25,62
762996	P40, 4-Loch	76 × 102mm	50	250	89,66	35,86
762997	P60, 4-Loch	76 × 102mm	50	250	89,66	35,86

618 ohne Loch



3M 618 ist ein besonders flexibles, siliciumcarbidbeschichtetes Klettschleifmittel für Lackschliffanwendungen. Die Klettbeschichtung ermöglicht ein beliebig häufiges Wechseln der Schleifmittel bei hoher Arbeitssicherheit. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen, Lochungen und Körnungen. Konstruktionsmerkmale: A-Papier, Vollkunstharz, Siliciumcarbid, offene Streuung, P120, P180 - P320, P400, staubabweisend

Bestellnummer	Korn, Lochung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
760529	P240, ohne Loch	70 × 127mm	50	500	120,49	24,10
760531	P320, ohne Loch	70 × 127mm	50	500	120,49	24,10

Hookit Handblock

Handblock für Hookit klett haftende Streifen



Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
705740	hart	70 × 125mm	1	10	279,00	27,90
705742	weich	70 × 125mm	1	5	75,75	15,15

310U ohne Loch, 6-Loch



3M 310U ist ein universelles Schleifmittel. Seine offene Kornstreuung sowie eine staubabweisende Beschichtung ermöglichen Anwendungen im gesamten Industriebereich. Die Klebebeschichtung ermöglicht ein beliebig häufiges Wechseln der Schleifmittel bei hoher Arbeitssicherheit. Zur einfachen Handhabung werden 100 Scheiben auf einer Rolle geliefert. Konstruktionsmerkmale: C-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, offene Streuung, Diverse Körnungen P080 - P500, staubabweisend

Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
765718	P80, ohne Loch	150mm	1	5	236,27	47,25
765724	P100, ohne Loch	150mm	1	5	236,27	47,25
765725	P120, ohne Loch	150mm	1	5	236,27	47,25
765728	P150, ohne Loch	150mm	1	5	236,25	47,25
765732	P180, ohne Loch	150mm	1	5	236,25	47,25
765736	P220, ohne Loch	150mm	1	5	236,25	47,25
765738	P240, ohne Loch	150mm	1	5	236,27	47,25
765744	P320, ohne Loch	150mm	1	5	236,27	47,25
765749	P400, ohne Loch	150mm	1	5	236,27	47,25
765720	P80, 6-Loch	150mm	1	5	236,27	47,25
765727	P120, 6-Loch	150mm	1	5	236,27	47,25
765731	P150, 6-Loch	150mm	1	5	236,25	47,25
765733	P180, 6-Loch	150mm	1	5	236,25	47,25
765740	P240, 6-Loch	150mm	1	5	236,25	47,25
765745	P320, 6-Loch	150mm	1	5	236,25	47,25
765750	P400, 6-Loch	150mm	1	5	236,25	47,25
765754	P500, 6-Loch	150mm	1	5	236,25	47,25

Rollen à 100 Scheiben

618 ohne Loch



3M 618 deckt mit seiner weiten Körnungsreihe alle Anwendungen im Lack- und Kunststoffschliff ab. Das mit einer staubabweisenden Beschichtung versehene Siliciumcarbid-Schleifkorn wurde auf eine flexible A-Papier-Unterlage gestreut. Zur einfachen Handhabung werden auf einer Rolle (R) 125 Scheiben (SB) geliefert. Konstruktionsmerkmale: A-Papier, Vollkunstharz, Siliciumcarbid, offene Streuung, P120 - P320, P400, staubabweisend

Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
701459	P120, ohne Loch	150mm	1	4	218,19	54,55
701458	P150, ohne Loch	150mm	1	4	218,19	54,55
701457	P180, ohne Loch	150mm	1	4	218,19	54,55
701456	P220, ohne Loch	150mm	1	4	218,19	54,55
701455	P240, ohne Loch	150mm	1	4	218,19	54,55
701454	P280, ohne Loch	150mm	1	4	218,19	54,55
701453	P320, ohne Loch	150mm	1	4	218,19	54,55
700816	P400, ohne Loch	150mm	1	4	218,19	54,55

Rollen à 125 Scheiben

Stikit Schleifteller

Schleifteller für Stikit selbstklebende Scheiben



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
805576	gelb, 5/16"	150mm	1	5	216,21	43,24
807318	gelb, M8	150mm	1	5	216,21	43,24
805697	hart, 5/16", LD600A	150mm	1	5	216,21	43,24
862737	weich, 5/16" od. M8 (Festo), RD600A	150mm	1	4	166,44	41,61

Cubitron™ II Trennscheibe

Die neue 3M Cubitron II Trennscheibe enthält präzisionsgeformtes Cubitron II Keramikkorn. Sie ist speziell entwickelt für den Einsatz auf Edelstahl und Normalstahl.



Bestellnummer	Form	Durchmesser x Dicke x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
765450	T41 flach	76 × 1,0 × 6,4mm	25	50	80,00	1,60
765452	T41 flach	76 × 1,0 × 9,5mm	25	50	80,00	1,60
765513	T41 flach	115 × 1,0 × 22,2mm	25	50	130,00	2,60
765454	T41 flach	115 × 1,6 × 22,2mm	25	50	135,00	2,70
765512	T41 flach	125 × 1,0 × 22,2mm	25	50	140,00	2,80
765455	T41 flach	125 × 1,6 × 22,2mm	25	50	150,00	3,00
765461	T41 flach	125 × 2,0 × 22,2mm	25	50	160,00	3,20
765456	T41 flach	180 × 1,6 × 22,2mm	25	50	270,00	5,40
765463	T41 flach	230 × 2,0 × 22,2mm	25	50	500,00	10,00
765471	T41 flach	230 × 2,5 × 22,2mm	25	50	550,00	11,00
765462	T41 flach	180 × 2,0 × 22,2mm	25	50	290,00	5,80
765487	T41 flach	230 × 3,0 × 22,2mm	25	50	625,00	12,50
765472	T42 gekröpft	115 × 2,5 × 22,2mm	25	50	155,00	3,10
765477	T42 gekröpft	125 × 2,5 × 22,2mm	25	50	180,00	3,60
765490	T42 gekröpft	125 × 3,0 × 22,2mm	25	50	230,00	4,60
765479	T42 gekröpft	180 × 2,5 × 22,2mm	25	50	330,00	6,60
765481	T42 gekröpft	230 × 2,5 × 22,2mm	25	50	550,00	11,00

High Performance Trennscheibe Guss

Trennscheiben zum Bearbeiten aller Gusswerkstoffe.



Bestellnummer	Form	Durchmesser x Dicke x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
785380	T42 gekröpft	150 × 3,2 × 22,2mm	25	50	190,00	3,80
785387	T42 gekröpft	180 × 3,2 × 22,2mm	25	50	230,00	4,60
785393	T42 gekröpft	230 × 3,2 × 22,2mm	25	50	350,00	7,00

High Performance Trennscheibe Stahl

Trennscheiben für Stahl sind sehr hart und verfügen über extrem hohe Standzeiten.



Bestellnummer	Form	Durchmesser x Dicke x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
785356	T41 flach	100 × 1 × 16mm	25	50	90,00	1,80
785357	T41 flach	100 × 1,6 × 16mm	25	50	87,50	1,75
785365	T41 flach	125 × 1 × 22,2mm	25	50	95,00	1,90
785366	T41 flach	125 × 1,6 × 22,2mm	25	50	97,50	1,95
785367	T41 flach	125 × 2 × 22,2mm	25	50	100,00	2,00
785368	T41 flach	125 × 2,5 × 22,2mm	25	50	105,00	2,10
785369	T42 gekröpft	125 × 3 × 22,2mm	25	50	107,50	2,15
785375	T41 flach	150 × 1,6 × 22,2mm	25	50	152,50	3,05
785376	T41 flach	150 × 2 × 22,2mm	25	50	160,00	3,20
785358	T41 flach	115 × 1 × 22,2mm	25	50	90,00	1,80
785359	T41 flach	115 × 1,6 × 22,2mm	25	50	92,50	1,85
785360	T41 flach	115 × 2 × 22,2mm	25	50	95,00	1,90
785361	T41 flach	115 × 2,5 × 22,2mm	25	50	97,50	1,95
785381	T41 flach	180 × 2 × 22,2mm	25	50	170,00	3,40
785382	T41 flach	180 × 2,5 × 22,2mm	25	50	175,00	3,50
785383	T42 gekröpft	180 × 3 × 22,2mm	25	50	185,00	3,70
785389	T41 flach	230 × 2 × 22,2mm	25	50	220,00	4,40
785390	T42 gekröpft	230 × 3 × 22,2mm	25	50	240,00	4,80

High Performance Trennscheibe INOX

Trennscheiben für Edelstahl sind etwas weicher als Scheiben für die Stahlanwendung und ermöglichen daher starke Schnittleistung auf INOX.



Bestellnummer	Form	Durchmesser x Dicke x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
785372	T41 flach	125 × 2 × 22,2mm	25	50	97,50	1,95
785373	T41 flach	125 × 2,5 × 22,2mm	25	50	105,00	2,10
785391	T41 flach	230 × 2 × 22,2mm	25	50	220,00	4,40
785392	T41 flach	230 × 2,5 × 22,2mm	25	50	230,00	4,60
785362	T41 flach	115 × 1 × 22,2mm	25	50	90,00	1,80
785363	T41 flach	115 × 1,6 × 22,2mm	25	50	92,50	1,85
785364	T41 flach	115 × 2 × 22,2mm	25	50	95,00	1,90
785377	T41 flach	150 × 1 × 22,2mm	25	50	142,50	2,85
785378	T41 flach	150 × 1,6 × 22,2mm	25	50	152,50	3,05
785379	T41 flach	150 × 2 × 22,2mm	25	50	155,00	3,10
785384	T41 flach	180 × 1,6 × 22,2mm	25	50	170,00	3,40
785385	T41 flach	180 × 2 × 22,2mm	25	50	170,00	3,40
785386	T41 flach	180 × 2,5 × 22,2mm	25	50	175,00	3,50
785370	T41 flach	125 × 1 × 22,2mm	25	50	95,00	1,90
785371	T41 flach	125 × 1,6 × 22,2mm	25	50	97,50	1,95

High Performance Trennscheibe NE-Metalle

Trennscheiben für die Anwendung auf Nichteisen-Metallen, wie beispielsweise Aluminium.



Bestellnummer	Form	Durchmesser x Dicke x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
785374	T41 flach	125 x 2 x 22,2mm	25	50	100,00	2,00
785394	T41 flach	230 x 2 x 22,2mm	25	50	225,00	4,50
785388	T41 flach	180 x 2 x 22,2mm	25	50	170,00	3,40

High Performance Trennscheibe INOX/Stahl

Trennscheiben für den Einsatz auf Stahl sowie auch Edelstahl. Sie zeichnet sich durch hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit aus.



Bestellnummer	Form	Durchmesser x Dicke x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
765507	T41 flach	125 x 1 x 22,23mm	25	50	97,50	1,95
765457	T41 flach	125 x 1,6 x 22,23mm	25	50	100,00	2,00
765485	T42 gekröpft	125 x 2,5 x 22,23mm	25	50	120,00	2,40
765464	T41 flach	230 x 2 x 22,23mm	25	50	340,00	6,80
765473	T41 flach	230 x 2,5 x 22,23mm	25	50	350,00	7,00
765489	T41 flach	230 x 3 x 22,23mm	25	50	360,00	7,20
765508	T41 flach	115 x 1 x 22,23mm	25	50	92,50	1,85
765482	T42 gekröpft	230 x 2,5 x 22,23mm	25	50	350,00	7,00
765459	T41 flach	115 x 1,6 x 22,23mm	25	50	95,00	1,90
765484	T42 gekröpft	115 x 2,5 x 22,23mm	25	50	100,00	2,00
765458	T41 flach	180 x 1,6 x 22,23mm	25	50	180,00	3,60
765466	T41 flach	180 x 2 x 22,23mm	25	50	190,00	3,80

Cut Off Wheel Trennscheibe Cubitron™

3M Cut Off Wheel Hochleistungstrennscheiben mit Cubitron ermöglichen sehr schnelles und sicheres Trennen von verschiedenen Stählen mit sehr langer Lebensdauer. Das eingearbeitete Schleifhilfsmittel sorgt für einen kühle Schnitte. Das zähe Cubitron-Korn mit seinen schneidfreudigen Eigenschaften generiert ein ausgezeichnetes Preis - Leistungsverhältnis sowohl für Edelstahl als auch für Baustahl. Konstruktionsmerkmale: Cubitronkorn, Schleifhilfsmittel



Bestellnummer	Form	Durchmesser x Dicke x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
768012	T41 flach	115 x 1,0 x 22mm	50	200	392,00	1,96
768013	T41 flach	125 x 1,0 x 22mm	50	200	412,00	2,06

Green Corps Trennscheibe



3M Green Corps Trennscheiben eignen sich speziell für die Bearbeitung von dünnen Metallen. Ihre hochwertige Verarbeitung ermöglicht eine außerordentlich hohe Standzeit bei gleichbleibender Schnitttrate. Das eingearbeitete Schleifhilfsmittel sorgt für einen kühlen Schnitt und vermeidet hierdurch Verfärbungen an der Metalloberfläche. Ideale Ergebnisse werden in Verbindung mit den 3M Trennschleifern 720233 und 720234 erzielt. Konstruktionsmerkmale: Cubitronkorn, Schleifhilfsmittel, fiberverstärkte Baukonstruktion

Bestellnummer	Form	Durchmesser x Dicke x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
763102	T41 flach	76 × 1,3 × 9,53mm	50	50	148,50	2,97
763103	T41 flach	76 × 2,0 × 9,53mm	50	50	169,00	3,38
763104	T41 flach	105 × 1,3 × 9,53mm	50	50	197,50	3,95
763105	T41 flach	105 × 2,0 × 9,53mm	50	50	202,50	4,05

Trennscheibe INOX



Die Scheibe zeichnet sich durch ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis aus und eignet sich für den Einsatz auf Edelstahl und Schwarzstahl.

Bestellnummer	Form	Durchmesser x Dicke x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
768010	T41 flach	115 × 1,0 × 22,5mm	50	200	170,00	0,85
760831	T41 flach	115 × 1,6 × 22,5mm	50	200	230,00	1,15
768011	T41 flach	125 × 1,0 × 22,5mm	50	200	180,00	0,90
760832	T41 flach	125 × 1,6 × 22,5mm	50	200	210,00	1,05
762917	T41 flach	180 × 1,6 × 22,5mm	25	100	180,00	1,80
762918	T41 flach	180 × 2,0 × 22,5mm	25	100	180,00	1,80
762919	T41 flach	180 × 2,5 × 22,5mm	25	100	205,00	2,05
762920	T41 flach	230 × 2,0 × 22,5mm	25	100	220,00	2,20
762921	T41 flach	230 × 2,5 × 22,5mm	25	100	305,00	3,05
762922	T41 flach	230 × 3,2 × 22,5mm	25	100	260,00	2,60
764334	T42 gekröpft	115 × 3,2 × 22,5mm	25	100	90,00	0,90
764335	T42 gekröpft	125 × 3,2 × 22,5mm	25	100	110,00	1,10
764336	T42 gekröpft	180 × 3,2 × 22,5mm	25	100	195,00	1,95
764337	T42 gekröpft	230 × 3,2 × 22,5mm	25	100	260,00	2,60

Trennscheibe Stone



Die Scheibe zeichnet sich durch ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis aus und eignet sich für den Einsatz auf Stein.

Bestellnummer	Form	Durchmesser x Dicke x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
765519	T41 flach	115 × 1,6 × 22,5mm	50	200	178,00	0,89
765524	T41 flach	115 × 3,2 × 22,5mm	50	200	192,00	0,96
765529	T41 flach	125 × 1,6 × 22,5mm	50	200	186,00	0,93
765534	T41 flach	125 × 3,2 × 22,5mm	50	200	210,00	1,05
765546	T41 flach	180 × 3,2 × 22,5mm	25	100	186,00	1,86
765553	T41 flach	230 × 3,2 × 22,5mm	25	100	259,00	2,59
765525	T42 gekröpft	115 × 3,2 × 22,5mm	25	100	96,00	0,96
765535	T42 gekröpft	125 × 3,2 × 22,5mm	25	100	105,00	1,05
765547	T42 gekröpft	180 × 3,2 × 22,5mm	25	100	186,00	1,86
765554	T42 gekröpft	230 × 3,2 × 22,5mm	25	100	259,00	2,59

Trennscheibe Metall

Die Scheibe zeichnet sich durch ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis aus und eignet sich für den Einsatz auf Normalstahl.



Bestellnummer	Form	Durchmesser x Dicke x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
768008	T41 flach	115 × 1,0 × 22,5mm	50	200	162,00	0,81
760829	T41 flach	115 × 1,6 × 22,5mm	50	200	160,00	0,80
765521	T41 flach	115 × 2,5 × 22,5mm	25	100	95,00	0,95
765522	T41 flach	115 × 3,2 × 22,5mm	50	200	220,00	1,10
768009	T41 flach	125 × 1,0 × 22,5mm	50	200	178,00	0,89
760830	T41 flach	125 × 1,6 × 22,5mm	50	200	200,00	1,00
765526	T41 flach	125 × 2,0 × 22,5mm	25	100	110,00	1,10
765531	T41 flach	125 × 2,5 × 22,5mm	25	100	115,00	1,15
765532	T41 flach	125 × 3,2 × 22,5mm	25	100	105,00	1,05
765539	T41 flach	150 × 1,6 × 22,5mm	200	200	320,00	1,60
765538	T41 flach	150 × 2,0 × 22,5mm	200	200	340,00	1,70
765542	T41 flach	180 × 1,6 × 22,5mm	25	100	175,00	1,75
765543	T41 flach	180 × 2,5 × 22,5mm	25	100	200,00	2,00
765544	T41 flach	180 × 3,2 × 22,5mm	25	100	190,00	1,90
762923	T41 flach	230 × 2,0 × 22,5mm	25	100	215,00	2,15
765551	T41 flach	230 × 3,2 × 22,5mm	25	100	250,00	2,50
765520	T42 gekröpft	115 × 2,5 × 22,5mm	25	100	95,00	0,95
765523	T42 gekröpft	115 × 3,2 × 22,5mm	50	200	220,00	1,10
765530	T42 gekröpft	125 × 2,5 × 22,5mm	25	100	115,00	1,15
765533	T42 gekröpft	125 × 3,2 × 22,5mm	25	100	105,00	1,05
765545	T42 gekröpft	180 × 3,2 × 22,5mm	25	100	190,00	1,90
765550	T42 gekröpft	230 × 2,5 × 22,5mm	25	100	300,00	3,00
765552	T42 gekröpft	230 × 3,2 × 22,5mm	25	100	300,00	3,00

982C Cubitron™ II



3M 982C Cubitron™ II Fiberscheiben setzen mit der revolutionären Technologie präzisionsgeschliffener, keramischer Schleifkörner neue Maßstäbe in Sachen Abtragsleistung, Standzeit sowie Wärmeentwicklung. Die Fiberscheibe der neuesten Generation wird für höchste Zerspanungsarbeiten bei Bau- und unlegierten Stählen sowie NE-Metalle wie Aluminium, Bronze oder Messing eingesetzt und eignet sich besonders für Schleifanwendung, die eine konstant hohe Schneidleistung erfordern. Durch die einzigartige Konstruktion wird neben derselben Körnung auch die benachbarte gröbere Körnung ersetzt, wodurch Arbeitsschritte eingespart werden können. Konstruktionsmerkmale: Vulkanfiber, Vollkunstharz, Cubitron II, halboffene Streuung, Körnungen P36+, P60+, P80+

Bestellnummer	Korn	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
727400	P36+	115 x 22mm	25	100	202,00	202,00
727403	P60+	115 x 22mm	25	100	187,00	187,00
727406	P80+	115 x 22mm	25	100	180,00	180,00
727401	P36+	125 x 22mm	25	100	223,00	223,00
727404	P60+	125 x 22mm	25	100	203,00	203,00
727407	P80+	125 x 22mm	25	100	193,00	193,00
727402	P36+	180 x 22mm	25	100	425,00	425,00
727405	P60+	180 x 22mm	25	100	406,00	406,00
727408	P80+	180 x 22mm	25	100	387,00	387,00

987C Cubitron™ II



3M 987C Cubitron™ II Fiberscheiben setzen mit der revolutionären Technologie präzisionsgeschliffener, keramischer Schleifkörner neue Maßstäbe in Sachen Abtragsleistung, Standzeit sowie Wärmeentwicklung. Die Fiberscheibe der neuesten Generation wird für höchste Zerspanungsarbeiten bei Edelstahl, Stahl und Gusseisen sowie Metallegierungen eingesetzt und eignet sich besonders für Schleifanwendung, die eine konstant hohe Schneidleistung erfordern. Durch den verwendeten schleifaktiven Zusatz wird die Schleiftemperatur reduziert. Der dadurch kühlere Schliff setzt insbesondere bei schlecht wärmeleitenden Edelstählen, Nickellegierungen und bei Titan neue Maßstäbe. Durch die einzigartige Konstruktion wird neben derselben Körnung auch die benachbarte gröbere Körnung ersetzt, wodurch Arbeitsschritte eingespart werden können. Konstruktionsmerkmale: Vulkanfiber, Vollkunstharz, Cubitron II, halboffene Streuung, Körnungen P36+, P60+, P80+, schleifaktiver Zusatz

Bestellnummer	Korn	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
727409	P36+	115 x 22mm	25	100	202,00	202,00
727412	P60+	115 x 22mm	25	100	187,00	187,00
727415	P80+	115 x 22mm	25	100	180,00	180,00
727410	P36+	125 x 22mm	25	100	223,00	223,00
727413	P60+	125 x 22mm	25	100	203,00	203,00
727416	P80+	125 x 22mm	25	100	193,00	193,00
727411	P36+	180 x 22mm	25	100	425,00	425,00
727414	P60+	180 x 22mm	25	100	406,00	406,00
727417	P80+	180 x 22mm	25	100	387,00	387,00

782C

Die neue 782C Fiberscheibe erzielt besonders bei niedrigem und mittlerem Anpressdruck sehr gute Abtragsraten und Standzeiten. Sie eignet sich ideal für Baustahl, Schmiedestahl und NE-Metalle.



Bestellnummer	Korn	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
779909	P36+	115 x 22mm	25	100	150,00	150,00
779916	P60+	115 x 22mm	25	100	130,00	130,00
779912	P80+	115 x 22mm	25	100	125,00	125,00
779913	P36+	125 x 22mm	25	100	160,00	160,00
779930	P60+	125 x 22mm	25	100	140,00	140,00
779925	P80+	125 x 22mm	25	100	135,00	135,00
779923	P36+	180 x 22mm	25	100	300,00	300,00
779926	P60+	180 x 22mm	25	100	250,00	250,00
779924	P80+	180 x 22mm	25	100	240,00	240,00

787C

Die neue 787C Fiberscheibe erzielt besonders bei niedrigem und mittlerem Anpressdruck sehr gute Abtragsraten und Standzeiten. Die besondere Konstruktion der Fiberscheibe 787C sorgt dabei für eine niedrige Temperaturentwicklung bei den schlecht Wärme leitenden Edelstählen.



Bestellnummer	Korn	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
779905	P36+	115 x 22mm	25	100	150,00	150,00
779902	P60+	115 x 22mm	25	100	130,00	130,00
779918	P80+	115 x 22mm	25	100	125,00	125,00
779903	120+	115 x 22mm	25	100	125,00	125,00
779904	P36+	125 x 22mm	25	100	160,00	160,00
779914	P60+	125 x 22mm	25	100	140,00	140,00
779921	P80+	125 x 22mm	25	100	135,00	135,00
779923	120+	125 x 22mm	25	100	135,00	135,00
779920	P36+	180 x 22mm	25	100	300,00	300,00
779910	P60+	180 x 22mm	25	100	250,00	250,00
779910	P80+	180 x 22mm	25	100	240,00	240,00
779922	120+	180 x 22mm	25	100	240,00	240,00

501C



Fiberschleifscheibe für den universellen Einsatz in der stahlbearbeitenden Industrie. Besonders geeignet für Instandhaltungen, Schlossereien und die allgemeine Blechbearbeitung. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Körnungen. Konstruktionsmerkmale: Vulkanfiber, Vollkunstharz, Zirkonkorund, geschlossene Streuung, P024, P036, P050 - P120

Bestellnummer	Korn	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
760503	P24	115 x 22mm	25	100	93,00	93,00
760504	P36	115 x 22mm	25	100	82,00	82,00
760506	P60	115 x 22mm	25	100	69,70	69,70
760507	P80	115 x 22mm	25	100	68,20	68,20
760508	P100	115 x 22mm	25	100	68,20	68,20
760510	P24	125 x 22mm	25	100	110,00	110,00
760511	P36	125 x 22mm	25	100	88,00	88,00
760512	P50	125 x 22mm	25	100	88,00	88,00
760513	P60	125 x 22mm	25	100	88,00	88,00
760514	P80	125 x 22mm	25	100	88,00	88,00
760516	P120	125 x 22mm	25	100	84,00	84,00
760517	P24	180 x 22mm	25	100	131,50	131,50
760518	P36	180 x 22mm	25	100	122,00	122,00
760519	P50	180 x 22mm	25	100	122,00	122,00
760520	P60	180 x 22mm	25	100	119,00	119,00
760521	P80	180 x 22mm	25	100	119,00	119,00
760522	P100	180 x 22mm	25	100	119,00	119,00

581C



Fiberschleifscheibe mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis für den universellen Einsatz auf Eisen und Nichteisenmetallen. Besonders geeignet für Instandhaltungen, Schlossereien und allgemeine Blechbearbeitungen. Konstruktionsmerkmale: Vulkanfiber, Vollkunstharz, Zirkonkorund, geschlossene Streuung, P024, P036, P050, P060, P080, P120

Bestellnummer	Korn	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
761747	P24	115 x 22mm	50	200	123,00	61,50
761748	P36	115 x 22mm	50	200	123,00	61,50
761749	P50	115 x 22mm	50	200	92,00	46,00
761750	P60	115 x 22mm	50	200	92,00	46,00
761751	P80	115 x 22mm	50	200	92,00	46,00
761753	P120	115 x 22mm	50	200	83,50	41,75
761754	P24	125 x 22mm	50	200	167,00	83,50
761755	P36	125 x 22mm	50	200	167,00	83,50
761756	P50	125 x 22mm	50	200	127,00	63,50
761757	P60	125 x 22mm	50	200	127,00	63,50
761758	P80	125 x 22mm	50	200	127,00	63,50
761760	P120	125 x 22mm	50	200	106,00	53,00
761761	P24	180 x 22mm	50	200	286,00	143,00
761762	P36	180 x 22mm	50	200	286,00	143,00
761763	P50	180 x 22mm	50	200	231,00	115,50
761764	P60	180 x 22mm	50	200	231,00	115,50
761765	P80	180 x 22mm	50	200	231,00	115,50
761767	P120	180 x 22mm	50	200	208,00	104,00

Stützteller für Hochleistungs-Fiberscheiben



3M Hochleistungsunterlagsteller wurden für höchste Ansprüche entwickelt. Die roten Unterlagsteller werden aus sehr strapazierfähigem Material hergestellt. Die gerippte Ausführung eignet sich vor allem für die Körnungen 36+ und 60+. Die flache Ausführung ist ideal für die Anwendungen mit Körnungen 60+ und 80+.

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
764860	rot gerippt, M14	115mm	1	10	142,00	14,20
764861	rot gerippt, M14	125mm	1	10	162,00	16,20
764862	rot gerippt, M14	180mm	1	10	242,00	24,20
764857C	rot flach, M14	115mm	1	10	142,00	14,20
764858C	rot flach, M14	125mm	1	10	162,00	16,20
764859C	rot flach, M14	180mm	1	10	242,00	24,20

Stützteller für Fiberscheiben



Die bewährten Stützteller für Fiberscheiben haben ein einzigartiges Rippendesign, wodurch die Standzeit auf Grund eines kühleren Schliffs wesentlich erhöht wird.

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
709583	gerippt, M14	115mm	1	10	142,00	14,20
709584	gerippt, M14	125mm	1	10	162,00	16,20
709921	gerippt, M14	178mm	1	5	121,00	24,20

967A Cubitron™ II



Die neue 3M Cubitron II Fächerschleifscheibe enthält präzisionsgeformtes Cubitron II Keramikkorn. Sie wurde speziell für den Einsatz auf Edelstahl, Karbonstahl, Aluminium und Buntmetall entwickelt. Durch das integrierte Schleifhilfsmittel bleibt die Oberfläche - auch von wärmeempfindlichen Metallen - kühl.

Bestellnummer	Korn, Form	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
765066	P40+, flach	115 × 22mm	10	10	41,00	4,10
765051	P40+, konisch	115 × 22mm	10	10	41,00	4,10
765067	P60+, flach	115 × 22mm	10	10	41,00	4,10
765052	P60+, konisch	115 × 22mm	10	10	41,00	4,10
765068	P80+, flach	115 × 22mm	10	10	41,00	4,10
765053	P80+, konisch	115 × 22mm	10	10	41,00	4,10
765069	P40+, flach	125 × 22mm	10	10	45,00	4,50
765054	P40+, konisch	125 × 22mm	10	10	45,00	4,50
765070	P60+, flach	125 × 22mm	10	10	45,00	4,50
765055	P60+, konisch	125 × 22mm	10	10	45,00	4,50
765071	P80+, flach	125 × 22mm	10	10	45,00	4,50
765056	P80+, konisch	125 × 22mm	10	10	45,00	4,50
765072	P40+, flach	180 × 22mm	10	10	77,00	7,70
765060	P40+, konisch	180 × 22mm	10	10	77,00	7,70
765073	P60+, flach	180 × 22mm	10	10	77,00	7,70
765061	P60+, konisch	180 × 22mm	10	10	77,00	7,70
765074	P80+, flach	180 × 22mm	10	10	77,00	7,70
765062	P80+, konisch	180 × 22mm	10	10	77,00	7,70

969F CUBITRON II



Die neue Cubitron II Fächerschleifscheibe ist eine Schleifscheibe für höchste Anforderungen. Aufgrund der kompakten Konstruktion ist sie widerstandsfähig und erzielt herausragende Abtragsraten. Bei gewohntem kühlem Schliff und langer Standzeit.

Bestellnummer	Korn, Form	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
51465	P40+, konisch	115 × 22mm	10	10	45,00	4,50
51466	P60+, konisch	115 × 22mm	10	10	45,00	4,50
51467	P80+, konisch	115 × 22mm	10	10	45,00	4,50
51468	P40+, konisch	125 × 22mm	10	10	49,50	4,95
51469	P60+, konisch	125 × 22mm	10	10	49,50	4,95
51470	P80+, konisch	125 × 22mm	10	10	49,50	4,95
51474	P40+, konisch	180 × 22mm	10	10	85,00	8,50
51475	P60+, konisch	180 × 22mm	10	10	85,00	8,50
51476	P80+, konisch	180 × 22mm	10	10	85,00	8,50
51479	P40+, flach	115 × 22mm	10	10	45,00	4,50
51480	P60+, flach	115 × 22mm	10	10	45,00	4,50
51481	P80+, flach	115 × 22mm	10	10	45,00	4,50
51482	P40+, flach	125 × 22mm	10	10	49,50	4,95
51483	P60+, flach	125 × 22mm	10	10	49,50	4,95
51484	P80+, flach	125 × 22mm	10	10	49,50	4,95
51485	P40+, flach	180 × 22mm	10	10	85,00	8,50
51486	P60+, flach	180 × 22mm	10	10	85,00	8,50
51487	P80+, flach	180 × 22mm	10	10	85,00	8,50

947D



Premium-Fächerschleifscheibe für den Einsatz auf harten Metallen und für hochlegierte Stähle. Das hochwertige Cubitron-Schleifkorn mit schleifaktivem Zusatz garantiert hohe Schneidleistung und hohe Standzeit. Konstruktionsmerkmale: verstärktes X-Gewebe, Vollkunstharz, Cubitron, geschlossene Streuung, P040 - P120, Schleifhilfsmittel

Bestellnummer	Korn, Form	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
767015	P40, flach	115 × 22mm	10	10	31,00	3,10
767005	P40, konisch	115 × 22mm	10	10	31,00	3,10
767016	P60, flach	115 × 22mm	10	10	31,00	3,10
767006	P60, konisch	115 × 22mm	10	10	31,00	3,10
767017	P80, flach	115 × 22mm	10	10	31,00	3,10
767007	P80, konisch	115 × 22mm	10	10	31,00	3,10
767019	P120, flach	115 × 22mm	10	10	31,00	3,10
767010	P40, konisch	125 × 22mm	10	10	42,50	4,25
767011	P60, konisch	125 × 22mm	10	10	42,50	4,25
767012	P80, konisch	125 × 22mm	10	10	42,50	4,25
767014	P120, konisch	125 × 22mm	10	10	42,50	4,25

566A



Fächerschleifscheibe mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis für den universellen Einsatz auf Eisen und Nichteisenmetallen. Besonders geeignet für Instandhaltungen, Schlossereien und allgemeine Metallbearbeitungen. Konstruktionsmerkmale: X-Gewebe, Vollkunstharz, Zirkonkorund, geschlossene Streuung, P040, P060, P080, P120

Bestellnummer	Korn, Form	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
765029	P40, flach	115 × 22mm	10	100	21,00	2,10
765025	P40, konisch	115 × 22mm	10	10	21,00	2,10
765030	P60, flach	115 × 22mm	10	10	20,00	2,00
765026	P60, konisch	115 × 22mm	10	10	20,00	2,00
765031	P80, flach	115 × 22mm	10	10	20,00	2,00
765027	P80, konisch	115 × 22mm	10	10	20,00	2,00
765032	P120, flach	115 × 22mm	10	10	20,00	2,00
765028	P120, konisch	115 × 22mm	10	10	20,00	2,00
765037	P40, flach	125 × 22mm	10	100	26,40	2,64
765033	P40, konisch	125 × 22mm	10	10	26,40	2,64
765038	P60, flach	125 × 22mm	10	100	25,80	0,26
765034	P60, konisch	125 × 22mm	10	10	25,80	2,58
765039	P80, flach	125 × 22mm	10	10	25,80	2,58
765035	P80, konisch	125 × 22mm	10	10	25,80	2,58
765040	P120, flach	125 × 22mm	10	10	25,80	2,58
765036	P120, konisch	125 × 22mm	10	10	25,80	2,58
765045	P40, flach	180 × 22mm	10	100	51,00	5,10
765041	P40, konisch	180 × 22mm	10	10	51,00	5,10
765046	P60, flach	180 × 22mm	10	10	50,00	5,00
765042	P60, konisch	180 × 22mm	10	10	50,00	5,00
765047	P80, flach	180 × 22mm	10	10	50,00	5,00
765043	P80, konisch	180 × 22mm	10	10	50,00	5,00

577F

Diese Fächerschleifscheibe enthält ein Aluminiumoxyd/Zirkon Schleifkornmisch. 577F zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus und ist universell einsetzbar.



Bestellnummer	Korn, Form	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
764846	P40, flach	115 x 22mm	10	100	169,00	1,69
764847	P40, konisch	115 x 22mm	10	100	169,00	1,69
764848	P60, flach	115 x 22mm	10	100	164,00	1,64
764849	P60, konisch	115 x 22mm	10	100	164,00	1,64
764850	P80, flach	115 x 22mm	10	100	164,00	1,64
764851	P80, konisch	115 x 22mm	10	100	164,00	1,64
764852	P40, flach	125 x 22mm	10	100	220,00	2,20
764853	P40, konisch	125 x 22mm	10	100	220,00	2,20
764854	P60, flach	125 x 22mm	10	100	210,00	2,10
764855	P60, konisch	125 x 22mm	10	100	210,00	2,10
764857	P80, flach	125 x 22mm	10	100	210,00	2,10
764856	P80, konisch	125 x 22mm	10	100	210,00	2,10

339

Lamellenbürsten aus Schleifeinen für Abtragsanwendungen und zum Erzielen eines gleichbleibenden Finish. Eignet sich für den Einsatz auf allen Metallarten. Konstruktionsmerkmale: verstärktes X-Gewebe, Aluminiumoxid, geschlossene Streuung, P40, P60, P80, P120, P150, P180, P240, P320



Bestellnummer	Beschreibung	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
764475	P40, 25400 U/min.	30 × 10 × 6mm	40	40	98,00	2,45
764476	P60, 25400 U/min.	30 × 10 × 6mm	40	40	98,00	2,45
764477	P80, 25400 U/min.	30 × 10 × 6mm	40	40	98,00	2,45
764478	P120, 25400 U/min.	30 × 10 × 6mm	40	40	98,00	2,45
764479	P150, 25400 U/min.	30 × 10 × 6mm	40	40	98,00	2,45
764480	P180, 25400 U/min.	30 × 10 × 6mm	40	40	98,00	2,45
764481	P240, 25400 U/min.	30 × 10 × 6mm	40	40	98,00	2,45
764482	P40, 25400 U/min.	30 × 15 × 6mm	40	40	100,80	2,52
764483	P60, 25400 U/min.	30 × 15 × 6mm	40	40	100,80	2,52
764484	P80, 25400 U/min.	30 × 15 × 6mm	40	40	100,80	2,52
764485	P120, 25400 U/min.	30 × 15 × 6mm	40	40	100,80	2,52
764486	P40, 19000 U/min.	40 × 20 × 6mm	40	40	113,60	2,84
764487	P60, 19000 U/min.	40 × 20 × 6mm	40	40	113,60	2,84
764488	P80, 19000 U/min.	40 × 20 × 6mm	40	40	113,60	2,84
764489	P120, 19000 U/min.	40 × 20 × 6mm	40	40	113,60	2,84
764490	P150, 19000 U/min.	40 × 20 × 6mm	40	40	113,60	2,84
764491	P180, 19000 U/min.	40 × 20 × 6mm	40	40	113,60	2,84
764492	P240, 19000 U/min.	40 × 20 × 6mm	40	40	113,60	2,84
764493	P40, 15200 U/min.	50 × 10 × 6mm	40	40	116,80	2,92
764494	P60, 15200 U/min.	50 × 10 × 6mm	40	40	116,80	2,92
764495	P80, 15200 U/min.	50 × 10 × 6mm	40	40	116,80	2,92
764496	P120, 15200 U/min.	50 × 10 × 6mm	40	40	116,80	2,92
764497	P150, 15200 U/min.	50 × 10 × 6mm	40	40	116,80	2,92
764499	P40, 15200 U/min.	50 × 20 × 6mm	40	40	121,20	3,03
764500	P60, 15200 U/min.	50 × 20 × 6mm	40	40	121,20	3,03
764501	P80, 15200 U/min.	50 × 20 × 6mm	40	40	121,20	3,03
764502	P120, 15200 U/min.	50 × 20 × 6mm	40	40	121,20	3,03
764503	P40, 12700 U/min.	60 × 15 × 6mm	10	10	33,10	3,31
764504	P60, 12700 U/min.	60 × 15 × 6mm	10	10	33,10	3,31
764505	P80, 12700 U/min.	60 × 15 × 6mm	10	10	33,10	3,31
764506	P120, 12700 U/min.	60 × 15 × 6mm	10	10	33,10	3,31
764507	P40, 12700 U/min.	60 × 30 × 6mm	10	10	45,60	4,56
764508	P60, 12700 U/min.	60 × 30 × 6mm	10	10	45,60	4,56
764509	P80, 12700 U/min.	60 × 30 × 6mm	10	10	45,60	4,56
764510	P120, 12700 U/min.	60 × 30 × 6mm	10	10	45,60	4,56
764511	P150, 12700 U/min.	60 × 30 × 6mm	10	10	45,60	4,56
764512	P180, 12700 U/min.	60 × 30 × 6mm	10	10	45,60	4,56
764513	P240, 12700 U/min.	60 × 30 × 6mm	10	10	45,60	4,56
764514	P320, 12700 U/min.	60 × 30 × 6mm	10	10	45,60	4,56
764515	P40, 9500 U/min.	80 × 30 × 6mm	10	10	65,40	6,54
764516	P60, 9500 U/min.	80 × 30 × 6mm	10	10	65,40	6,54
764517	P80, 9500 U/min.	80 × 30 × 6mm	10	10	65,40	6,54
764518	P120, 9500 U/min.	80 × 30 × 6mm	10	10	65,40	6,54

339

Lamellenbürsten aus Schleifleinen für Abtragsanwendungen und zum Erzielen eines gleichbleibenden Finish. Eignet sich für den Einsatz auf allen Metallarten. Konstruktionsmerkmale: verstärktes X-Gewebe, Aluminiumoxid, geschlossene Streuung, P40, P60, P80, P120, P150, P180, P240, P320



Bestellnummer	Beschreibung	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
764519	P240, 9500 U/min.	80 x 30 x 6mm	10	10	65,40	6,54
764520	P320, 9500 U/min.	80 x 30 x 6mm	10	10	65,40	6,54
764521	P40, 9500 U/min.	80 x 50 x 6mm	10	10	89,60	8,96
764522	P60, 9500 U/min.	80 x 50 x 6mm	10	10	89,60	8,96
764523	P80, 9500 U/min.	80 x 50 x 6mm	10	10	89,60	8,96
764524	P120, 9500 U/min.	80 x 50 x 6mm	10	10	89,60	8,96
764525	P150, 9500 U/min.	80 x 50 x 6mm	10	10	89,60	8,96
764526	P180, 9500 U/min.	80 x 50 x 6mm	10	10	89,60	8,96
764527	P240, 9500 U/min.	80 x 50 x 6mm	10	10	89,60	8,96

Cubitron™ II Schrupscheibe



Die Cubitron™ II Schrupscheibe der zweiten Generation aus dem präzisionsgeformten Cubitron™ II Keramikkorn ist speziell entwickelt für den Einsatz auf Normal- sowie Edelstahl und bietet bis zu 3-mal höhere Abtragsleistungen und 12-mal längere Standzeiten.

Bestellnummer	Form	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
794003	T27	115 × 7 × 22mm	10	20	124,00	6,20
794002	T27	125 × 7 × 22mm	10	20	134,00	6,70
794001	T27	150 × 7 × 22mm	10	20	162,00	8,10
794000	T27	180 × 7 × 22mm	10	20	216,00	10,80
793999	T27	230 × 7 × 22mm	10	20	298,00	14,90

High Performance Schrupscheibe Guss

Schruppscheiben zum Bearbeiten aller Gusswerkstoffe.



Bestellnummer	Form	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
785401	T27	115 × 6,5 × 22,2mm	10	20	80,00	4,00
785406	T27	125 × 6,5 × 22,2mm	10	20	90,00	4,50
785411	T27	150 × 6,5 × 22,2mm	10	20	120,00	6,00
785416	T27	180 × 7 × 22,2mm	10	20	144,00	7,20
785421	T27	230 × 7 × 22,2mm	10	20	208,00	10,40

High Performance Schrupscheibe INOX

Schruppscheiben für Edelstahl sind etwas weicher als Scheiben für die Stahlanwendung und ermöglichen daher starke Schnittleistungen auf INOX.



Bestellnummer	Form	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
785400	T27	115 × 6,5 × 22,2mm	10	20	62,00	3,10
785405	T27	125 × 6,5 × 22,2mm	10	20	66,00	3,30
785410	T27	150 × 6,5 × 22,2mm	10	20	94,00	4,70
785415	T27	180 × 7 × 22,2mm	10	20	114,00	5,70
785420	T27	230 × 7 × 22,2mm	10	20	158,00	7,90

Schruppscheibe INOX

3M Schrupscheiben INOX sind besonders widerstandsfähige, gekröpfte Schrupscheiben, die sich durch eine hohe mechanische Beständigkeit und geringer Hitzentwicklung auszeichnen. Ihr universeller Charakter machen diese Schrupscheiben zu einem Vielzweckschleifmittel für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.



Bestellnummer	Form	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
763983	T27	115 × 6,0 × 22,2mm	10	40	75,20	1,88
763984	T27	125 × 6,8 × 22,2mm	10	40	84,00	2,10
763985	T27	180 × 6,8 × 22,2mm	10	40	161,60	4,04
763986	T27	230 × 6,8 × 22,2mm	10	40	234,40	5,86

High Performance Schrupscheibe NE-Metalle

Schruppscheiben für die Anwendung auf Nichteisen-Metallen, wie beispielsweise Aluminium.



Bestellnummer	Form	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
785402	T27	115 × 6,5 × 22,2mm	10	20	62,00	3,10
785407	T27	125 × 6,5 × 22,2mm	10	20	66,00	3,30
785412	T27	150 × 6,5 × 22,2mm	10	20	94,00	4,70
785417	T27	180 × 7 × 22,2mm	10	20	114,00	5,70
785422	T27	230 × 7 × 22,2mm	10	20	158,00	7,90

High Performance Schrupscheibe Stahl-hard

Diese Scheibe eignet sich vor allem für den Kantenschliff.



Bestellnummer	Form	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
785396	T27	100 × 6,5 × 16mm	10	20	58,00	2,90
785399	T27	115 × 6,5 × 22,2mm	10	20	62,00	3,10
785404	T27	125 × 6,5 × 22,2mm	10	20	66,00	3,30
785409	T27	150 × 6,5 × 22,2mm	10	20	94,00	4,70
785414	T27	180 × 7,0 × 22,2mm	10	20	114,00	5,70
785419	T27	230 × 7,0 × 22,2mm	10	20	158,00	7,90

High Performance Schrupscheibe Stahl-medium

Die Medium Scheibe wird empfohlen wenn die Anwendung reiner Flächenabtrag ist.



Bestellnummer	Form	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
785395	T27	100 × 6,5 × 16mm	10	20	58,00	2,90
785398	T27	115 × 6,5 × 22,2mm	10	20	62,00	3,10
785403	T27	125 × 6,5 × 22,2mm	10	20	66,00	3,30
785408	T27	150 × 6,5 × 22,2mm	10	20	94,00	4,70
785413	T27	180 × 7 × 22,2mm	10	20	114,00	5,70
785418	T27	230 × 7 × 22,2mm	10	20	158,00	7,90

Green Corps

3M Green Corps flexible Schrupscheiben verbinden längere Lebensdauer bei höherer Abtragsrate und verbessertem Endschliff mit wesentlich geringerer Vibration, weniger Lärm und Staub als Antwort auf steigende Leistungsanforderungen in der industriellen Verarbeitung. Die speziell gehärtete Schleiffläche und die Langlebigkeit des keramischen Cubitron-Korns gewährleisten höhere Abtragsraten als herkömmliche Schrupscheiben und somit eine optimale Nutzung des Schleifwerkzeuges. Inklusive 2 Stützteller je Unterverpackung.



Bestellnummer	Form	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
760630	T27	115 × 3 × 22mm	20	200	578,00	2,89
760633	T27	115 × 3 × 22mm	20	200	578,00	2,89
760634	T27	125 × 3 × 22mm	20	200	722,00	3,61
760637	T27	125 × 3 × 22mm	20	200	722,00	3,61
760638	T27	180 × 3 × 22mm	20	100	758,00	7,58

Schleifschwamm 2-seitig beschichtet



Universeller Schleifschwamm für Holz- und Lackschliffanwendungen. Als Besonderheit lässt sich die Kleinpackung mit 24 Schwämmen Inhalt einfach als Thekenaufsteller oder Verkaufsbox umgestalten.
Konstruktionsmerkmale: Polyurethanschaum, Siliciumcarbid, synthetische Bindung, Körnung: grob (Korn 36), mittel (Korn 60), fein (Korn 100)

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
763201	fein	98 × 125 × 13mm	24	144	117,96	81,91
763202	mittel	98 × 125 × 13mm	24	144	117,96	81,91

Schleifschwamm 4-seitig beschichtet



Universeller Schleifschwamm für Holz- und Lackschliffanwendungen. Als Besonderheit lässt sich die Kleinpackung mit 24 Schwämmen Inhalt einfach als Thekenaufsteller oder Verkaufsbox umgestalten.
Konstruktionsmerkmale: Polyurethanschaum, Aluminiumoxid, synthetische Bindung, Körnung: grob (Korn 36), mittel (Korn 60), fein (Korn 100)

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
763198	fein	68 × 100 × 26mm	24	144	117,96	81,91
763199	mittel	68 × 100 × 26mm	24	144	117,96	81,91
763219	grob	68 × 100 × 26mm	24	144	117,96	81,91

Soft Pad Schleifschwamm



Konstruktionsmerkmale: Polyurethanschaum, synthetische Bindung, Aluminiumoxid, Körnung mittel (Korn 60), fein (Korn 100), superfein (Korn 220), ultrafein (Korn 1000), mikrofein (Korn 1500)

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
802600	mikrofein	115 × 140 × 5mm	20	120	159,60	133,00
802601	ultrafein	115 × 140 × 5mm	20	120	144,00	120,00
803808	mittel	115 × 140 × 5mm	20	200	254,00	122,97
803809	fein	115 × 140 × 5mm	20	200	254,00	122,97
803810	superfein	115 × 140 × 5mm	20	200	254,00	122,97

Hi-Flex Schleifschwamm 2-seitig beschichtet



Konstruktionsmerkmale: Polyurethanschaum, Siliciumcarbid, synthetische Bindung, Körnung: grob (Korn 36), mittel (Korn 60), fein (Korn 100), superfein (Korn 180)

Bestellnummer	Korn	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
768023	mittel	98 × 125 × 13mm	100	100	49,71	49,71
768024	fein	98 × 125 × 13mm	100	100	49,71	49,71
768025	superfein	98 × 125 × 13mm	100	100	49,71	49,71



Hi-Flex Schleifschwamm 4-seitig beschichtet

Die vierseitig beschichteten Schleifblöcke gibt es in unterschiedlichen Härtegraden. Der weiche Block (Typ soft) ist sehr anpassungsfähig und eignet sich daher speziell für den Konturen- und Profilschliff, der härtere Block (Typ hard) ist auf Grund seiner Kantenfestigkeit für den Flächenschliff geeignet.
 Konstruktionsmerkmale: Polyurethanschaum, Aluminiumoxid, synthetische Bindung, Körnung: grob (Korn 36), mittel (Korn 60), fein (Korn 100) superfein (Korn 180)

Bestellnummer	Korn, Type	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
768021	mittel, soft	68 × 100 × 26mm	100	100	55,18	55,18
768022	fein, soft	68 × 100 × 26mm	100	100	55,18	55,18
768027	mittel, hard	68 × 100 × 26mm	100	100	55,18	55,18
768028	fein, hard	68 × 100 × 26mm	100	100	55,18	55,18



165 Graphit-Gleitbelag

3M 165 Graphit-Gleitbelag ist ein mit Graphit beschichtetes starkes Gewebeprodukt, um Schleifschuhe und Kontaktplatten zu belegen. Bedingt durch die Graphitbeschichtung wird die Reibwärme beim Schleifen reduziert. Konstruktionsmerkmale: Stabile Gewebeunterlage mit Graphitbeschichtung

Bestellnummer	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
701710	200mm x 10m	1	1	215,00	215,00

Durable Flex Handpads



Das Scotch-Brite Durable Flex Hand Pad bietet höchste Leistungsfähigkeit, damit Mattierungen und diverse Oberflächenvorbereitungen schnell und gleichmäßig durchgeführt werden können. Die hohe Konzentration an schleifaktiven Mineralien ermöglicht eine schnelle, gleichmäßige Leistung und ein perfektes Finish. Dank der flexiblen Form ist es auch ideal für schwer zugängliche Stellen.

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
764659	A vfn, rot	112 × 230mm	25	100	95,00	0,95
765660	S ufn, grau	112 × 230mm	25	100	95,00	0,95

7447/7448 Pro Handpad



Die neuen 7447/7448 Pro Handpads zeichnen sich durch eine enorm hohe Schleifkorndichte aus und ermöglichen dadurch einen starken Abtrag. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer und die Effektivität des Schleifprozesses um ein Vielfaches. Trotz der hohen Dichte des Schleifkorns bleibt das Handpad sehr flexibel und ist daher auch für schwer zugängliche Stellen geeignet.

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707447P	A vfn, rot	150 × 225mm	20	60	77,88	1,30
707448P	S ufn, grau	150 × 225mm	20	60	77,88	1,30

CF-HP & CP-HP Handpad



Universelles Scotch-Brite Faservlies für Reinigungs- und Finisharbeiten, welches manuell oder auf Rutschern (Schwingschleifern) einsetzbar ist. Es ermöglicht effektives Entfernen von Korrosion und Oberflächenverschmutzungen, Finish auf Metalloberflächen, Glätten von Holzoberflächen sowie das Entfernen von Holzfasern vor und nach dem Grundieren. Zubehör: Scotch-Brite PH-AC Handblock 961

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707446	S med, grau	158 × 224mm	10	40	66,92	1,67
707447	A vfn, rot	158 × 224mm	10	60	70,57	1,18
707448	S ufn, grau	158 × 224mm	10	60	70,57	1,18
761000	F sfn, weiß	158 × 224mm	10	60	158,17	2,64
707440	A med, braun	158 × 224mm	10	60	162,43	2,71

WR-SH Handpad



Universelles Scotch-Brite Faservlies für Reinigungs- und Finisharbeiten, welches manuell oder auf Rutschern (Schwingschleifern) einsetzbar ist. Es ermöglicht effektives Entfernen von Korrosion und Oberflächenverschmutzungen, Finish auf Metalloberflächen, Glätten von Holzoberflächen sowie das Entfernen von Holzfasern vor und nach dem Grundieren. Zubehör: Scotch-Brite PH-AC Handblock 961

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707557	A fin, rot	158 × 224mm	10	60	70,20	1,17
707558	S sfn, grau	158 × 224mm	10	60	70,20	1,17

Superpad



Universelles Scotch-Brite Faservlies für Reinigungs- und Finisharbeiten, welches manuell oder auf Rutschern (Schwingschleifern) einsetzbar ist. Es ermöglicht effektives Entfernen von Korrosion und Oberflächenverschmutzungen, Finish auf Metalloberflächen, Glätten von Holzoberflächen sowie das Entfernen von Holzfasern vor und nach dem Grundieren. Zubehör: Scotch-Brite PH-AC Handblock 961

Bestellnummer	Type, Feinheitsgrad	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
3GH012	SB 86, A med, grün	158 × 224mm	10	30	60,61	2,02
3GH016	SB 96, A fin, grün	158 × 224mm	10	60	72,73	1,21

CF-SR Schleifvlies



Schneidfreudiges, flexibles und sehr langlebiges Reinigungsvlies zum Erzielen eines gleichmäßigen Finish. Praktische vorperforierte Rolle mit wirtschaftlicher Handpadgröße; 1 Rolle = 35 Bögen. Erhältlich in verschiedenen Feinheitsgraden.

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
707903	A vfn, purple	150 × 115mm	1	4	103,04	25,76
707904	S ufn, grau	150 × 115mm	1	4	103,04	25,76

1 Rolle = 35 Bögen

MX-SR Multiflex Schleifvlies



Schneidfreudiges und sehr flexibles Universalvlies für Reinigungsarbeiten, 1 Rolle = 60 Bögen in der Abmessung 100 × 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Feinheitsgraden. Zubehör: Scotch-Brite CF-AC (Wandhalter)

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
707521	A vfn, purple	100 × 200mm	1	4	206,44	51,61
707522	S ufn, grau	100 × 200mm	1	4	206,44	51,61

1 Rolle = 60 Bögen

Durable Flex Vliesrollen



Die Scotch-Brite Durable Flex Rollen bieten höchste Leistungsfähigkeit, damit Mattierungen und diverse Oberflächenvorbereitungen schnell und gleichmäßig durchgeführt werden können. Die hohe Konzentration an schleifaktiven Mineralien ermöglicht eine schnelle, gleichmäßige Leistung und ein perfektes Finish. Dank der flexiblen Form ist es auch ideal für schwer zugängliche Stellen.

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
765225	A vfn, rot (Precut Rolle)	200mm x 100mm (60 Bögen)	1	4	182,52	45,63
765226	S ufn, grau (Precut Rolle)	200mm x 100mm (60 Bögen)	1	4	182,52	45,63
765219	A vfn, rot	100mm x 10m	1	4	158,20	39,55
765220	S ufn, grau	100mm x 10m	1	4	158,20	39,55
765221	A vfn, rot	125mm x 10m	1	4	194,71	48,68
765222	S ufn, grau	125mm x 10m	1	4	194,71	48,68
765223	A vfn, rot	150mm x 10m	1	4	238,88	59,72
765224	S ufn, grau	150mm x 10m	1	4	238,88	59,72

CF-RL Vliesrolle



Scotch-Brite CF-RL Cleaning and Finishing Vlies ist ein Universalvlies zum Erzielen eines gleichmäßigen, matten Finish. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Feinheitsgraden. Zubehör: Scotch-Brite PH-AC Handblock 961, Scotch-Brite MN-AC Mandrel 935M

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
707611	S vfn, grau	100mm x 10m	1	4	149,67	37,42
707612	A vfn, rot	100mm x 10m	1	4	149,67	37,42
702198	S vfn, grau	100mm x 10m	1	4	149,67	37,42
702196	A vfn, rot	300mm x 10m	1	3	333,71	111,24
702202	S vfn, grau	300mm x 10m	1	3	333,71	111,24
702195	A vfn, rot	914mm x 10m	1	1	341,21	341,21

CP-RL Vliesrolle



Scotch-Brite CP-RL Cutting and Polishing Vlies ist ein aggressives, langlebiges Vlies zum Erzielen eines matten Finish. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen. Zubehör: Scotch-Brite PH-AC Handblock 961, Scotch-Brite MN-AC Mandrel 935M

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
765328	A med, braun	50mm x 5m	1	5	149,55	29,91
702212	A med, braun	100mm x 10m	1	9	994,77	110,53

WR-RL Vliesrolle



Scotch-Brite WR-RL ist ein stabiles, haltbares Vlies mit hoher Reißfestigkeit. Es ist sowohl für den Maschineneinsatz als auch für Handanwendungen geeignet. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Hinweis: verstärkte Vliesfaser. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Feinheitsgraden. Zubehör: Scotch-Brite PH-AC Handblock 961, Scotch-Brite MN-AC Mandrel 935M

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
702194	A med, rot	100mm x 10m	1	4	276,01	69,00
702201	S sfn, grau	100mm x 10m	1	4	149,26	37,32
761152	A fin, rot	100mm x 10m	1	4	149,26	37,32
704103	S vfn, grau	100mm x 10m	1	4	149,26	37,32
702820	S fin, grau	100mm x 10m	1	4	149,26	37,32
704089	A fin, rot	300mm x 10m	1	3	343,75	114,58
702193	S vfn, grau	300mm x 10m	1	3	343,75	114,58
704101	S vfn, grau	914mm x 10m	1	1	341,72	341,72

MS-RL Vliesrolle



Scotch-Brite MS-RL Polishing Vlies für gleichmäßiges Polieren. Der Einsatz mit Polierpaste 3M Finesse-it wird empfohlen! Weitere Breiten auf Anfrage. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen. Zubehör: Scotch-Brite PH-AC Handblock 961, Scotch-Brite MN-AC Mandrel 935M

Bestellnummer	Type, Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
7265631	Typ T, weiß	150mm x 10m	1	4	359,97	89,99

Zubehör zu Handpads und Rollen



Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
706583	PH-AC Handblock für Vliesstücke u. Handpads	80 x 120mm	10	10	58,81	5,88
707912	CF-AC Wandhalter für MX-SR, CF-SR, GP-SR	230 x 230 x 140mm	1	1	31,19	31,19
785003	MN-AC Mandrel 935M für Vliesstücke mit 6mm Schaft	6mm DM	5	5	55,82	11,16

07910 Staubbindevlies



Das 3M Staubbindevlies 07910 bindet den Staub und wischt ihn nicht nur zur Seite. Als letzter Schritt der Oberflächenvorbereitung vor dem Auftrag von Füller, Grundierung, Klarlack oder Decklack ist das 3M Staubbindevlies für alle modernen Lacktechnologien geeignet. Kein Klebstoffübertrag auf Hände oder Oberflächen. Zubehör: 3M Dispenser 07909

Bestellnummer	Farbe	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
807910	weiß	175 × 235mm	10	60	70,57	1,18

07909 Dispenser für Staubbindevlies



Speziell für das 3M Staubbindevlies 07910 entwickelter Dispenser. Staubfreie Lagerung unbenutzter und bereits verwendeter Staubbindevliese.

Bestellnummer	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707909	1	1	30,00	30,00



Anwendungen	Von Hand: Handpads	Vliesrollen	Exenterschleifer	Schwingschleifer	Winkelschleifer	Miniwinkelschleifer	Satiniermaschine
Entgraten (ohne Sekundärgrat) Kanten- und Flächenentgratung Stanz- und Schneidegrate	CP-HP 7440	CP-RL	SC-DH	WR-SH	GB-DH	Roloc	CP-MB
		A med	CF-DC	WR-RL	SL-DH	GB-DR	WR-MB
	WR-SH 7557	WR-RL		CF-RL	SL-DB	SL-DR	
		A fin			SC-DH	SC-DR	
	CF-HP 7447+	CF-RL			SC-DB	XL-DR	
		A vfn			SC-FD		
Reinigen Entfernen von Anlauffarben, Entfernen von Rost, Oxyd, Farbe, Beschichtung, Dichtungsresten, Instandhaltung von Booten und Flugzeugen	CF-HP 7447+	CF-RL			XT-DB	Roloc	CS-MB
	CF-SR	A vfn			XT-RD	CX-DR	WR-MB
	MX-SR				CG-DB	CR-DR	
	WR-SH				CG-RD	BF-DR	
					SL-DB	SL-DR	
					SL-DH	RD-ZB	
					BD-ZB	SC-DR	
					SC-DB		
				SC-DH			
				SC-FD			
Entfernen von Grundierung, Lack, Schmutz Instandhaltung von Booten und Flugzeugen, Gusseisen, Temperguss	CF-HP 7447+	CF-RL					
	CF-SR	S vfn					
	CF-HP 7448+	CF-RL					
		A vfn					
Finish Angleichen nach Abkant- und Schweißarbeiten Dekorative Ober- flächen auf Metallen	CF-HP 7448+	CF-RL			SC-DB	Roloc	CP-MB
		A vfn			SC-DH	SL-DR	CF-MB
					SC-FD	BF-DR	WR-MB
						SC-DR	SC-BF
Polieren (Industriepolitur) Formenbau	CF-HP 7447+	CF-RL					CP-MB
	CF-SR	A vfn					WR-MB
	MX-SR						SC-BF
Holzbearbeitung (Möbel-Industrie) (Modellbau)							CF-MB
							WR-MB



Geradeschleifer	Minigeradeschleifer	Schleifbock	Bandschleifmaschine	Breitbandschleifmaschine	Langbandschleifmaschine	Spitzenloses Rundschleifen	Werkstoffe	
LD-WL 6 S fin	XL-UW 6 A med	DB-WL LD-WL	DF-BL SC-BL	SC-BL	SC-BF FN-BC	DB-WL 9 S fin	Stahl Edelstahl NE-Metalle Kunststoffe	
DB-WL 7 S fin	8 A crs	XL-WL HS-DC XL-UW X3-WL XP-WL XR-WM	SC-BS			XL-WL 9 S fin X3-WL 9 S fin XP-WL		
XT-DC	XT-ZR	CF-FB				CP-WL		Edelstahl Baustahl NE-Metalle Holz Kunststoffe
XT-ZR	XT-ZS	FS-WL				7 A crs		
XT-ZS	CG-ZR	CG-DC				CP-WL		
CG-DC	CG-ZS	CS-UW				7 A med		
CG-ZR	FF-ZR	XT-DC				CP-WL		
CG-ZS	A crs	BB-ZB				7 A fin		
CS-UW	RB-ZB					CP-WL		
WR-FB						7 A vfn		
A crs								
MF-WL						MF-WL		
A crs						6 A crs	Edelstahl (Großküchen, Behälter etc.) Baustähle NE-Metalle	
BB-ZB						MF-WL		
CP-UW						6 A med		
						MF-WL		
						6 A fin		
CF-FB	CB-ZR	CF-FB				CP-WL	Edelstahl (Großküchen, Behälter etc.) Baustähle NE-Metalle	
CP-FB	FF-ZS	CP-FB				GP-WL		
WR-FB	PF-ZS	WR-FB					Reduzieren von Rautiefen an Rohren oder Zylindern, Vorbereiten zum Verchromen, nach dem Hartverchromen	
MF-WL	CP-UR	FS-WL						
FS-WL	CB-ZS	XL-UW						
	FF-ZR							
	PF-ZR							
LD-WL	XL-UW	FS-WL				LD-WL	Flachteile Profile	
6 S fin	2 S fin	GP-WL				6 S fin		
DB-WL		LD-WL					Flachteile Profile	
7 S fin								
CF-FB	FF-ZS	GP-WL						
WR-FB	PF-ZS	CF-FB						
		WR-FB						

SC-DH Vliesscheibe

Scotch-Brite SC-DH sind Scheiben mit Gewebeunterlage (Kletthaftung) für Reinigungs- und Finisharbeiten zum Einsatz auf Winkelschleifern mit Haftstützteller. Zubehör: Scotch-Brite DH-AC (Haftstützteller) 09562, 915, 01917



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
765338	A vfn, blau	115mm	20	20	51,60	2,58
702224	S sfn, grau	115mm	20	20	51,60	2,58
765335	A med, rot	115mm	20	20	51,60	2,58
765333	A crs, braun	115mm	20	20	57,20	2,86
765339	A vfn, blau	125mm	20	20	56,00	2,80
703066	S sfn, grau	125mm	20	20	56,00	2,80
765336	A med, rot	125mm	20	20	56,00	2,80
703067	A crs, braun	125mm	20	20	66,40	3,32
703756	A vfn, blau	180mm	20	20	91,00	4,55
702223	S sfn, grau	180mm	20	20	91,00	4,55
703758	A med, rot	180mm	20	20	91,00	4,55
705212	A crs, braun	180mm	20	20	100,00	5,00

SE-DH Vliesscheibe

Scotch-Brite SE-DH sind Scheiben mit Gewebeunterlage (Kletthaftung) für Reinigungs- und Finisharbeiten zum Einsatz auf Winkelschleifern mit Haftstützteller. Das SE-Material zeichnet sich durch eine erhöhte Kantenfestigkeit aus. Zubehör: Scotch-Brite DH-AC (Haftstützteller) 09562, 915, 01917



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
718079	A crs, braun/blau	115mm	20	20	66,32	3,32
760370	A fin, blau	115mm	50	50	165,79	3,32
718476	A med, rot	115mm	50	50	165,79	3,32
765342	A crs, braun/blau	180mm	20	20	121,68	6,08
7271149	A fin, blau	180mm	25	25	152,10	6,08

SL-DH Vliesscheibe

Scotch-Brite SL-DH sind Scheiben mit Gewebeunterlage (Kletthaftung) für Reinigungs- und Finisharbeiten zum Einsatz auf Winkelschleifern mit Haftstützteller. Das SL-Material ist wesentlich aggressiver und eignet sich daher hervorragend zur groben Oberflächenreinigung und zum Abtragen dünner Schweißnähte und Schweißpunkte. Coarse Heavy Duty entspricht der FEPA Körnung P080, Coarse Super Duty entspricht der FEPA Körnung P050. Zubehör: Scotch-Brite DH-AC (Haftstützteller) 09562, 915, 01917



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
733814	crs SD, schwarz	115mm	20	20	66,32	3,32
733811	crs HD, dunkelbraun	115mm	20	20	56,58	2,83
733815	crs SD, schwarz	125mm	20	20	74,02	3,70
7243151	crs HD, dunkelbraun	125mm	20	20	66,92	3,35

CF-DC Vliesscheibe



CF-DC Cleaning and Finishing Vliesscheiben für Reinigungs-, Finish- und leichte Entgratungsarbeiten auf stationären handgeführten Maschinen. Zubehör: Hookit Unterlagsteller mit Klettverschluss 9979 weich (5/16"-Gewinde) oder 9980 weich (M8-Gewinde).

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707613	S ufn, grau	150mm	20	20	32,40	1,62

DH-AC Haftstützteller mit M14-Aufnahme



Die Haftstützteller sind zur Aufnahme von Scotch-Brite SC-DH, SE-DH und SL-DH Vliesscheiben geeignet. Sie gewähren einwandfreien Halt und sicheres Arbeiten.

Bestellnummer	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
709562	115mm	1	5	56,10	11,22
705681	125mm	1	1	14,70	14,70
701917	180mm	1	2	33,60	16,80

SC-DH Vliesscheibe mit Zentrierung



Scotch-Brite SC-DH Klettscheiben mit Zentrierung ermöglichen eine noch bessere Haftung und genauere Positionierung der Klettscheibe auf dem Stützteller. Hierdurch kann eine Reduzierung der Vibration um ca. 50% erreicht werden. Scotch-Brite SC-DH mit Zentrierloch sind Scheiben mit Gewebeunterlage (Kletthaftung) für Reinigungs- und Finisharbeiten. Sie werden auf dem Winkelschleifer mit entsprechendem Haftstützteller eingesetzt. Zubehör: Scotch-Brite DH-AC (Haftstützteller) 61680, 61681, 61682

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
760983	A vfn, blau	115 x 22mm	20	20	51,60	2,58
760982	A med, rot	115 x 22mm	20	20	51,60	2,58
760981	A crs, braun	115 x 22mm	20	20	57,20	2,86
705021	A vfn, blau	125 x 22mm	20	20	56,00	2,80
705020	A med, rot	125 x 22mm	20	20	56,00	2,80
705019	A crs, braun	125 x 22mm	20	20	66,40	3,32
760987	A vfn, blau	180 x 22mm	20	20	91,00	4,55
760986	A med, rot	180 x 22mm	20	20	91,00	4,55
760985	A crs, braun	180 x 22mm	20	20	100,00	5,00

SE-DH Vliesscheibe mit Zentrierung



Scotch-Brite SE-DH mit Zentrierung sind Scheiben mit Gewebeunterlage (Kletthaftung) für Reinigungs- und Finisharbeiten zum Einsatz auf dem Winkelschleifer mit entsprechendem Haftstützteller. Das SE-Material zeichnet sich durch eine erhöhte Kantenfestigkeit aus. Zubehör: Scotch-Brite DH-AC (Haftstützteller) mit 61680

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
760984	A crs, braun/blau	115 x 22mm	20	20	66,32	3,32

SL-DH Vliesscheibe mit Zentrierung

Scotch-Brite SL-DH mit Zentrierung sind Scheiben mit Gewebeunterlage (Kletthaftung) für Reinigungs- und Finisharbeiten zum Einsatz auf dem Winkelschleifer mit entsprechendem Haftstützteller. Das SL-Material ist wesentlich aggressiver und eignet sich daher hervorragend zur groben Oberflächenreinigung und zum Abtragen dünner Schweißnähte und Schweißpunkte. Crs HD entspricht der FEPA Körnung P080, crs SD entspricht der FEPA Körnung P050. Zubehör: DH-AC Haftstützteller 61680, 61681, 61682



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
7244717	crs SD, schwarz	115 × 22mm	20	20	66,32	3,32
7243055	crs HD, dunkelbraun	115 × 22mm	20	20	55,77	2,79
7246607	crs SD, schwarz	125 × 22mm	20	20	73,01	3,65
7246592	crs HD, dunkelbraun	125 × 22mm	20	20	66,93	3,35
7243054	crs SD, schwarz	180 × 22mm	20	20	142,98	7,15
7243048	crs HD, dunkelbraun	180 × 22mm	20	20	131,83	6,59

SC-DB Vliesscheibe

Scotch-Brite Vliesscheiben mit Fiberunterlage sind mit 22 mm Innenloch und vier Schlitzn ausgestattet und werden auf Winkelschleifern mit Stützteller und Spannmutter eingesetzt. Zubehör: Scotch-Brite DH-AC Stützteller 09583, 09584 und 09921



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
712624	A crs, braun	115 × 22mm	10	10	38,53	3,85
765332	A crs, braun	125 × 22mm	10	10	42,59	4,26
712023	A crs, braun	180 × 22mm	10	10	94,31	9,43

SE-DB Vliesscheibe

Scotch-Brite Vliesscheiben mit Fiberunterlage sind mit 22 mm Innenloch sowie vier Schlitzn ausgestattet und werden auf Winkelschleifern mit Stützteller und Spannmutter eingesetzt. Das SE-Material zeichnet sich durch höhere Kantenfestigkeit aus. Zubehör: Scotch-Brite DH-AC Stützteller 09583, 09584 und 09921



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
700574	A crs, braun/blau	115 × 22mm	10	40	219,04	5,48
765331	A crs, braun/blau	125 × 22mm	10	40	259,60	6,49
700575	A crs, braun/blau	180 × 22mm	10	40	405,63	10,14

SL-DB Vliesscheibe

Scotch-Brite Vliesscheiben mit Fiberunterlage sind mit 22 mm Innenloch und vier Schlitzn ausgestattet und werden auf Winkelschleifern mit Stützteller und Spannmutter eingesetzt. Das SL-Material ist wesentlich aggressiver und eignet sich daher hervorragend zur Grobreinigung und zum Abtragen dünner Schweißnähte und Schweißpunkte. Coarse Heavy Duty entspricht der FEPA Körnung P080, Coarse Super Duty entspricht der FEPA Körnung P050. Zubehör: Scotch-Brite DH-AC Stützteller 09583, 09584 und 09921



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
761947	crs SD, schwarz	115 × 22mm	10	40	223,09	5,58
761946	crs SD, schwarz	125 × 22mm	10	40	263,66	6,59
761945	crs SD, schwarz	180 × 22mm	10	40	466,47	11,66

SC-FD Vliesfächerscheibe



Scotch-Brite Vliesscheiben mit direkt auf einer Fiberunterlage aufgebrauchten Lamellen werden ohne weitere Hilfsmittel direkt auf dem Winkelschleifer eingesetzt. Der Produktaufbau führt zu einer geringen Hitzeentwicklung auf der Werkstückoberfläche. Diese Scheibe erzielt beste Ergebnisse auf Stahl, Edelstahl, Aluminium und NE-Metallen.

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
761989	A crs, braun	115 × 22mm	10	10	63,89	6,39
761990	A med, rot	115 × 22mm	10	10	63,89	6,39
761991	A vfn, blau	115 × 22mm	10	10	63,89	6,39
761992	A crs, braun	125 × 22mm	10	10	67,33	6,73
761993	A med, rot	125 × 22mm	10	10	67,33	6,73
761994	A vfn, blau	125 × 22mm	10	10	67,33	6,73

DH-AC Haftstützteller mit Zentrierung u. M14-Aufnahme



Die Haftstützteller sind zur Aufnahme von Scotch-Brite SC-DH, SE-DH und SL-DH Klettscheiben mit Zentrierung geeignet. Durch die zentrierte Aufnahme kann eine Reduzierung der Vibration von bis zu 50% erreicht werden.

Bestellnummer	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
761680	115 × 22mm	1	5	59,50	11,90
761681	125 × 22mm	1	5	61,50	12,30
761682	180 × 22mm	1	5	125,00	25,00

BB-ZB Typ A radiale Bürste



Die radiale Scotch-Brite Bristle Bürste besteht aus acht Einzelsegmenten, die mit einem Flansch (25,4 mm Innendurchmesser) arretiert werden. Ideal für den Einsatz auf Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsamen Wellen. Die Bürste wird komplett geliefert inkl. Adapterstücke für die Reduzierung des Innendurchmessers. Max. U/min = 6.000.

Bestellnummer	Korn, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
727603	36, braun	150 × 12mm	1	5	329,50	65,90
727605	50, grün	150 × 12mm	1	5	329,50	65,90
727606	80, gelb	150 × 12mm	1	5	329,50	65,90

BB-AC Typ A Einzelsegmente



Die Einzelsegmente (1,6 mm breit) ermöglichen die Zusammenstellung einer beliebig breiten Bürste. Max. U/min = 6.000. 1 GP = 2 Pack mit je 40 Einzelsegmenten. Zubehör: MS-AC mit Part-Nr. 33092

Bestellnummer	Korn, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
727620	36, braun	150mm	40	80	564,00	7,05
727622	50, grün	150mm	40	80	564,00	7,05
727623	80, gelb	150mm	40	80	564,00	7,05

BB-ZB Typ S radiale Bürste



Typ S - mit festeren geraden Borsten für die starke Reinigung und höhere Aggressivität mit der Möglichkeit des Vorwärts- und Rückwärtslaufes. Die Bürste besteht aus 14 Einzelsegmenten inkl. Flansch und Reduzierstücken.

Bestellnummer	Korn, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
733081	50, grün	200 × 25mm	1	2	258,00	129,00
733082	80, gelb	200 × 25mm	1	2	258,00	129,00
733083	120, weiß	200 × 25mm	1	2	258,00	129,00

BB-ZB Typ S Einzelsegmente



Die Einzelsegmente ermöglichen die Zusammenstellung einer individuellen Bürstenbreite. 1 GP = 1 Pack mit je 70 Einzelsegmenten. Zubehör: MS-AC mit Part-Nr. 33092

Bestellnummer	Korn, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
733175	50, grün	200mm	70	70	581,00	8,30
733176	80, gelb	200mm	70	70	581,00	8,30

BB-ZB Typ C radiale Bürste



Typ C - mit gebogenen, flexiblen Borsten mit hervorragender Anpassung an das Werkstück, für leichte Entgratungs- und Finisharbeiten. Die Bürste besteht aus 14 Einzelsegmenten inkl. Flansch und Reduzierstücken.

Bestellnummer	Korn, Farbe	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
760195	80, gelb	150 x 12mm	1	5	329,50	65,90
760196	120, weiß	150 x 12mm	1	5	329,50	65,90
760197	220, rot	150 x 12mm	1	5	329,50	65,90
760198	400, blau	150 x 12mm	1	5	329,50	65,90
760199	6 Mic, orange	150 x 12mm	1	5	329,50	65,90
760200	1 Mic, grün	150 x 12mm	1	5	329,50	65,90
733129	80, gelb	200 x 25mm	1	2	258,00	129,00
733130	120, weiß	200 x 25mm	1	2	258,00	129,00
733084	220, rot	200 x 25mm	1	2	258,00	129,00
733085	400, blau	200 x 25mm	1	2	258,00	129,00

BB-ZB Typ C Einzelsegmente



Die Einzelsegmente ermöglichen die Zusammenstellung einer individuellen Bürstenbreite. Zubehör: MS-AC mit Part-Nr. 33092

Bestellnummer	Korn, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
7241128	80, gelb	150mm	40	80	564,00	7,05
733056	120, weiß	150mm	40	80	564,00	7,05
733057	220, rot	150mm	40	80	564,00	7,05
733058	400, blau	150mm	40	80	564,00	7,05
733178	80, gelb	200mm	70	70	567,00	8,10
733179	120, weiß	200mm	70	70	567,00	8,10
733180	220, rot	200mm	70	70	567,00	8,10

RB-ZB Typ C Einzelsegmente - 50mm, 75mm



Kleine radiale Scotch-Brite Bristle Einzelsegmente mit gebogenen Borsten, die sich hervorragend für das Reinigen und Entgraten im Inneren (z.B. Rohrrinnenreinigung) eignen. Zubehör: Schaftadapter Typ Scotch-Brite 990M

Bestellnummer	Korn, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
730118	80, gelb	50mm	40	80	316,00	3,95
730120	120, weiß	50mm	40	80	316,00	3,95
730121	220, rot	50mm	40	80	316,00	3,95
730122	400, blau	50mm	40	80	316,00	3,95
730124	6 Mic, orange	50mm	40	80	316,00	3,95
730125	1 Mic, hellgrün	50mm	40	80	316,00	3,95
730123	Bimstein, pink	50mm	40	80	316,00	3,95
730126	80, gelb	75mm	40	80	372,00	4,65
730127	120, weiß	75mm	40	80	372,00	4,65
730128	220, rot	75mm	40	80	372,00	4,65
730129	400, blau	75mm	40	80	372,00	4,65
730131	6 Mic., orange	75mm	40	80	372,00	4,65
730132	1 Mic., hellgrün	75mm	40	80	372,00	4,65

RB-ZB Typ C Einzelsegmente - 25mm



Kleine radiale Scotch-Brite Bristle Einzelsegmente, die sich hervorragend für das Reinigen und Entgraten im Inneren (z.B. Rohrrinnenreinigung) eignen (inkl. Spannstift).

Bestellnummer	Korn, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
727610	36, braun	25mm	24	96	120,00	1,25
727611	50, grün	25mm	24	96	120,00	1,25
727612	80, gelb	25mm	24	96	120,00	1,25
727613	120, weiß	25mm	24	96	120,00	1,25

BD-ZB Bristle Disc



Die universelle Scheibe mit M14-Aufnahme zum Einsatz auf Winkelschleifern. Farbreste, Klebstoffe, Schweißverfärbungen, Rost und andere Oberflächenverunreinigungen lassen sich von großen Flächen schnell und einfach, praktisch ohne Anpressdruck, entfernen. Sie wird ohne zusätzlichen Stützteller eingesetzt.

Bestellnummer	Korn, Farbe	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
724537	50, grün	115mm	5	10	294,00	29,40
724538	80, gelb	115mm	5	10	294,00	29,40
724539	120, weiß	115mm	5	10	294,00	29,40

Flansch für Radiale Scotch-Brite Bürste mit 150mm Durchmesser



Bestellnummer	Beschreibung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
727628	Flansch		25	187,50	7,50

MN-AC Mandrel 990M

Scotch-Brite Mandrel 990M mit 6 mm Schaft zur Aufnahme von Scotch-Brite RB-ZB Einzelsegmenten mit 50mm oder 75mm Durchmesser bis zu einer maximalen Scheibenbreite von 12,7 mm.



Bestellnummer	Beschreibung	Schaft-DM	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
705996	für 9,5mm ID und max. 12,7mm Breite	6mm	1	5	119,00	23,80

MN-AC Spanndorne

Mit diesen Spanndornen können die Scotch-Brite radialen Bürsten (150 mm, 193 mm, 200 mm) auf einem Geradeschleifer oder einer biegsamen Welle eingesetzt werden.



Bestellnummer	Beschreibung	Schaft-DM	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707947	900/6: für 12,7mm ID und max. 19mm Breite	6mm	1	5	32,75	6,55
707948	900/8: für 12,7mm ID und max. 25,4mm Breite	6mm	5	20	192,00	9,60

CG-DB



Scotch-Brite CG-DB Clean & Strip Grobreinigungsscheiben mit Fiberunterlage werden auf dem Winkelschleifer mit Stützteller und Spannmutter eingesetzt. Zubehör: Scotch-Brite Stützteller 09583 und 09921

Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
761172	S xcs, 10000 U/min.	115 x 22mm	10	10	83,50	8,35
757021	S xcs, 6500 U/min.	180 x 22mm	10	10	132,50	13,25

CG-DC



Scotch-Brite Clean & Strip Grobreinigungsscheiben sind Grobreinigungsscheiben zum Einsatz auf Geradeschleifern mit Spanndorn Scotch-Brite MN-AC 900/6 oder MN-AC 900/8.

Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
761121	S xcs, 6000 U/min.	100 x 13mm	10	30	148,50	4,95
761122	S xcs, 4000 U/min.	150 x 13mm	10	20	163,00	8,15
761163	S xcs, 3000 U/min.	200 x 13mm	12	12	156,00	13,00

CG-RD



Scotch-Brite CG-RD Clean & Strip Grobreinigungsscheiben für Winkelschleifer mit Glasfiberunterlage werden auf Winkelschleifern ohne Stützteller eingesetzt.

Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
761174	S xcs, 11000 U/min.	115 x 22mm	10	10	93,00	9,30

CG-ZS



Scotch-Brite CG-ZS Clean & Strip Grobreinigungsscheiben mit eingegossenem Schaft zum Einsatz auf Geradeschleifern und Bohrmaschinen (1-2 Scheiben).

Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x Schaftd.	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
761164	S xcs, 10000 U/min.	75 x 13 x 6mm	10	10	54,00	5,40
761167	S xcs, 10000 U/min.	75 x 25 x 6mm	10	10	94,00	9,40
761168	S xcs, 8000 U/min.	100 x 25 x 6mm	10	10	126,00	12,60
857017	S xcs, 6000 U/min.	150 x 13 x 8mm	6	6	72,60	12,10
761169	S xcs, 6000 U/min.	150 x 25 x 8mm	6	6	120,00	20,00

XT-DB



Scotch-Brite XT-DB Hochleistungs-Grobreinigungsscheibe Purple für Winkelschleifer mit Glasfiberunterlage wird auf dem Winkelschleifer mit Stützteller und Spannmutter eingesetzt. Zubehör: Scotch-Brite Stützteller 09583 und 09921

Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
805816	S xcs, 10000 U/min.	115 x 22mm	10	10	107,00	10,70
705817	S xcs, 6500 U/min.	178 x 22mm	10	10	168,00	16,80

XT-DC

Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Grobreinigungsscheiben sind Hochleistungs-Grobreinigungsscheiben zum Einsatz auf Geradeschleifern mit Spanndorn Scotch-Brite MN-AC 900/6 und Scotch-Brite MN-AC 900/8.



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707933	S xcs, 6000 U/min.	100 × 13mm	2	30	174,00	5,80
707934	S xcs, 4000 U/min.	150 × 13mm	2	20	206,00	10,30
707935	S xcs, 3000 U/min.	200 × 13mm	2	12	180,00	15,00

XT-RD

Scotch-Brite XT-RD Hochleistungs-Grobreinigungsscheibe Purple für Winkelschleifer mit Glasfaserunterlage wird auf Winkelschleifern ohne Stützteller eingesetzt.



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	Durchmesser x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
705818	S xcs, 11000 U/min.	115 × 22mm	10	10	105,00	10,50

XT-ZS

Scotch-Brite XT-ZS Hochleistungs-Grobreinigungsscheibe Purple mit eingeschlossenem Schaft zum Einsatz auf Geradeschleifern und Bohrmaschinen (1-2 Scheiben).



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x Schaftd.	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
705808	S xcs, 10000 U/min.	75 × 13 × 6mm	10	10	63,50	6,35
705811	S xcs, 10000 U/min.	75 × 25 × 6mm	10	10	113,00	11,30
805809	S xcs, 8000 U/min.	100 × 13 × 6mm	10	10	81,50	8,15
705812	S xcs, 8000 U/min.	100 × 25 × 6mm	10	10	154,50	15,45
705810	S xcs, 6000 U/min.	150 × 13 × 8mm	6	6	81,96	13,66

Stützteller für XT-DB und CG-DB

Diese Stützteller werden auf Winkelschleifern zur Aufnahme von Grobreinigungsscheiben mit Fiberunterlage eingesetzt. Der Scotch-Brite Stützteller 09921 lässt sich durch beiliegendes Adapterstück sowohl für M14- als auch für 5/8"-Aufnahmen einsetzen.



Bestellnummer	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
709583	115mm	1	10	142,00	14,20
709584	125mm	1	10	162,00	16,20
709921	178mm	1	5	121,00	24,20

Scotch-Brite™ MN-AC Spanndorne

Mit diesen Spanndornen nehmen Sie Scheiben (z.B. CG-DC) mit Innendurchmesser 12,7 mm auf.



Bestellnummer	Beschreibung	Einsetzbar für ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707947	900/6, bis 19mm Breite	12,7mm	1	5	32,75	6,55
707948	900/8, bis 25,4mm Breite	12,7mm	5	20	192,00	9,60

900/6: 6mm Schaft für eine Scheibe, 900/8: 8mm Schaft für zwei Scheiben

Scotch-Brite™ Lamellenbürsten

Scotch-Brite™ CF-FB Lamellenbürste

Anwendungen: leichtes Reinigen, Auftrag eines dekorativen Finishs, Mattieren oder Polieren (Industriepolitur) von metallischen oder nichtmetallischen Oberflächen

Besonderheiten: CF-Material erzeugt ein gleichmäßiges Strichbild, vielseitig einsetzbar, auch imprägniert verfügbar (Härte 15 und 17), andere Abmessungen auf Anfrage

Zubehör: Scotch-Brite FL-AC Flansche, 3M Abrichter 09587



Produkt	Produktbezeichnung	Härte	Kornart	Feinheitsgrad	Farbe	AD in mm	Breite in mm	ID in mm	Preisbeispiel für 203 x 50,8 x 76,2 mm in €
CF-FB	Cleaning and Finishing Lamellenbürsten	05	A	VFN, FIN, MED	rot	152, 203, 305, 406	25,4-101,6	50,8, 76,2, 127, 254	05 A VFN 35,09
			S	UFN, SFN, VFN	grau				
		07	A	VFN, FIN, MED	rot				
			S	UFN, SFN, VFN	grau				
CF-FB	Cleaning and Finishing Lamellenbürsten imprägniert (Aufpreis für Imprägnierung: 15%)	15	A	VFN, FIN, MED	rot	152, 203, 305, 406	25,4-101,6	50,8, 76,2, 127, 254	15 A VFN 40,34
			S	UFN, SFN, VFN	grau				
		17	A	VFN, FIN, MED	rot				
			S	UFN, SFN, VFN	grau				

Scotch-Brite™ CP-FB Lamellenbürste

Anwendungen: Auftrag eines dekorativen Finishs, Mattieren oder Polieren (Industriepolitur) von metallischen oder nichtmetallischen Oberflächen

Besonderheiten: CP-Material erzeugt ein gleichmäßiges, sehr dichtes Strichbild, auch imprägniert verfügbar (Härte 15 und 17), andere Abmessungen auf Anfrage

Zubehör: Scotch-Brite FL-AC Flansche, 3M Abrichter 09587



Produkt	Produktbezeichnung	Härte	Kornart	Feinheitsgrad	Farbe	AD in mm	Breite in mm	ID in mm	Preisbeispiel für 203 x 50,8 x 76,2 mm in €
CP-FB	Cutting and Polishing Lamellenbürsten	05	A	VFN, MED	rot	152, 203, 305, 406	25,4-101,6	50,8, 76,2, 127, 254	05 A VFN 54,99
		07	A	VFN, MED	rot				
CP-FB	Cutting and Polishing Lamellenbürsten imprägniert (Aufpreis für Imprägnierung: 15%)	15	A	VFN, MED	rot	152, 203, 305, 406	25,4-101,6	50,8, 76,2, 127, 254	15 A VFN 63,23
		17	A	VFN, MED	rot				

CF-FB



Scotch-Brite CF-FB Cleaning and Finishing Lamellenbürsten Härte 05 und 07 sind besonders anpassungsfähige Bürsten aus Cleaning and Finishing Vlies, die ein gleichmäßiges Strichbild erzeugen. Andere Abmessungen auf Anfrage. Zubehör: Scotch-Brite FL-AC (Flansch) Euro-Flansch, 308, Abrichter 3M 6647J

Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
704100	5 A vfn, 3400 U/min.	152 × 25 × 51mm	3	3	103,13	34,38
704129	5 A vfn, 3200 U/min.	203 × 25 × 76mm	3	3	112,26	37,42
702058	5 A med, 3200 U/min.	203 × 50 × 76mm	2	2	105,26	52,63
702076	5 A vfn, 3200 U/min.	203 × 50 × 76mm	2	2	105,26	52,63
702072	7 S med, 3200 U/min.	203 × 50 × 76mm	2	2	105,26	52,63


CP-FB



Scotch-Brite CP-FB Cutting and Polishing Lamellenbürsten bestehen aus dem Cutting and Polishing Vlies mit höherer Aggressivität und erzielen ein gleichmäßigeres und dichteres Strichbild als herkömmliche Bürsten. Andere Abmessungen auf Anfrage. Zubehör: Scotch-Brite FL-AC (Flansch) Euro-Flansch, 308, Abrichter 3M 6647J

Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
703118	5 A med, 4000 U/min.	152 × 25 × 51mm	3	3	152,11	50,70
702099	5 A med, 4000 U/min.	203 × 25 × 76mm	2	2	141,97	70,99
702097	5 A med, 4000 U/min.	203 × 50 × 76mm	1	1	107,70	107,70

FL-AC Flansch



Diese Flanschpaare werden zur Aufnahme von Bürsten und Kompaktscheiben benötigt. Sie sind auf allen gängigen Wellendurchmessern einsetzbar. Für andere Wellendurchmesser können Sie den Aufnahmedurchmesser aufbohren/aufdrehen.

Bestellnummer	Beschreibung	Einsetzbar für ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
761311	13mm Bohrung	76,2mm	1	1	39,55	39,55

6647J Abrichter



Der Abrichter ist ideal, um Kompaktscheiben und Bürsten abzurichten (hohe Lebensdauer durch Diamantbeschichtung).

Bestellnummer	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
703197	1	1	126,76	126,76

CB-ZS



Scotch-Brite CB-ZS Schaftbürsten aus Scotch-Brite Faservlies und Schleifmittel zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Angleichung des Strichbildes.

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	AD x Breite x Schaftd.	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
703772	60, rot, 7500 U/min.	75 × 45 × 6mm	10	10	154,65	15,46
703771	80, rot, 7500 U/min.	75 × 45 × 6mm	10	10	154,65	15,46
703770	120, rot, 7500 U/min.	75 × 45 × 6mm	10	10	154,65	15,46
703769	180, rot, 7500 U/min.	75 × 45 × 6mm	10	10	154,65	15,46
703776	60, rot, 5000 U/min.	100 × 45 × 6mm	10	10	171,00	17,10
703775	80, rot, 5000 U/min.	100 × 45 × 6mm	10	10	171,00	17,10
703774	120, rot, 5000 U/min.	100 × 45 × 6mm	10	10	171,00	17,10
703773	180, rot, 5000 U/min.	100 × 45 × 6mm	10	10	171,00	17,10

FF-ZS



Scotch-Brite FF-ZS Lamellenbürsten mit 6 mm Schaft aus Cleaning and Finishing Vlies zum Erzielen eines feinen Finish.

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	AD x Breite x Schaftd.	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707213	A crs, rot, 8500 U/min.	75 × 45 × 6mm	10	10	149,10	14,91
707215	S fin, grau, 8500 U/min.	75 × 45 × 6mm	10	10	149,10	14,91
707217	A vfn, rot, 8500 U/min.	75 × 45 × 6mm	10	10	149,10	14,91
707214	A crs, rot, 6000 U/min.	100 × 45 × 6mm	10	10	168,00	16,80
707216	S fin, grau, 6000 U/min.	100 × 45 × 6mm	10	10	168,00	16,80
707218	A vfn, rot, 6000 U/min.	100 × 45 × 6mm	10	10	168,00	16,80

PF-ZS



Scotch-Brite PF-ZS Lamellenbürsten mit 6 mm Schaft aus Cutting and Polishing Vlies zum Erzielen eines matten Finish.

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	AD x Breite x Schaftd.	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
707209	A med, braun, 8500 U/min.	75 × 45 × 6mm	10	10	172,50	17,25
707211	A vfn, braun, 8500 U/min.	75 × 45 × 6mm	10	10	172,50	17,25
707210	A med, braun, 6000 U/min.	100 × 45 × 6mm	10	10	220,00	22,00
707212	A vfn, braun, 6000 U/min.	100 × 45 × 6mm	10	10	220,00	22,00

CP-UW Kompaktscheibe



Scotch-Brite CP-UW Kompaktscheiben aus Cut and Polish Schleifvlies zeichnen sich durch hohe Schleifkorndichte und Aggressivität aus. Diese Scheiben erzeugen ein markantes, mattes Finish. Weitere Abmessungen und Feinheitsgrade auf Anfrage. Zubehör: Scotch-Brite MN-AC Mandrel 990M, 992M, 946M, 933M, MN-AC Spanndorn 900/6 und 900/8, Abrichter 3M 6647J

Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
702133	5 A fin, 15100 U/min.	76,2 x 6,4 x 6,4mm	40	40	99,40	9,94
703014	5 A fin, 12100 U/min.	102 x 6,4 x 6,4mm	20	20	190,00	19,00

CS-UW Kompaktscheibe



Scotch-Brite CS-UW Kompaktscheiben aus Clean and Strip Schleifvlies sind sehr harte und aggressive Werkzeuge für allgemeine und grobe Reinigungsarbeiten. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zubehör: Scotch-Brite MN-AC Mandrel 990M, 992M, 946M, 933M, MN-AC Spanndorn 900/6 und 900/8, Abrichter 3M 6647J

Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
704036	7 S xcrs, 20100 U/min.	50,8 x 12,7 x 6,4mm	30	30	309,60	10,32
7214799	7 S xcrs, 7000 U/min.	152 x 25,4 x 25,4mm	2	2	237,00	118,50
7214798	7 S xcrs, 3500 U/min.	304,8 x 25,4 x 25,4mm	1	1	247,13	247,13

XL-UW Kompaktscheibe



Scotch-Brite XL-UW ist eine universell einsetzbare Kompaktscheibe für Entgratungs- und Finisharbeiten mit hervorragenden Eigenschaften auf allen Werkstoffen. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zubehör: Scotch-Brite MN-AC Mandrel 990M, 992M, 946M, 933M, MN-AC Spanndorn 900/6 und 900/8, Abrichter 3M 6647J

Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
703795	6 A med, 35100 U/min.	25 x 25,4 x 4,8mm	50	50	174,15	3,48
709833	2 S fin, 12100 U/min.	76 x 6,4 x 6,4mm	40	40	324,00	8,10
703787	6 A med, 18100 U/min.	76 x 6,4 x 6,4mm	40	40	324,00	8,10
703791	8 Acrs, 18100 U/min.	76 x 6,4 x 6,4mm	40	40	371,79	9,29
703152	2 S fin, 10000 U/min.	76 x 12,7 x 6,4mm	20	20	276,00	13,80
709835	2 S fin, 5000 U/min.	152 x 6,4 x 12,7mm	8	8	160,00	20,00
703886	2 A med, 4500 U/min.	152 x 6,4 x 12,7mm	8	8	160,00	20,00
703843	2 S fin, 5000 U/min.	152 x 12,7 x 12,7mm	4	4	140,00	35,00
789456	2 A med, 4500 U/min.	152 x 12,7 x 12,7mm	4	4	116,46	29,11
703153	8 A med, 7500 U/min.	152 x 12,7 x 25,4mm	4	4	222,00	55,50
704131	2 S fin, 5000 U/min.	152 x 25,4 x 12,7mm	2	2	111,00	55,50

DB-WL Entgratungsscheibe



Scotch-Brite DB-WL sind Entgratungsscheiben, die eine breite Palette von Anwendungen abdecken. An ihrer roten Kennzeichnung erkennt der Anwender leicht den Einsatzzweck. Hinweis: Die Produktlinie DB-WL stellt eine kompakte Produktpalette aus Standardabmessungen der Produktgruppen LD-WL und XL-WL dar: DB-WL 7 S fin = LD-WL 7 S fin, DB-WL 8 S med = XL-WL 8 S med, DB-WL 9 S fin = XL-WL 9 S fin. Zubehör: Scotch-Brite MN-AC Spanndorn 21, Scotch-Brite FL-AC Flansche und Abrichter 3M 6647J

Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
718768	7 S fin, 6000 U/min.	152 x 25,4 x 25,4mm	3	3	215,22	71,74
718761	8 S med, 6000 U/min.	152 x 25,4 x 25,4mm	3	3	241,23	80,41
718762	9 S fin, 6000 U/min.	152 x 25,4 x 25,4mm	3	3	265,44	88,48
718769	7 S fin, 3650 U/min.	203 x 25,4 x 76,2mm	3	3	279,45	93,15
718763	8 S med, 4500 U/min.	203 x 25,4 x 76,2mm	3	3	307,89	102,63
718764	9 S fin, 4500 U/min.	203 x 25,4 x 76,2mm	3	3	338,52	112,84
718322	7 S fin, 4500 U/min.	203 x 50,8 x 76,2mm	2	2	320,46	160,23
718766	8 S med, 4500 U/min.	203 x 50,8 x 76,2mm	2	2	352,78	176,39
718767	9 S fin, 4500 U/min.	203 x 50,8 x 76,2mm	2	2	387,98	193,99

LD-WL Entgratungsscheibe



Scotch-Brite LD-WL sind die anpassungsfähigsten Entgratungsscheiben, geeignet für alle Werkstoffe im metallischen und nichtmetallischen Bereich. Weitere Abmessungen und Feinheitsgrade auf Anfrage. Zubehör: Scotch-Brite MN-AC Spanndorn 21, Scotch-Brite FL-AC Flansche und Abrichter 3M 6647J

Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
702158	6 S fin, 3650 U/min.	203 x 25,4 x 76,2mm	3	3	260,69	86,90
7156496	8 S fin, 3650 U/min.	203 x 25,4 x 76,2mm	3	3	280,74	93,58
702166	7 S fin, 2500 U/min.	254 x 25,4 x 127mm	2	2	223,62	111,81
702159	6 S fin, 2500 U/min.	305 x 25,4 x 127mm	1	1	203,81	203,81
702161	7 S fin, 2500 U/min.	305 x 25,4 x 127mm	1	1	203,81	203,81
702171	7 S fin, 2500 U/min.	305 x 50,8 x 127mm	1	1	252,96	252,96

X3-WL Entgratungsscheibe



Scotch-Brite X3-WL ist eine Entgratungsscheibe mit der höchsten Aggressivität und extrem hoher Standzeit. Zubehör: Scotch-Brite MN-AC Spanndorn 21, Scotch-Brite FL-AC Flansche und Abrichter 3M 6647J

Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
730213	9 S fin, 6000 U/min.	152 x 25,4 x 25,4mm	3	3	287,25	95,75
730212	9 S fin, 4500 U/min.	203 x 12,7 x 76,2mm	4	4	336,17	84,04
730211	9 S fin, 4500 U/min.	203 x 25,4 x 76,2mm	3	3	378,00	126,00
704143	9 S fin, 4500 U/min.	203 x 50,8 x 76,2mm	2	2	518,00	259,00

XL-WL Entgratungsscheibe

Scotch-Brite XL-WL ist eine Entgratungsscheibe mit hoher Aggressivität, besonders geeignet bei hochlegierten Werkstoffen. Zubehör: Scotch-Brite MN-AC Spanndorn 21, Scotch-Brite FL-AC Flansche und Abrichter 3M 6647J



Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
702184	9 S fin, 4500 U/min.	152 × 12,7 × 25,4mm	4	4	279,91	69,98
703045	9 S fin, 4500 U/min.	152 × 25,4 × 25,4mm	3	3	361,75	120,58
704062	9 S fin, 4500 U/min.	152 × 50,8 × 25,4mm	2	2	348,88	174,44
7151152	8 A med, 2500 U/min.	203 × 25,4 × 76,2mm	3	3	255,00	85,00
704024	8 A med, 2500 U/min.	305 × 50,8 × 127mm	1	1	381,88	381,88
7297567	8 S med, 2500 U/min.	305 × 50,8 × 127mm	1	1	241,56	241,56
704063	9 S fin, 2500 U/min.	305 × 50,8 × 127mm	1	1	332,14	332,14
719753	8 A med, 2000 U/min.	356 × 50,8 × 203,2mm	1	1	410,37	410,37

CP-WL Finishescheibe



Scotch-Brite CP-WL sind Kompaktscheiben aus Scotch-Brite Cutting and Polishing Vlies. Sie haben eine hohe Aggressivität und erzeugen ein feines und dichtes Strichbild mit geringer Oberflächenrauigkeit. Weitere Abmessungen und Feinheitsgrade auf Anfrage. Zubehör: Scotch-Brite MN-AC Spanndorn 21, Scotch-Brite FL-AC Flansche und Abrichter 3M 6647J

Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
703039	7 A med, 5000 U/min.	152 × 12,7 × 25,4mm	4	4	334,00	83,50
703040	7 A med, 5000 U/min.	152 × 25,4 × 25,4mm	3	3	339,00	113,00
704010	7 A med, 3800 U/min.	203 × 25,4 × 76,2mm	3	3	447,07	149,02
705017	7 A fin, 3800 U/min.	203 × 25,4 × 76,2mm	3	3	447,07	149,02
788489	7 A vfn, 3800 U/min.	203 × 50,8 × 76,2mm	2	2	474,28	237,14
703460	7 A med, 3800 U/min.	203 × 50,8 × 76,2mm	2	2	474,28	237,14

FS-WL Finishescheibe



Scotch-Brite FS-WL Finishescheiben sind in vier Härten lieferbar, um eine breite Palette von Finishaufgaben zu lösen. Hinweis: Zusammenstellung aus Standardabmessungen der Produkte MF-WL, LD-WL und XL-WL: FS-WL 5 A crs = MF-WL 5 A crs, FS-WL 5 A med = MF-WL 5 A med, FS-WL 6 S fin = LD-WL 6 S fin, FS-WL 8 A med = XL-WL 8 A med, Kennzeichnung BLAU. Zubehör: Scotch-Brite MN-AC Spanndorn 21, Scotch-Brite FL-AC Flansche und Abrichter 3M 6647J

Bestellnummer	Feinheitsgrad, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
718756	2 S crs, 6000 U/min.	152 × 25,4 × 25,4mm	3	3	175,50	58,50
718757	2 S med, 6000 U/min.	152 × 25,4 × 25,4mm	3	3	175,50	58,50
705338	5 A med, 6000 U/min.	152 × 25,4 × 25,4mm	3	3	240,00	80,00
718772	6 S fin, 6000 U/min.	152 × 25,4 × 25,4mm	3	3	189,00	63,00
718760	8 A med, 6000 U/min.	152 × 25,4 × 25,4mm	3	3	264,00	88,00
704119	2 S crs, 6000 U/min.	152 × 50,8 × 25,4mm	2	2	179,98	89,99
718758	2 S crs, 4500 U/min.	203 × 50,8 × 76,2mm	2	2	258,00	129,00
718759	2 S med, 4500 U/min.	203 × 50,8 × 76,2mm	2	2	258,00	129,00
705337	5 A med, 4500 U/min.	203 × 50,8 × 76,2mm	2	2	354,00	177,00
718721	6 S fin, 4500 U/min.	203 × 50,8 × 76,2mm	2	2	286,00	143,00
718765	8 A med, 4500 U/min.	203 × 50,8 × 76,2mm	2	2	393,89	195,93

FL-AC Flansch



Diese Flanschpaare werden zur Aufnahme von Bürsten und Kompaktscheiben benötigt. Sie sind auf allen gängigen Wellendurchmessern einsetzbar. Für andere Wellendurchmesser können Sie den Aufnahmedurchmesser aufbohren/aufdrehen.

Bestellnummer	Beschreibung	Einsetzbar für ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
761311	13mm Bohrung	76,2mm	1	1	39,55	39,55

6647J Abrichter



Der Abrichter ist ideal, um Kompaktscheiben und Bürsten abzurichten (hohe Lebensdauer durch Diamantbeschichtung).

Bestellnummer	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
703197	1	1	126,76	126,76

984F Cubitron™ II Gewebescheibe

Die Cubitron™ II 984F Roloc-Schleifscheibe setzt neue Masstäbe. Die bekannten Vorteile des präzise ausgerichteten und identisch replizierten Schleifkorns erlauben ein wirtschaftlicheres Arbeiten wie mit herkömmlichen Schleifscheiben. Dieses Schleifmittel enthält Schleifhilfsmittel.



Bestellnummer	Korn, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
727701	P36+, 30000 U/min.	50,8mm	50	200	241,00	1,21
727709	P60+, 30000 U/min.	50,8mm	50	200	241,00	1,21
727717	P80+, 30000 U/min.	50,8mm	50	200	241,00	1,21
727702	P36+, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	381,00	1,91
727710	P60+, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	381,00	1,91
727718	P80+, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	381,00	1,91

361F Schleifscheibe

3M 361F Roloc sind widerstandsfähige Aluminiumoxid-Scheiben für Schleif- und Abtragsarbeiten sowie für die Schweißnahtbearbeitung. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Körnungen. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)



Bestellnummer	Korn, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
711000	P24, schwarz, 20000 U/min.	50,8mm	50	200	82,00	0,41
722398	P36, braun, 20000 U/min.	50,8mm	50	200	82,00	0,41
722399	P50, grün, 20000 U/min.	50,8mm	50	200	80,00	0,40
722400	P60, orange, 20000 U/min.	50,8mm	50	200	80,00	0,40
722401	P80, gelb, 20000 U/min.	50,8mm	50	200	78,00	0,39
722402	P100, blau, 20000 U/min.	50,8mm	50	200	76,00	0,38
702035	P120, weiß, 20000 U/min.	50,8mm	50	200	72,00	0,36
722392	P24, schwarz, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	194,00	0,97
722393	P36, braun, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	194,00	0,97
722394	P50, grün, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	194,00	0,97
722395	P60, orange, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	194,00	0,97
703548	P80, gelb, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	191,00	0,96
722405	P100, blau, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	191,00	0,96

777F Schleifscheibe



3M 777F Roloc Schleifscheiben mit keramischem Cubitron-Korn zur Bearbeitung von Edelstahl. Durch Schleifhilfsmittel keine Temperaturverfärbung des Werkstücks. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Körnungen. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)

Bestellnummer	Korn, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
776629	P36, braun, 25000 U/min.	50,8mm	50	200	166,00	0,83
776432	P50, grün, 25000 U/min.	50,8mm	50	200	149,00	0,75
776433	P60, orange, 25000 U/min.	50,8mm	50	200	139,00	0,70
714661	P80, gelb, 25000 U/min.	50,8mm	50	200	125,00	0,63
704023	P120, braun, 25000 U/min.	50,8mm	50	200	114,00	0,57
776631	P36, braun, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	259,00	1,30
776632	P50, grün, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	430,74	2,15
776633	P60, orange, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	250,00	1,25
776634	P80, gelb, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	233,00	1,17
776635	P120, braun, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	224,00	1,12

785C Fiberscheibe



3M 785C Roloc Fiberscheiben mit keramischem Cubitronkorn, durch Schleifhilfsmittel besonders geeignet für die rasche und hochabtragende Bearbeitung von Edelstahl. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)

Bestellnummer	Korn, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
785882	P24, schwarz, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	304,16	1,52
785883	P36, braun, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	289,00	1,45
785884	P50, grün, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	273,00	1,37
785885	P60, orange, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	259,00	1,30
785886	P80, gelb, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	241,00	1,21
785888	P120, weiß, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	224,00	1,12

977F DE Gewebescheibe



3M 977F DE Roloc Schleifscheiben mit keramischen Cubitron und verbesserter Kantenstabilität, durch Schleifhilfsmittel besonders geeignet für die rasche Bearbeitung von Metallen. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)

Bestellnummer	Korn, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
724094	P36, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	136,00	0,68
724096	P50, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	136,00	0,68
724098	P60, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	136,00	0,68
724100	P80, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	136,00	0,68
724095	P36, 18000 U/min.	76,2mm	50	200	221,00	1,11
724097	P50, 18000 U/min.	76,2mm	50	200	222,00	1,11
724099	P60, 18000 U/min.	76,2mm	50	200	222,00	1,11
724102	P80, 18000 U/min.	76,2mm	50	200	222,00	1,11

983C Fiberscheibe



3M 983C Roloc Fiberscheiben mit keramischem Cubitron-Korn für raschen und hohen Materialabtrag auf allen Werkstoffen, besonders geeignet für den Einsatz auf Baustahl. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 3 und Nr. 4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller), S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)

Bestellnummer	Korn, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
722349	P36, braun, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	288,00	1,44
785890	P50, grün, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	258,00	1,29
722350	P60, orange, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	252,00	1,26
722351	P80, gelb, 20000 U/min.	76,2mm	50	200	252,00	1,26

CR-DR Scotch-Brite Vliesscheibe



Scotch-Brite CR-DR sind Roloc Scheiben aus aggressivem und sehr offenem Clean & Strip Material. Sie werden vorwiegend für Grobreinigungsarbeiten wie das Entfernen von Rost und Beschichtungen eingesetzt. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 3 und Nr. 4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
718364	S xcs, schwarz, 18000 U/min.	50,8mm	10	60	191,40	3,19
718350	S xcs, schwarz, 15000 U/min.	76,2mm	10	40	219,20	5,48

SC-DR Scotch-Brite Vliesscheibe



Scotch-Brite Roloc Surface Conditioning Vliesscheiben werden für Reinigungsarbeiten und zur Verringerung der Rautiefe auf allen Metallen eingesetzt. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
705523	A vfn, blau, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	278,00	1,39
705527	A med, rot, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	278,00	1,39
705528	A crs, braun, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	278,00	1,39
705522	S sfn, grau, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	278,00	1,39
705530	A vfn, blau, 18000 U/min.	76,2mm	25	100	213,00	2,13
705531	A med, rot, 18000 U/min.	76,2mm	25	100	213,00	2,13
705532	A crs, braun, 18000 U/min.	76,2mm	25	100	213,00	2,13
705529	S sfn, grau, 18000 U/min.	76,2mm	25	100	213,00	2,13

SE-DR Scotch-Brite Vliesscheibe



Scotch-Brite Roloc Surface Conditioning Vliesscheiben werden für Reinigungsarbeiten und zur Verringerung der Rautiefe auf allen Metallen eingesetzt. Das SE-Material ist besonders robust und zeichnet sich durch eine hohe Kantenfestigkeit aus. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Körnungen. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
718080	A med, rot/blau, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	282,00	1,41
718081	A crs, braun/blau, 23000 U/min.	50,8mm	50	200	282,00	1,41
718083	A med, rot/blau, 18000 U/min.	76,2mm	25	100	216,00	2,16
718084	A fin, grün/blau, 18000 U/min.	76,2mm	25	100	216,00	2,16
718082	A crs, braun/blau, 18000 U/min.	76,2mm	25	100	216,00	2,16

SL-DR Scotch-Brite Vliesscheibe



Scotch-Brite Roloc SL-Vliesscheiben sind wesentlich aggressiver und eignen sich daher hervorragend zur groben Oberflächenreinigung und zum Abtragen dünner Schweißnähte und Schweißpunkte. Coarse Heavy Duty entspricht der FEPA Körnung P080, Coarse Super Duty entspricht der FEPA Körnung P050. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 1, Nr.3 und Nr.4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
733795	crs HD, dunkelbraun, 23000 U/min.	50,8mm	200	200	324,51	1,62
733797	crs SD, schwarz, 23000 U/min.	50,8mm	200	200	275,83	1,38
733794	crs HD, dunkelbraun, 18000 U/min.	76,2mm	100	100	228,17	2,28
733796	crs SD, schwarz, 18000 U/min.	76,2mm	100	100	251,00	2,51

XL-UR Scotch-Brite Kompaktscheibe



Scotch-Brite XL-UR sind Roloc Kompaktscheiben aus verpresstem Vlies. Sie eignen sich besonders zum Entgraten, hinterlassen ein feines Finish und reduzieren die Rautiefe auf allen Werkstoffen. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 4 sowie Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
717183	2 S fin, grau, 22100 U/min.	50,8mm	15	60	315,00	5,25
717185	2 A med, grau, 22100 U/min.	50,8mm	15	60	315,00	5,25
717190	6 A med, braun, 22100 U/min.	50,8mm	15	60	354,00	5,90
717192	8 A med, braun, 22100 U/min.	50,8mm	15	60	393,00	6,55
717194	8 A crs, braun, 22100 U/min.	50,8mm	15	60	393,00	6,55
717184	2 S fin, grau 15100 U/min.	76,2mm	10	40	302,00	7,55
717186	2 A med, grau, 22100 U/min.	76,2mm	10	40	302,00	7,55
717191	6 A med, braun, 15100 U/min.	76,2mm	10	40	340,00	8,50
717189	6 S fin, braun, 22100 U/min.	76,2mm	10	40	340,00	8,50
717195	8 A crs, braun, 15100 U/min.	76,2mm	10	40	384,00	9,60
717193	8 A med, braun, 15100 U/min.	76,2mm	10	40	384,00	9,60

CG-ZR Grobreinigungsscheibe



Scotch-Brite CG-ZR Roloc-Grobreinigungsscheiben aus Clean & Strip Material eignen sich hervorragend zum Reinigen von Schweißnähten (z.B. Anlauffarben) und zum Beseitigen von Schmutz- und Oxidschichten.

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe	Durchmesser x Breite	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
757018	S xcs, blau	100 x 13mm	10	10	70,90	7,09
757019	S xcs, blau	150 x 13mm	6	6	69,36	11,56

XT-ZR Grobreinigungsscheibe



Scotch-Brite XT-ZR Roloc Hochleistungs-Grobreinigungsscheibe Purple eignet sich hervorragend zum Reinigen von Schweißnähten (z.B. Anlauffarben) und zum Beseitigen von Schmutz- und Oxidschichten. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen. Zubehör: Scotch-Brite ZR-AC (Spanndorn) Nr. 1

Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	Durchmesser x Breite	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
805814	S xcs, purple, 8000 U/min.	100 x 13mm	10	10	86,50	8,65

ZR-AC Roloc Schleifteller mit 6mm Schaft

Der Schleifteller Nr. 1 dient speziell zur Aufnahme von Roloc+ Produkten (z.B. FF-ZR). Die Schleifteller Nr. 1 - 4 können aber auch für Roloc Scheiben bis zum angegebenen Produktdurchmesser eingesetzt werden.



Bestellnummer	Produkt	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
709884	Nr. 1	25,4mm	1	5	29,00	5,80
709986	Nr. 2	38,1mm	1	5	25,50	5,10
709987	Nr. 3	50,8mm	1	5	25,50	5,10
809988	Nr. 4	76,2mm	1	5	25,50	5,10

ZR-AC Roloc Spanndorne mit 6mm Schaft

Diesen Spanndornen liegt ein Roloc Gewindestift bei. Er ist für Produkt-Innendurchmesser von 9,5 mm ausgelegt. Nr. 5 für Scotch-Brite Vliessterne, Nr. 6 für verpresste Kompaktscheiben mit 3,175 mm Breite, Nr. 7 für verpresste Kompaktscheiben mit 6,35 mm Breite und für Scotch-Brite Vliessterne, Nr. 8 für verpresste Kompaktscheiben mit 12,7 mm Breite.



Bestellnummer	Produkt	Breite	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
709989	Nr. 5		1	5	39,50	7,90
709990	Nr. 6	3,175mm	1	5	34,50	6,90
709992	Nr. 8	12,7mm	1	5	35,00	7,00

RD-ZB Scotch-Brite Roloc Bristle Disc



Die Scotch-Brite Roloc Bristle Disc ist ein mit Cubitron Schleifkörnern durchsetztes Universalprodukt. Es erlaubt in einfacher Weise das Überblenden, Reinigen und Polieren. Der Produktaufbau „aus einem Guss“ verhindert das Lösen einzelner Bestandteile und macht die Bristle Disc dadurch wesentlich sicherer als herkömmliche Produkte wie Drahtbürsten oder Schaber. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Körnungen. Zubehör: Scotch-Brite DR-AC (Schleifteller) Universal, S (weich), M (medium), H (hart), X (extra hart)

Bestellnummer	Korn, Farbe, max. U/min.	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
807536	36, purple, 25000 U/min	50,8mm	1	24	136,80	5,70
722933	50, grün, 25000 U/min.	50,8mm	10	40	228,00	5,70
722934	80, gelb, 25000 U/min.	50,8mm	10	40	228,00	5,70
722935	120, weiß, 25000 U/min.	50,8mm	10	40	228,00	5,70
807537	36, purple, 18000 U/min.	76,2mm	1	18	161,10	8,95
707526	50, grün, 18000 U/min.	76,2mm	5	40	358,00	8,95
707527	80, gelb, 18000 U/min.	76,2mm	5	40	358,00	8,95

DR-AC Stützteller mit M14-Aufnahme



Diese Stützteller mit M14-Aufnahme sind speziell für Roloc Scheiben (z.B. 3M 361F Roloc, SC-DR, XL-UR) geeignet. Die Roloc Gummi-Stützteller sind schwarz. Erhältlich in soft, medium, hard, extra hard.

Bestellnummer	Type	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
784998	H (hard)	76,2mm	1	5	89,00	17,80
784999	M (medium)	76,2mm	1	5	89,00	17,80
784994	S (soft)	76,2mm	1	5	89,00	17,80
784993	X (extra hard)	76,2mm	1	5	89,00	17,80

DR-AC Stützteller mit 1/4"-Aufnahme



Diese Stützteller mit 1/4"-Aufnahme sind speziell für Roloc Scheiben (z.B. 3M 361F RolocT, SC-DR, XL-UR) geeignet. Die Roloc Gummi-Stützteller sind schwarz. Erhältlich in soft, medium, hard, extra hard und verschiedenen Durchmessern.

Bestellnummer	Type	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
745101	M (medium)	25mm	1	5	53,50	10,70
745099	M (medium)	38,1mm	1	5	59,62	11,92
745096	H (hard)	50,8mm	1	5	65,00	13,00
745095	M (medium)	50,8mm	1	5	65,00	13,00
745091	H (hard)	76,2mm	1	5	89,00	17,80
745092	M (medium)	76,2mm	1	5	89,00	17,80
745090	S (soft)	76,2mm	1	5	88,50	17,70

Spannstift 6mm für Stützteller m. 1/4"-Aufnahme



Dieser Spannstift kann in die Aufnahme der Roloc Stützteller mit 1/4"-Aufnahme eingeschraubt werden. Dadurch ist auch der problemlose Einsatz dieser Stützteller für 6 mm Schaftaufnahmen möglich.

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
782455	Spannstift	6mm	5	5	8,25	1,65

Scotch-Brite™ CB-MB - Minibüreste

Scotch-Brite CB-MB Minibürste kombiniert aus Schleifsteinen mit Scotch-Brite Vlies erzeugen ein gröberes Strichbild mit größerer Rautiefe.



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
760207	S med, P80, grau, 4500 U/min.	100 × 100 × 19mm	8	8	356,00	44,50
700582	S med, P150, grau, 4500 U/min.	100 × 100 × 19mm	8	8	356,00	44,50

Scotch-Brite™ CF-MB - Minibürste

Scotch-Brite CF-MB Minibürste zum Reinigen und Finishen von flächigen Metallwerkstücken. Lamellenbürste aus Cleaning and Finishing Vlies in zwei Feinheitsgraden zum Erzielen eines feinen Finish. Erhältlich in den Feinheitsgraden S med und A fin. Zubehör: 3M MA-AC Adapter für biegsame Wellen



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
700579	S med, grau, 4500 U/min.	100 × 100 × 19mm	1	8	328,56	41,07
700580	A fin, rot, 4500 U/min.	100 × 100 × 19mm	1	8	332,56	41,57

Scotch-Brite™ CP-MB - Minibürste

Scotch-Brite CP-MB Minibürste zum Reinigen und Finishen von flächigen Werkstücken. Lamellenbürste aus Cutting and Polishing Vlies zum Erzielen eines matten Finish. Zubehör: 3M MA-AC Adapter für biegsame Wellen



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
700578	A med, braun, 4000 U/min.	100 × 100 × 19mm	2	2	115,60	57,80

Scotch-Brite™ CS-MB - Minibürste

Scotch-Brite CS-MB Clean & Strip Minibürste zum Reinigen und Finishen von flächigen Metallwerkstücken. Lamellenbürste aus einem besonders flexiblen Clean & Strip Vlies für Grobreinigungs- und Finisharbeiten. Zum Entfernen von Rost, Oxiden und Lack. Zubehör: 3M MA-AC Adapter für biegsame Wellen



Bestellnummer	Feinheitsgrad, Farbe, max. U/min.	AD x Breite x ID	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
700577	A crs, schwarz, 4000 U/min.	100 × 100 × 19mm	2	8	681,44	85,18

MA-AC Antriebsrolle

Die Antriebsrolle mit 19 mm Aufnahme und Passfedernut dient dem Antrieb der 3M Match and Finish Bänder zum Schleifen und Finishen von Rohren und Geländern.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
709329	mit 19mm Aufnahme	60mm	1	1	125,00	125,00

MA-AC Aufnahmewalzen mit 19mm Aufnahme

Aufnahme mit 19 mm Innendurchmesser und Passfedernut für 3M Match and Finish Minibänder.



Bestellnummer	Type	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
709323	hart	90 × 100 × 19mm	1	1	98,96	98,96
709325	pneumatisch	90 × 100 × 19mm	1	1	119,00	119,00
709324	weich	90 × 100 × 19mm	1	1	98,96	98,96

260L Hookit™

3M 260L auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit Aluminiumoxidkorn ist in den Korngrößen P600, P800, P1000, P1200 und P1500 verfügbar. Es ist mit einer Staubabweisenden Beschichtung - Freecut - ausgerüstet; die Rückseite ist klettbeschichtet (Hookit).



Bestellnummer	Korn, Lochung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro 100 Stück
862012	P1200, 9-Loch	150mm	50	250	280,00	112,74
862011	P1500, 9-Loch	150mm	50	250	280,00	112,74

Zwischenstützteller 15-Loch

Das Interface-Pad ist eine weiche Schaumstoffzwischenlage, um in Verbindung mit einem kletthaftenden Stützteller gewölbte Flächen zu bearbeiten.



Bestellnummer	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
850397	150mm	1	10	99,50	9,95

443SA Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe

Strukturiertes Schleifmittel auf Schaumstoffträger mit einem Klettrücken für den Einsatz im Finish-Bereich, d.h., zum Entfernen von Staubeinschlüssen und Zwischenschliff nach der Lackierung. Die Schleifscheiben kommen vor der Politur zum Einsatz. Dieses Schleifmittel erzeugt eine hochfein ausgeschliffene Oberfläche.



Bestellnummer	Korn	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
850414	P3000	150mm	15	60	324,00	5,40

Perfect-it™ III Schleifpaste PLUS

Perfect-it Schleifpaste PLUS ist speziell entwickelt für den ersten Polierschritt auf stärker durchgetrockneten sowie kratzfesten Lacksystemen. Sie beseitigt schnell und effizient Schleifkratzer auf allen lackierten Oberflächen.



Bestellnummer	Inhalt	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
850417	1 Liter	1	12	490,80	40,90

Perfect-it™ III Lammfell natur

Lammfellpolierscheibe für den Einsatz auf kletthaftenden Stütztellern.



Bestellnummer	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
801930	133mm	2	10	186,30	18,63

Hochglanzpolierpad

Noppenschwamm mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
850488	gelb	150mm	2	10	109,50	10,95

Polierpad orange genoppt

Das genoppte Polierpad erzeugt einen hohen Glanzgrad und wird zur großflächigen Verarbeitung von Schleifpasten eingesetzt.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
850456	orange	133mm	2	10	135,68	13,57

Filzpad

Ideal zum Auspolieren in Kombination mit 3M Schleifpasten. Aufgrund ihrer speziellen Konstruktion zeichnet sie sich durch eine höhere Lebensdauer aus.



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
850017	weiß / rot	127mm	5	50	92,00	1,84

Finish-Kontrollspray

Zur Kontrolle zwischen den Finish-Arbeitsschritten. Zeigt kleinste Fehlstellen in den endlackierten Flächen auf.



Bestellnummer	Inhalt	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
855535	500ml	1	12	144,00	12,00

Mikrofasertuch

Hochwertiges Mikrofasertuch, das bis zu 50x bei 95°C in der Waschmaschine gewaschen werden kann.



Bestellnummer	Beschreibung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
850400	gelb	20	20	179,00	8,95
3GI065	Scotch-Brite™ 2030, grün	5	50	150,84	3,02

Trizact™ Sprühflasche

Schleifwerkzeuge und zu bearbeitende Oberflächen werden mit Hilfe der Sprühflasche optimal feucht gehalten.



Bestellnummer	Größe	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
805793	0,5 Liter	16	16	81,60	5,10

Glas-Reparatursystem



Das 3M Poliersystem für die Reparatur von Defekten auf Glasoberflächen. Zerkratzte Oberflächen werden je nach Kratzertiefe mit 1 bis maximal 3 Schleifschritten aufbereitet. Die Polierstufe erzielt die optische Klarheit. Schneller Schleifscheibenwechsel, kurze Bearbeitungszeiten und die geringe Umgebungsverschmutzung erlauben den Einsatz am eingebauten Bauteil im Innen- und Außenbereich. Verätzungen oder Silikonspuren werden mit dem Filzpad und dem Glaspolishing Compound beseitigt. Die Systembox beinhaltet: 1 Maschine L 1503VR, 2 Stikit Stützteller, 1 Hookit Stützteller, 25 Scheiben 3M™ 268XA A35 (grün), 25 Scheiben 3M™ 268XA A10 (blau), 25 Scheiben 3M™ 268XA A5 (braun), 25 Scheiben 3M™ 568XA P (weiß), 5 Filzscheiben, 1 Glas-Polishing-Compound, 1 Wasserspray

Bestellnummer	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
702763	1	1	1.040,00	1.040,00

268XA PSA Trizact™ Film



3M 268XA ist ein spezielles Schleifmaterial für Glaswerkstoffe. Die Aluminiumoxid-Schleifkörner sind strukturiert in mikroskopisch kleinen Pyramiden angeordnet. Bei dieser neuen dreidimensionalen Schleifmitteltechnologie stehen immer wieder neue Schleifminerale zur Verfügung. Somit wird eine gleichmäßige Oberflächenqualität und eine hohe Standzeit erreicht.

Bestellnummer	Korn	Scheiben-DM x Rollenlänge	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
702760	A005	127mm x 3,175m	1	1	89,00	89,00
702757	A010	127mm x 3,175m	1	1	89,00	89,00
702759	A035	127mm x 3,175m	1	1	89,00	89,00
703275	A005	127mm x 12,7m	1	1	312,00	312,00
702756	A010	127mm x 12,7m	1	1	312,00	312,00
702758	A035	127mm x 12,7m	1	1	312,00	312,00

Rollenlänge 12,7m = 100 Scheiben, Rollenlänge 3,175m = 25 Scheiben

568XA PSA Trizact™ Film



3M 568XA ist ein spezielles Poliermaterial für Glaswerkstoffe. Die Ceriumoxid-Schleifkörner sind strukturiert in mikroskopisch kleinen Pyramiden angeordnet. Bei dieser neuen dreidimensionalen Schleifmitteltechnologie stehen immer wieder neue Schleifminerale zur Verfügung. So wird eine gleichmäßige Oberflächenqualität und eine hohe Standzeit erreicht.

Bestellnummer	Korn	Scheiben-DM x Rollenlänge	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Rolle
702764	Polish	127mm x 3,175m	1	1	130,00	130,00
702762	Polish	127mm x 12,7m	1	1	449,00	449,00

Rollenlänge 12,7m = 100 Scheiben, Rollenlänge 3,175m = 25 Scheiben

Stikit™ Stützteller



Der Stützteller Stikit M14 ist ein Aufnahmeteller für 3M 268XA und 3M 568XA und hat eine Vinyl-Vorderseite mit M14-Aufnahme.

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
709339	M14	125mm	1	5	126,40	25,28

Glas Polishing Compound



Das Glas Polishing Compound wird zum Aufpolieren von leichten Fehlstellen wie Schlieren, Verätzungen und Silikonabdrücken eingesetzt.

Bestellnummer	Inhalt	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
760150	1 Liter	1	6	221,45	36,91

Glasreiniger



Streifenfreies Säubern von Scheiben und Spiegeln. Optimale Reinigung wird in Verbindung mit dem Scotch-Brite™ Mikrofaser-Reinigungstuch „Micro Duett Pad“ erreicht.

Bestellnummer	Inhalt	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
808631	500ml	1	12	144,00	12,00

Finesse-it™ Buffing Pad rot/weiß „Extra Life“



Das Buffing Pad wird in Verbindung mit dem Glass Polishing Compound zur Beseitigung von leichten Fehlstellen eingesetzt.

Bestellnummer	Durchmesser	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
709358	127mm	50	50	105,30	2,11
709357	76mm	50	50	52,65	1,05

Scotch-Brite™ Hochleistungstuch 2010 & 2030



Die Scotch-Brite Hochleistungstücher 2010 (grün) und 2030 (blau) besitzen eine patentierte Faserkombination aus Polyester und Nylon. Das ermöglicht ein extrem wirtschaftliches Reinigen mit geringem Kraftaufwand. Die Fett- und Schmutzaufnahme ist bis zu 100mal höher als bei herkömmlichen Reinigungstüchern. Der Clou: das Tuch ist bis 95° C maschinenwaschbar. Es ist für alle Oberflächen geeignet.

Bestellnummer	Beschreibung	Abmessung	KP	VE	Preis pro VE	Preis pro Stück
3GI001	2010, grün	360 × 320mm	5	50	332,96	6,66
3GI067	2030, blau	360 × 320mm	5	50	155,67	3,11

Ratgeber – 3M Schleifbänder

Produktklasse	Werkstoffe												
	Stahl	Baustahl	Stahlguss	Grauguss*	Chromstahl	Inox	Edelstahl	Aluminium	Alu-Guss	Buntmetalle**	Messing	Bronze	Rotguss
Grobschliff P36 – P80													
Premium-Line		984F				984F, 977F						984F	
Eco-Line		577F				707E, 777F						577F	
Budget-Line		302D				577F, 302D						302D	
Zwischenschliff P80 – P150													
Premium-Line		984F, 964F				977F, 907E						984F, 407EA	
Eco-Line		577F				707E, 777F						577F	
Budget-Line		302D				302D						302D	
Feinschliff >P150													
Premium-Line		307EA, 237AA				307EA, 237AA						407EA	
Eco-Line		577F				707E, 777F						577F	
Budget-Line		302D				302D						302D	
Finish und Reinigung													
Universell													SC-BL, SC-BS, SC-BF***

* Eisen-Kohlenstoff (Graphit)-Legierung

** Nichteisenmetalle wie Cadmium, Cobalt, Kupfer, Nickel, Blei, Zinn oder Zink

*** SC-BL (verstärkte Unterlage), SC-BS (flexible Unterlage), SC-BF (Polyesterunterlage)

217EA Trizact™ Schleifgewebe



3M 217EA Trizact ist ein hochflexibles, speziell für harte Metalloberflächen wie Titan, Nickel, Kobalt, Chrom und andere Edelstahl-Legierungen entwickeltes, strukturiertes Schleifwerkzeug mit Pyramidenstruktur. Durch die einzigartige "Easy Break Down"-Struktur ist es bevorzugt bei niedrigen Schleifdrücken einzusetzen. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: J-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, Pyramidenstruktur, A100, A080, A065, A045, A030, A016, A006, Schleifhilfsmittel



237AA Trizact™ Schleifgewebe



3M 237AA Trizact ist ein halbflexibles, speziell für harte Metalloberflächen wie Titan, Nickel, Kobalt, Chrom und andere Edelstahl-Legierungen entwickeltes, strukturiertes Schleifwerkzeug mit Pyramidenstruktur. Durch die einzigartige Struktur wird eine sehr hohe Standzeit bei einem gleichmäßigen Schliffbild erzeugt. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: X-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, Pyramidenstruktur, A160, A100, A080, A065, A045, A030, A016, A006, Schleifhilfsmittel Bänder sind mit genauer Artikelbezeichnung zu bestellen!



253FA Trizact™ Schleifgewebe



3M 253FA Trizact ist ein speziell für den Nassschliff auf harten Metalloberflächen wie Titan, Nickel, Kobalt, Chrom und anderen Edelstahl-Legierungen entwickeltes, strukturiertes Schleifwerkzeug mit Pyramidenstruktur. Durch die einzigartige Struktur wird eine sehr hohe Standzeit bei einem gleichmäßigen Schliffbild erzeugt. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: X-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, Pyramidenstruktur, A100, A080, A065, A045, A030, A016, A006, wasserfest



341D Schleifgewebe



3M 341D Schleifbänder eignen sich hervorragend für alle Metall- und Holzarbeiten. Die Konstruktion des Schleifwerkzeugs und die stabile Gewebeunterlage gewährleisten eine besonders hohe Standzeit. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: X-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, geschlossene Streuung, P24 - P400.



307EA Trizact™ Schleifgewebe



3M 307EA Trizact ist ein für harte Metalloberflächen wie Titan, Nickel, Kobalt, Chrom und andere Edelstahl-Legierungen entwickeltes, strukturiertes, flexibles Schleifwerkzeug mit Pyramidenstruktur. Durch die einzigartige Struktur wird eine sehr hohe Standzeit bei einem gleichmäßigen Schliffbild erzeugt. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: J-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, Pyramidenstruktur, A100, A080, A065, A045, A030, A016, A006, Schleifhilfsmittel



337DC Trizact™ Schleifgewebe



3M 337DC Trizact ist ein für harte Metalloberflächen wie Titan, Nickel, Kobalt, Chrom und andere Edelstahl-Legierungen entwickeltes, strukturiertes Schleifwerkzeug mit neuartiger Quaderstruktur. Die hochflexible Unterlage verbindet Anpassungsfähigkeit mit hoher Belastbarkeit, erreicht hohe Standzeit bei einem gleichmäßigen, reproduzierbaren Schliffbild. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: X-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, Quaderstruktur, A300, A160, A100, A65, A45, A30, Schleifhilfsmittel



577F Schleifgewebe, grün



3M 577F grün ist ein Zirkonkorund-Schleifwerkzeug mit sehr guten Schleifeigenschaften bei Anwendungen mit mittlerem bis hohem Schleifdruck. Es gewährleistet hohe Zerspannungsraten bei gleichzeitig kurzen Bearbeitungsintervallen auf hochlegierten Stählen und ist durch das eingearbeitete Schleifhilfsmittel auch gut für den Einsatz auf Edelstahl geeignet. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: Y-Polyester, Vollkunstharz, Zirkonkorund, geschlossene Streuung, P024 - P180, Schleifhilfsmittel, wasserfest



707E Schleifgewebe



3M 707E ist ein flexibles Schleifwerkzeug für den Edelstahlbereich. Das aufgetragene Schleifhilfsmittel sorgt für einen "kühlen Schliff", während das Aluminiumoxid-Cubitron-Schleifkornmisch eine hohe Schneidleistung bei konstantem Oberflächenfinish garantiert. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: J-Gewebe, Vollkunstharz, Aluminiumoxid/Cubitron, geschlossene Streuung, P080 - P240, Schleifhilfsmittel



777F Schleifgewebe



3M 777F ist ein Schleifwerkzeug für höchste Abtragsschleifaufgaben auf Feilenbandmaschinen. Ein kornseitiger schleifaktiver Zusatz verhindert Anlaufarben bei der Bearbeitung von Edelstählen und sorgt für den "kühlen Schliff". Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: Y-Polyester, Vollkunstharz, Aluminiumoxid/Cubitron, geschlossene Streuung, P036 - P180, Schleifhilfsmittel



907E Schleifgewebe



3M 907E ist ein hochflexibles Schleifwerkzeug für den Edelstahlbereich. Das aufgetragene Schleifhilfsmittel sorgt für einen "kühlen Schliff", während das hochwertige Cubitron-Schleifkorn eine hohe Schneidleistung bei konstantem Oberflächenfinish garantiert. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

Konstruktionsmerkmale: J-Gewebe, Vollkunstharz, Cubitron, geschlossene Streuung, P060 - P150, Schleifhilfsmittel



953FA Trizact™ Schleifgewebe



3M 953FA Trizact ist ein für den Nassschliff auf harten Metalloberflächen wie Titan, Nickel, Kobalt, Chrom und anderen Edelstahl-Legierungen entwickeltes, strukturiertes Schleifwerkzeug. Es verbindet die Gleichmäßigkeit von Trizact mit der Leistung des Cubitron-Schleifminerals zu einem Hochleistungswerkzeug für spitzenlose Rundschleifanlagen. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.
Konstruktionsmerkmale: X-Gewebe, Vollkunstharz, Pyramidenstruktur, Cubitron A300, A160, A100, A080, A065, A045, A030, Aluminiumoxid A016, A006, wasserfest



977F Schleifgewebe



3M 977F schleift Edelstähle, hochlegierte Gussstähle wie auch hochlegierte Stähle mit hohem Nickelanteil erfolgreich. Höchstes Leistungsvermögen wird durch das Cubitron-Schleifkorn mit schleifaktivem Zusatz erzielt. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.
Konstruktionsmerkmale: Y-Polyester, Vollkunstharz, Cubitron, geschlossene Streuung, P024, P036 - P120, Schleifhilfsmittel



984F Cubitron™ II Schleifgewebe



3M 984F ist ein Schleifwerkzeug der neuesten Generation sowohl für hochlegierte Gussstähle als auch für hochlegierte Stähle mit hohem Nickelanteil, Edelstähle, Titan- und Nickel-Legierungen. 3M Cubitron™ II steht für eine revolutionäre Technologie präzisionsgeformter, keramischer Schleifkörner welche neue Maßstäbe in Sachen Abtrag und Lebensdauer setzt. Durch die elektrostatische Ausrichtung dringen alle Schleifkörner gleichzeitig und gleichmäßig in das Material ein. Diese innovativen Eigenschaften garantieren höchste Schleifleistung auch bei intensiver Beanspruchung. Erhältlich in den Körnungen P36+, P60+, P80+ (entspricht P24, P36 sowie P40) und verschiedenen Abmessungen.
Konstruktionsmerkmale: Y-Polyester, Vollkunstharz, Cubitron II, geschlossene Streuung, P36+, P60+, P80+, Schleifhilfsmittel



947A Cubitron™ II Schleifgewebe



Das neue Cubitron II Schleifband 947A besitzt eine Mischung aus Cubitron II präzisionsgeformtem Kera-
mikkorn und einem Aluminiumoxidkorn. Die halbflexible Unterlage sorgt für höhere Flexibilität und ist somit prädestiniert für Anwendungen mit mittlerem bis niedrigem Anpressdruck auf Werkzeugstahl, Edelstahl, Aluminium, Baustahl und Karbonstahl.
Konstruktionsmerkmale: X-Gewebe, Vollkunstharz, Cubitron™II / Aluminiumoxid, geschlossene Streuung, P40+, P60+, P80+, P120+, Schleifhilfsmittel



SC-BS Vliesband



Scotch-Brite Bänder basieren auf einer speziellen Vlieskonstruktion mit Gewebeunterlage. Das eingebaute Schleifhilfsmittel ermöglicht einen kühleren Schliff. Zum Einsatz auf allen Bandschleifmaschinen. Hervorragend geeignet für Finish- und Entgratungsarbeiten. Scotch-Brite SC-BS Surface Conditioning Vliesband - Scrim Backed mit flexibler Gewebeunterlage.



SC-BL Vliesband



Scotch-Brite SC-BL Surface Conditioning Vliesband - Low Stretch mit Gewebeunterlage ist ein Material mit extrem geringer Banddehnung für größere Bandlängen und eignet sich daher besonders für Anwendungen mit stärkerer Beanspruchung.



DF-BL Vliesband



Scotch-Brite DF-BL Durable Flex Bänder sind sehr flexibel und besitzen eine hohe Korndichte. Die besonderen Eigenschaften von DF-BL Bändern kommen speziell bei Anwendungen für Feilbandmaschinen zur Geltung.



SE-BS Vliesband



SE-BS Surface Conditioning Vliesband - Scrim Backed/SE mit flexibler Gewebeunterlage. Das SE-Material zeichnet sich durch eine erhöhte Kantenfestigkeit aus. Max. Nutzbreite in mm: 1270.



6400J Diamant-Schleifband



3M 6400J hat eine schwere, stabile Unterlage mit verschweißtem Sinus-Verschluß. Grundsätzlich sollten Diamantschleifwerkzeuge mit Kühlmittel (Wasser) eingesetzt werden. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

6405J Diamant-Schleifband



3M 6405J hat eine stabile flexible Unterlage mit verweißtem Sinus-Verschluß. Speziell beim Einsatz auf automatischen Maschinen wird durch die neuartige V-förmige Struktur der Diamantbeschichtung eine höhere Kantenfestigkeit sowie eine deutliche Verbesserung der Standzeit erzielt. Grundsätzlich sollten Diamantschleifwerkzeuge mit Kühlmittel (Wasser) eingesetzt werden.

6430J Diamant-Schleifband



3M 6430J hat eine wasserfeste Polyesterunterlage. Diese Bänder werden ausschließlich mit einer folienhinterlegten Verschlußausführung geliefert. Grundsätzlich sollten Diamantschleifwerkzeuge mit Kühlmittel (Wasser) eingesetzt werden. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

6460J Diamant-Schleifband



3M 6460J hat eine schwere, stabile Unterlage mit verschweißtem Sinus-Verschluß. Durch die neuartige Konstruktion weist das 3M 6460J eine stärkere Haftung der Paletts und somit eine höhere Standzeit auf. Grundsätzlich sollten Diamantschleifwerkzeuge mit Kühlmittel (Wasser) eingesetzt werden. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.

6465J Diamant-Schleifband



3M 6465J hat eine schwere, stabile Unterlage mit verschweißtem Sinus-Verschluß. Speziell beim Einsatz auf automatischen Maschinen wird durch die neuartige V-förmige Struktur der Diamantbeschichtung eine höhere Kantenfestigkeit sowie eine deutliche Verbesserung der Standzeit erzielt. Grundsätzlich sollten Diamantschleifwerkzeuge mit Kühlmittel (Wasser) eingesetzt werden. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Körnungen.



Standard-Breiten

Breiten			
von-bis	Standard	von-bis	Standard
<3	n.v.	521 - 540	530
3 - 4	3	541 - 560	550
5 - 8	6	561 - 590	580
9 - 11	10	591 - 620	610
12 - 14	13	621 - 640	630
15 - 17	16	641 - 660	650
18 - 22	20	661 - 690	680
23 - 27	25	691 - 720	700
28 - 32	30	721 - 775	750
33 - 37	35	776 - 815	810
38 - 42	40	816 - 830	820
43 - 47	45	831 - 870	850
48 - 55	50	871 - 900	880
56 - 62	60	901 - 925	910
63 - 69	65	926 - 945	930
70 - 80	75	946 - 965	950
81 - 95	90	966 - 990	970
96 - 105	100	991 - 1020	1000
106 - 115	110	1021 - 1050	1030
116 - 135	120	1051 - 1075	1065
136 - 165	150	1076 - 1095	1080
166 - 190	180	1096 - 1115	1100
191 - 210	200	1116 - 1135	1120
211 - 235	220	1136 - 1160	1150
236 - 260	250	1161 - 1195	1180
261 - 290	280	1196 - 1215	1200
291 - 310	300	1216 - 1245	1225
311 - 335	320	1246 - 1265	1250
336 - 360	350	1266 - 1290	1270
361 - 390	380	1291 - 1315	1300
391 - 410	400	1316 - 1340	1320
411 - 435	420	1341 - 1370	1350
436 - 460	450	1371 - 1390	1380
461 - 490	480	1391 - 1420	1400
491 - 520	500		

Standard-Längen

Längen			
von-bis	Standard	von-bis	Standard
<60	n.v.	361 - 370	365
60 - 65	63	371 - 385	380
66 - 76	70	386 - 397	395
77 - 82	80	398 - 405	400
83 - 87	85	406 - 415	410
88 - 92	90	416 - 440	425
93 - 97	95	441 - 453	450
98 - 102	100	454 - 470	457
103 - 107	105	471 - 485	480
108 - 112	110	486 - 505	490
113 - 117	115	506 - 515	510
118 - 122	120	516 - 525	520
123 - 127	125	526 - 540	533
128 - 132	130	541 - 555	550
133 - 139	135	556 - 565	560
140 - 145	142	566 - 585	580
146 - 155	150	586 - 605	600
156 - 165	160	606 - 615	610
166 - 185	180	616 - 625	620
186 - 195	190	626 - 640	630
196 - 205	200	641 - 660	650
206 - 215	210	661 - 680	675
216 - 222	220	681 - 700	690
223 - 230	225	701 - 730	725
231 - 242	235	731 - 745	740
243 - 255	250	746 - 755	750
256 - 268	260	756 - 780	760
269 - 276	272	781 - 815	800
277 - 283	280	816 - 845	830
284 - 290	289	846 - 880	860
291 - 298	295	881 - 905	900
299 - 310	305	906 - 930	915
311 - 320	315	931 - 980	950
321 - 340	330	981 - 1030	1000
341 - 360	350	1031 - 1070	1065

Längen			
von-bis	Standard	von-bis	Standard
1071 - 1110	1100	2426 - 2470	2450
1111 - 1140	1120	2471 - 2490	2480
1141 - 1170	1150	2491 - 2525	2500
1171 - 1210	1200	2526 - 2575	2550
1211 - 1235	1220	2576 - 2610	2600
1236 - 1275	1250	2611 - 2640	2620
1276 - 1320	1300	2641 - 2675	2650
1321 - 1355	1340	2676 - 2725	2700
1356 - 1390	1370	2726 - 2775	2740
1391 - 1425	1400	2776 - 2850	2800
1426 - 1470	1450	2851 - 2950	2900
1471 - 1490	1480	2951 - 3050	3000
1491 - 1510	1500	3051 - 3125	3100
1511 - 1540	1525	3126 - 3175	3150
1541 - 1575	1550	3176 - 3225	3200
1576 - 1625	1600	3226 - 3275	3250
1626 - 1675	1650	3276 - 3325	3300
1676 - 1725	1700	3326 - 3375	3350
1726 - 1775	1750	3376 - 3425	3400
1776 - 1815	1800	3426 - 3475	3450
1816 - 1840	1830	3476 - 3525	3500
1841 - 1875	1850	3526 - 3575	3550
1876 - 1925	1900	3576 - 3625	3600
1926 - 1975	1950	3626 - 3675	3650
1976 - 2025	2000	3676 - 3725	3700
2026 - 2075	2050	3726 - 3775	3750
2076 - 2125	2100	3776 - 3850	3800
2126 - 2170	2150	3851 - 3950	3900
2171 - 2190	2180	3951 - 4050	4000
2191 - 2225	2200	4051 - 4150	4100
2226 - 2270	2250	4151 - 4225	4200
2271 - 2290	2280	4226 - 4275	4250
2291 - 2325	2300	4276 - 4350	4300
2326 - 2375	2350	4351 - 4450	4400
2376 - 2425	2400	4451 - 4550	4500
		4551 - 4650	4600
		4651 - 4750	4700
		4751 - 4850	4800
		4851 - 4950	4900
		4951 - 5000	5000
		> 5000	auf Anfrage

Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite
237A100D	22	700545	23	702159	67	703258	26
237A160D	22	700574	56	702161	67	703275	80
237A16D	22	700575	56	702166	67	703393	17
237A30D	22	700577	77	702171	67	703460	69
237A45D	22	700578	77	702174	26	703548	71
237A65D	22	700579	77	702184	68	703652	19
237A6D	22	700580	77	702193	49	703653	19
237A80D	22	700582	77	702194	49	703654	19
241P100R	16	700816	27	702195	49	703655	19
241P120R	16	701089	23	702196	49	703656	19
241P150R	16	701453	27	702198	49	703657	19
241P180R	16	701454	27	702201	49	703658	19
241P220R	16	701455	27	702202	49	703662	19
241P40R	16	701456	27	702212	49	703663	19
241P60R	16	701457	27	702223	54	703756	54
241P80R	16	701458	27	702224	54	703758	54
3GH012	48	701459	27	702330	21	703769	65
3GH016	48	701710	46	702331	21	703770	65
3GI001	81	701917	55	702332	21	703771	65
3GI065	79	702005	21	702333	21	703772	65
3GI067	81	702006	21	702334	21	703773	65
51465	37	702007	21	702336	21	703774	65
51466	37	702008	21	702337	21	703775	65
51467	37	702009	21	702338	21	703776	65
51468	37	702010	21	702339	21	703787	66
51469	37	702011	21	702340	21	703791	66
51470	37	702012	21	702536	20	703795	66
51474	37	702013	21	702556	20	703843	66
51475	37	702014	21	702558	20	703886	66
51476	37	702015	21	702559	20	704010	69
51479	37	702018	21	702560	20	704023	72
51480	37	702019	21	702561	20	704024	68
51481	37	702020	21	702562	20	704036	66
51482	37	702021	21	702563	20	704062	68
51483	37	702022	21	702564	20	704063	68
51484	37	702035	71	702565	20	704089	49
51485	37	702058	64	702631	20	704100	64
51486	37	702061	19	702756	80	704101	49
51487	37	702062	19	702757	80	704103	49
700313	23	702063	19	702758	80	704119	69
700314	23	702064	19	702759	80	704129	64
700315	23	702065	19	702760	80	704131	66
700316	23	702066	19	702762	80	704143	67
700317	23	702067	19	702763	80	704342	16
700526	23	702068	19	702764	80	704343	16
700527	23	702069	19	702820	49	704344	16
700528	23	702070	19	703014	66	704345	16
700529	23	702071	19	703039	69	704346	16
700530	23	702072	64	703040	69	704347	16
700531	23	702076	64	703045	68	704348	16
700532	23	702089	19	703066	54	704362	16
700533	23	702090	19	703067	54	704363	16
700534	23	702091	19	703118	64	704385	16
700535	23	702092	19	703152	66	704386	16
700536	23	702097	64	703153	66	704387	16
700541	23	702099	64	703197	64	704388	16
700543	23	702133	66	703256	26	704389	16
700544	23	702158	67	703257	26	704390	16

Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite
704391	16	707447	47	718079	54	724095	72
704392	16	707447P	47	718080	74	724096	72
704393	16	707448	47	718081	74	724097	72
704394	17	707448P	47	718082	74	724098	72
704395	17	707521	48	718083	74	724099	72
704396	17	707522	48	718084	74	724100	72
704397	17	707526	76	718322	67	724102	72
704398	17	707527	76	718350	73	7241128	59
704399	17	707557	47	718364	73	7243048	56
704494	17	707558	47	718476	54	7243054	56
704597	18	707611	49	718721	69	7243055	56
704606	18	707612	49	718756	69	7243151	54
704612	18	707613	55	718757	69	7244717	56
704625	18	707903	48	718758	69	724537	60
704645	18	707904	48	718759	69	724538	60
704655	18	707909	51	718760	69	724539	60
704660	18	707912	50	718761	67	7246592	56
704672	18	707933	62	718762	67	7246607	56
705017	69	707934	62	718763	67	725125	12
705019	55	707935	62	718764	67	725126	12
705020	55	707947	60	718765	69	725127	12
705021	55	707948	60	718766	67	725128	12
705212	54	709323	77	718767	67	725129	12
705337	69	709324	77	718768	67	7265631	50
705338	69	709325	77	718769	67	7271149	54
705519	21	709329	77	718772	69	727400	33
705522	73	709339	80	719753	68	727401	33
705523	73	709357	81	720233	12	727402	33
705527	73	709358	81	720234	12	727403	33
705528	73	709562	55	720235	12	727404	33
705529	73	709583	36	720242	13	727405	33
705530	73	709584	36	720243	12	727406	33
705531	73	709833	66	720339	13	727407	33
705532	73	709835	66	720350	13	727408	33
705681	55	709884	75	720353	13	727409	33
705740	26	709921	36	720451	13	727410	33
705742	26	709986	75	720452	13	727411	33
705808	62	709987	75	720453	13	727412	33
705810	62	709989	75	720465	13	727413	33
705811	62	709990	75	7214798	66	727414	33
705812	62	709992	75	7214799	66	727415	33
705817	61	711000	71	722349	73	727416	33
705818	62	712023	56	722350	73	727417	33
705996	60	712624	56	722351	73	727603	58
706583	50	714661	72	722392	71	727605	58
707209	65	7151152	68	722393	71	727606	58
707210	65	7156496	67	722394	71	727610	60
707211	65	717183	74	722395	71	727611	60
707212	65	717184	74	722398	71	727612	60
707213	65	717185	74	722399	71	727613	60
707214	65	717186	74	722400	71	727620	58
707215	65	717189	74	722401	71	727622	58
707216	65	717190	74	722402	71	727623	58
707217	65	717191	74	722405	71	727628	60
707218	65	717192	74	722933	76	727701	71
707389	25	717193	74	722934	76	727702	71
707440	47	717194	74	722935	76	727709	71
707446	47	717195	74	724094	72	727710	71

Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite
727717	71	733178	59	760829	32	762125	24
727718	71	733179	59	760830	32	762127	24
728333	12	733180	59	760831	31	762129	24
728366	12	733794	74	760832	31	762130	24
728368	13	733795	74	760981	55	762134	24
728369	13	733796	74	760982	55	762770	24
728370	13	733797	74	760983	55	762780	24
728371	13	733811	54	760984	55	762883	17
728373	13	733814	54	760985	55	762884	17
728374	13	733815	54	760986	55	762885	17
728375	13	745090	76	760987	55	762886	17
728376	13	745091	76	761000	47	762887	17
728502	11	745092	76	761121	61	762888	17
728503	11	745095	76	761122	61	762889	17
728504	11	745096	76	761152	49	762890	17
728505	11	745099	76	761163	61	762892	17
728506	11	745101	76	761164	61	762893	17
728507	11	757018	75	761167	61	762894	17
728508	11	757019	75	761168	61	762896	20
728509	11	757021	61	761169	61	762897	20
728510	11	760150	81	761172	61	762899	20
728511	11	760195	59	761174	61	762900	20
728512	11	760196	59	761311	64	762901	20
728513	11	760197	59	761680	57	762902	20
728514	11	760198	59	761681	57	762903	20
728515	11	760199	59	761682	57	762904	20
728516	11	760200	59	761747	35	762905	20
728517	11	760207	77	761748	35	762906	20
728528	11	760370	54	761749	35	762907	20
7297567	68	760503	35	761750	35	762912	17
730118	59	760504	35	761751	35	762913	17
730120	59	760506	35	761753	35	762914	17
730121	59	760507	35	761754	35	762915	17
730122	59	760508	35	761755	35	762916	17
730123	59	760510	35	761756	35	762917	31
730124	59	760511	35	761757	35	762918	31
730125	59	760512	35	761758	35	762919	31
730126	59	760513	35	761760	35	762920	31
730127	59	760514	35	761761	35	762921	31
730128	59	760516	35	761762	35	762922	31
730129	59	760517	35	761763	35	762923	32
730131	59	760518	35	761764	35	762934	23
730132	59	760519	35	761765	35	762935	23
730211	67	760520	35	761767	35	762936	23
730212	67	760521	35	761945	56	762937	23
730213	67	760522	35	761946	56	762938	23
733056	59	760529	26	761947	56	762939	23
733057	59	760531	26	761989	57	762941	23
733058	59	760533	24	761990	57	762942	23
733081	58	760534	24	761991	57	762943	23
733082	58	760535	24	761992	57	762944	23
733083	58	760537	24	761993	57	762945	23
733084	59	760538	24	761994	57	762946	23
733085	59	760630	43	762112	24	762996	26
733129	59	760633	43	762113	24	762997	26
733130	59	760634	43	762114	24	763102	31
733175	58	760637	43	762115	24	763103	31
733176	58	760638	43	762117	24	763104	31

Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite
763105	31	764506	40	765041	38	765461	28
763198	44	764507	40	765042	38	765462	28
763199	44	764508	40	765043	38	765463	28
763201	44	764509	40	765045	38	765464	30
763202	44	764510	40	765046	38	765466	30
763219	44	764511	40	765047	38	765471	28
763353	23	764512	40	765051	37	765472	28
763983	42	764513	40	765052	37	765473	30
763984	42	764514	40	765053	37	765477	28
763985	42	764515	40	765054	37	765479	28
763986	42	764516	40	765055	37	765481	28
764258	22	764517	40	765056	37	765482	30
764259	22	764518	40	765060	37	765484	30
764263	22	764519	41	765061	37	765485	30
764264	22	764520	41	765062	37	765487	28
764265	22	764521	41	765066	37	765489	30
764269	22	764522	41	765067	37	765490	28
764271	22	764523	41	765068	37	765507	30
764334	31	764524	41	765069	37	765508	30
764335	31	764525	41	765070	37	765512	28
764336	31	764526	41	765071	37	765513	28
764337	31	764527	41	765072	37	765519	31
764418	14	764659	47	765073	37	765520	32
764419	14	764846	39	765074	37	765521	32
764420	14	764847	39	765219	48	765522	32
764421	14	764848	39	765220	48	765523	32
764422	14	764849	39	765221	48	765524	31
764423	14	764850	39	765222	48	765525	31
764475	40	764851	39	765223	48	765526	32
764476	40	764852	39	765224	48	765529	31
764477	40	764853	39	765225	48	765530	32
764478	40	764854	39	765226	48	765531	32
764479	40	764855	39	765328	49	765532	32
764480	40	764856	39	765331	56	765533	32
764481	40	764857	39	765332	56	765534	31
764482	40	764857C	36	765333	54	765535	31
764483	40	764858C	36	765335	54	765538	32
764484	40	764859C	36	765336	54	765539	32
764485	40	764860	36	765338	54	765542	32
764486	40	764861	36	765339	54	765543	32
764487	40	764862	36	765342	54	765544	32
764488	40	764934	13	765412	24	765545	32
764489	40	765025	38	765413	24	765546	31
764490	40	765026	38	765414	24	765547	31
764491	40	765027	38	765415	24	765550	32
764492	40	765028	38	765416	24	765551	32
764493	40	765029	38	765417	24	765552	32
764494	40	765030	38	765418	24	765553	31
764495	40	765031	38	765419	24	765554	31
764496	40	765032	38	765420	24	765660	47
764497	40	765033	38	765450	28	765718	27
764499	40	765034	38	765452	28	765720	27
764500	40	765035	38	765454	28	765724	27
764501	40	765036	38	765455	28	765725	27
764502	40	765037	38	765456	28	765727	27
764503	40	765038	38	765457	30	765728	27
764504	40	765039	38	765458	30	765731	27
764505	40	765040	38	765459	30	765732	27

Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite
765733	27	779924	34	785405	42	805816	61
765736	27	779925	34	785406	42	807318	27
765738	27	779926	34	785407	43	807536	76
765740	27	779930	34	785408	43	807537	76
765744	27	782455	76	785409	43	807910	51
765745	27	784993	76	785410	42	808631	81
765749	27	784994	76	785411	42	809988	75
765750	27	784998	76	785412	43	828784	13
765754	27	784999	76	785413	43	850017	79
767005	38	785003	50	785414	43	850391	25
767006	38	785356	29	785415	42	850392	25
767007	38	785357	29	785416	42	850393	25
767010	38	785358	29	785417	43	850394	25
767011	38	785359	29	785418	43	850397	78
767012	38	785360	29	785419	43	850400	79
767014	38	785361	29	785420	42	850414	78
767015	38	785362	29	785421	42	850417	78
767016	38	785363	29	785422	43	850456	79
767017	38	785364	29	785882	72	850474	25
767019	38	785365	29	785883	72	850475	25
768008	32	785366	29	785884	72	850488	78
768009	32	785367	29	785885	72	850540	25
768010	31	785368	29	785886	72	850541	25
768011	31	785369	29	785888	72	850542	25
768012	30	785370	29	785890	73	850543	25
768013	30	785371	29	786427	22	855535	79
768021	45	785372	29	786818	22	857017	61
768022	45	785373	29	786819	22	862011	78
768023	44	785374	30	786820	22	862012	78
768024	44	785375	29	786821	22	862737	27
768025	44	785376	29	786822	22	863510M	15
768027	45	785377	29	786823	22	863511L	15
768028	45	785378	29	786824	22	863512XL	15
776432	72	785379	29	786825	22		
776433	72	785380	28	787026	22		
776629	72	785381	29	787040	22		
776631	72	785382	29	787041	22		
776632	72	785383	29	787089	22		
776633	72	785384	29	788489	69		
776634	72	785385	29	789456	66		
776635	72	785386	29	793999	42		
777P120D	25	785387	28	794000	42		
777P80D	25	785388	30	794001	42		
779902	34	785389	29	794002	42		
779903	34	785390	29	794003	42		
779904	34	785391	29	801930	78		
779905	34	785392	29	802600	44		
779909	34	785393	28	802601	44		
779910	34	785394	30	803808	44		
779912	34	785395	43	803809	44		
779913	34	785396	43	803810	44		
779914	34	785398	43	804400	17		
779916	34	785399	43	805576	27		
779918	34	785400	42	805697	27		
779920	34	785401	42	805791	25		
779921	34	785402	43	805793	79		
779922	34	785403	43	805809	62		
779923	34	785404	43	805814	75		

Verkaufs- und Lieferbedingungen 3M Österreich GmbH

1. Allgemeines

- 1.1. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Angebotes und jeder mit uns abgeschlossenen Vereinbarung.
- 1.2. Abweichungen von vorstehenden Bedingungen sowie vom Besteller vorgeschriebene Liefer- und Einkaufsbedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.
- 1.3. Sämtliche gelieferte Verpackungen sind zur Gänze über die ARA entpflichtet.

2. Inkrafttreten des Vertrages

- 2.1. Der uns oder unserem Vertreter erteilte Auftrag wird erst mit der Lieferung der Ware oder mit unserer schriftlichen Bestätigung für uns verbindlich, und es tritt daher der Vertrag erst mit dem Tag der Auftragsbestätigung oder der Auslieferung der Ware in Kraft.
- 2.2. Wir sind bis zum Ablauf eines Monats nach Eingang des Auftrages bei uns berechtigt, diesen Auftrag ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

3. Preise

- 3.1. Alle Preise verstehen sich in Euro, soweit nichts anderes vereinbart worden ist, ab unserem Lager, inklusive Verpackung plus Mehrwertsteuer.
- 3.2. Die Berechnung unserer Lieferungen erfolgt zu den am Tage des Versandes jeweils gültigen Preisen und Rabatten.

4. Zahlungsbedingungen

- 4.1. Alle Zahlungen haben innerhalb von 30 Tagen ohne jeden Abzug zu erfolgen.
- 4.2. An uns unbekannte Käufer liefern wir nur gegen Vorkassa des Rechnungsbetrages.
- 4.3. Schecks und Wechsel werden von uns nur auf Grund besonderer Vereinbarungen und nur zahlungshalber angenommen. Sämtliche Wechselkosten, Gebühren, Diskontspesen usw. gehen stets zu Lasten des Käufers. Skonto wird bei Wechselzahlung nicht gewährt. Wir übernehmen keine Haftung für die rechtzeitige Vorlage oder Protesterhebung bei hereingenommenen Wechseln.
- 4.4. Als Zahltag gilt der Tag, an dem wir über das Geld verfügen können.
- 4.5. Grundsätzlich haben alle Zahlungen an uns durch Überweisung auf unsere Bank- oder Postsparkassenkonten zu erfolgen. Die Bezahlung unserer Forderungen an einzelne Angestellte kann mit schuldbefreiender Wirkung nur dann erfolgen, wenn Barzahlung geleistet wird, und wenn sich unser Angestellter durch eine von uns ausgestellte schriftliche Inkassovollmacht legitimiert.
- 4.6. Bei Überschreitung einer Zahlungsfrist kommt der Käufer auch ohne Mahnung in Verzug, und etwaige weitere zu diesem Zeitpunkt noch nicht fällige Forderungen gegen den Käufer werden ohne jeden Abzug zur sofortigen Zahlung fällig. Ab diesem Zeitpunkt werden wir berechtigt sein, nur mehr per Vorkassa zu liefern. Unsere Forderungen gegen den Käufer werden weiters sofort ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig, wenn die Einleitung eines Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens über das Vermögen des Käufers beantragt oder ein derartiges Verfahren eröffnet wird oder wenn der Käufer seine Zahlung faktisch einstellt. In diesen Fällen sind wir auch berechtigt, von den laufenden Lieferverträgen zurückzutreten oder sofortige Zahlung des Kaufpreises in bar bzw. Vorkassa zu verlangen. Unser Recht, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bleibt uns vorbehalten.
- 4.7. Bei Überschreitung der Fälligkeitstermine hat uns der Käufer, unbeschadet aller übrigen uns wegen des Verzuges zustehenden Rechte, Verzugszinsen in der jeweiligen Höhe der üblichen Bankzinsen für Kontokorrentkredite zu vergüten.
- 4.8. Dem Käufer steht kein Zurückhaltungsrecht zu, und er ist auch nicht zur Aufrechnung berechtigt. Insbesondere darf der Käufer die Bezahlung des Kaufpreises wegen eventuell erhobener Mängelrügen nicht verweigern oder verzögern.
- 4.9. Wir sind berechtigt, die Auslieferung jeder bei uns bestellten Ware solange zu unterlassen, bis der Käufer sämtliche im Zeitpunkt der vereinbarten Lieferung uns gegenüberstehenden Verpflichtung erfüllt hat.
- 4.10. Ein Skontoabzug von neuen Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere Rechnungen noch unbeglichen sind.

5. Lieferung / Gefahrenübergang

- 5.1. Ab einem Auftragswert von EURO 500,- liefern wir versandkostenfrei. Bei Bestellungen unter diesem Auftragswert werden ein Fracht- und Verpackungsbeitrag sowie ein Mengenzuschuss von EURO 15,- berechnet.
- 5.2. Mehrkosten auf Grund anderer Versandarten wie Expressgut, Luftfracht, Eilboten sendungen usw. gehen zu Lasten des Käufers.
- 5.3. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % gelten als vereinbart.
- 5.4. Die Gefahr geht auf den Käufer in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware das Werk (Lager) verlassen hat, dem Transportunternehmen übergeben oder dem Käufer Versandbereitschaft gemeldet worden ist.

6. Lieferfristen

- 6.1. Mangels gegenteiliger ausdrücklicher Vereinbarung sind alle Lieferfristen stets nur freibleibend.
- 6.2. Auch bei vereinbarten Lieferfristen haften wir nicht für Verzögerungen, welche durch unvorhergesehene Vorgänge, insbesondere bei der Fabrikation, der Beförderung, bei Störungen in den Lieferwerken unserer Gesellschaft und / oder der Unterlieferanten oder durch höhere Gewalt eintreten. Derartige Umstände berechtigen uns, bei längerer Dauer einseitig vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Käufer aus diesem Grund irgendein Schadenersatzanspruch gegen uns zusteht.

- 6.3. Aus dem Grunde der Überschreitung von Lieferfristen sind wir gegenüber dem Käufer zu keinem Schadenersatz verpflichtet.

7. Gewährleistung/Rücksendungen

- 7.1. Mängelrügen hinsichtlich der Menge und Güte der Ware und Rügen wegen Lieferung einer anderen Ware als bestellt müssen schriftlich erfolgen und sind nur innerhalb von acht Tagen nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort laut Lieferschein zulässig. Nach Ablauf der genannten Frist gilt die Ware als einwandfrei übernommen. Handelsübliche oder geringfügige technische Abweichungen in Qualität, Farbe, Menge oder Gewicht gelten nicht als Mängel und lösen keinerlei Gewährleistungsansprüche aus. Transportschäden müssen sofort in geeigneter Form festgehalten werden.
- 7.2. Nach Veräußerung oder Verwendung der Ware sowie im Falle irgendwelcher Änderungen an der Ware ohne unser Wissen und unsere Zustimmung sind Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen.
- 7.3. Die Feststellung der Berechtigung einer rechtzeitigen Mängelrüge obliegt der Prüfstelle unserer Gesellschaft oder des jeweiligen Lieferwerkes.
- 7.4. Falls die Berechtigung einer Mängelrüge festgestellt wird, sind wir unter Ausschluss aller weitergehenden Forderungen des Käufers verpflichtet, nach unserer Wahl entweder Ersatzlieferungen zu leisten oder Gutschrift für die beanstandete Ware zu erteilen. Ersatzlieferungen erfolgen stets nur ab unserem Lieferwerk gegen Berechnung des jeweiligen Tagespreises.
- 7.5. Rücksendungen können nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung mit unserem Kundenservice, in einwandfreiem Zustand und in Originalverpackung angenommen werden. Bei Rücksendungen, die nicht auf einen der erwähnten Bestandsgründe zurückzuführen sind, reduzieren wir den Gutschriftwert um einen Bearbeitungsbetrag von 10 %, höchstens jedoch EURO 500, --.

8. Haftungsumfang

- 8.1. Schadenersatzansprüche gegen uns sind unabhängig vom Rechtsgrundausgeschlossen, es sei denn, wir haben vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.
- 8.2. Soweit wir dem Grunde nach haften, ist der Schadenersatzanspruch jedenfalls mit der Höhe des zweifachen Auftragswertes beschränkt. Auf jeden Fall ist ein Ersatz für indirekte Schäden und Folgeschäden, einschließlich entgangenen Gewinns, ausgeschlossen.

9. Eigentumsvorbehalt

- 9.1. Sämtliche von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises samt allen Nebengebühren unser Eigentum.
- 9.2. Die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren sind vom Käufer pfleglich zu behandeln und gegen alle üblichen Risiken angemessen zu versichern. Wir haben das Recht, den Nachweis des Versicherungsschutzes zu verlangen.
- 9.3. Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder sonstige Belastung unserer unter Eigentumsvorbehalt verkauften Waren ist während der Dauer unseres Eigentumsrechtes unzulässig. Zugriffe Dritter auf unsere Waren sind uns zwecks Intervention unverzüglich zu melden.
- 9.4. Die in diesen Bedingungen oder in den Gesetzen enthaltenen Bestimmungen über den Zeitpunkt des Gefahrenüberganges werden durch den Eigentumsvorbehalt nicht geändert.
- 9.5. Wir sind berechtigt, die sofortige Herausgabe der gelieferten, aber noch nicht vollständig bezahlten Ware zu verlangen, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht pünktlich und vollständig nachkommt oder über das Vermögen des Käufers ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren beantragt oder eröffnet wird oder der Käufer faktisch seine Zahlung einstellt.
- 9.6. Die Zurücknahme der Ware durch uns gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, dass dies besonders schriftlich vereinbart wird. Bei Zurücknahme der unter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware bleibt unser Recht, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bestehen.
- 9.7. Bis zum Ablauf des Eigentumsvorbehaltes gilt der Käufer als treuhändiger Verwahrer der unter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware beziehungsweise des im Falle des Weiterverkaufes erzielten Verkaufserlöses.
- 9.8. Die durch die Geltendmachung unserer Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 10.1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie für sämtliche Verpflichtungen des Käufers uns gegenüber ist Wien.
- 10.2. Für alle eventuell aus oder im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Geschäft entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichtes Wien bzw. für Forderungen, die in die Zuständigkeit des Bezirksgerichtes fallen, die örtliche Zuständigkeit des Bezirksgerichtes für Handelssachen in Wien vereinbart.

Gültig: ab 1. Jänner 2014
3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien

Firmenbuchnummer
80891 h (Handelsgericht Wien)
DVR: 0003433, ARA: 740
ATU 19340005



3M Preislisten:

Arbeitsschutz

Büro- und Haushaltprodukte

Cleaning & Workplace Safety

Commercial Graphics

Handwerk

Schleifmittel-Systeme

Scotch™ Industrieklebebänder und Industrieklebstoffe

Scotch™ Kennzeichnungssysteme

Verkehrssicherheit




3M Österreich GmbH
Schleifsysteme
Kranichberggasse 4, 1120 Wien

Tel: 01/86 686-287
Fax: 01/86 686-10287
Email: schleifen-at@mmm.com
Web: www.3m.com/at/schleifen



RAGFA
Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com



Please recycle. Printed in Germany.
© 3M 2016. All rights reserved.

PLSCHLEIFEN